

LICHTBLICKE living

siehe Seite 8
Art.-Nr. 9391904

2026 / 2027

LED Lichttechnik

LED-Leuchtmittel und Module sind durch die stetige technische Entwicklung mittlerweile zu einem vollwertigen Ersatz für herkömmliche Leuchtmittel herangereift.

Somit können neben konventionellen Glühlampen oder auch Halogen-Reflektorlampen mit den üblichen Standardsockeln (E27, E14, GU10, GU5,3) sogar Leuchtstoffröhren vollwertig ersetzt werden. Eine umfangreiche Übersicht dieser LED-Ersatz-Leuchtmittel mit den entsprechenden technischen Details sind im Register „Leuchtmittel“ zu finden.

Durch die Verwendung von leistungsstarken LED-Modulen ist es durch die geringe Baugröße zudem möglich, sehr filigrane Leuchten zu konstruieren.

Die Vorteile der LED aus technischer Sicht sind enorm:

- hohe Lebensdauer von bis zu 50.000 Betriebsstunden
- bis zu 90 % Stromersparnis
- minimale Wärmebelastung des beleuchteten Objektes
- kein UV- und IR-Lichtanteil
- sofort 100 % Leuchtkraft nach dem Einschalten
- vibrationsunempfindlich und stoßfest

Durch die Entwicklung der LED-Technologie werden andere technische Begriffe notwendig. Jeder hat eine Vorstellung wie „hell“ eine 60 Watt Glühlampe ist und welchen Lichteindruck sie vermittelt. Nachdem die Leistung in Watt bei LED's um ein vielfaches geringer ist, geht diese Vorstellung bei dieser Technik verloren.

Die beiden wichtigsten neuen Parameter, die auch in diesem Prospekt verwendet werden, sind die Lichtfarbe und der Lichtstrom eines LED-Leuchtmittels.

Lichtfarbe:
Die Lichtfarbe wird in Kelvin angegeben, die Skala für Leuchtmittel reicht von ca. 1.700 Kelvin bis ca. 8.000 Kelvin und wird in die Bereiche warmweiß, neutralweiß und kaltweiß eingeteilt. Der Farbeindruck reicht von warmen, gelblichen bis zu kalten, bläulichen Tönen. Um bei dem Vergleich von eben zu bleiben: die 60 Watt Glühlampe hatte die Lichtfarbe warmweiß mit ca. 2.800 Kelvin.



Die Angaben zur Farbtemperatur in diesem Prospekt sind so definiert: warmweiß mit ca. 3.000 Kelvin, neutralweiß mit ca. 4.000 Kelvin und kaltweiß mit ca. 6.000 Kelvin. Abweichende Werte sind entsprechend angegeben.

Lichtstrom:
Der Lichtstrom gibt die Lichtleistung einer Lichtquelle wieder und wird in Lumen angegeben.

Zur besseren Vorstellung können folgende Vergleichswerte dienen:

- 25 Watt Glühlampe = 250 Lumen
- 40 Watt Glühlampe = 470 Lumen
- 60 Watt Glühlampe = 810 Lumen
- 75 Watt Glühlampe = 1.050 Lumen

Mit diesen Vergleichswerten kann die Lichtleistung einer Leuchte gut abgeschätzt werden.

In diesem Prospekt finden Sie eine große Auswahl an Leuchten für alle Bereiche des täglichen Lebens. Die kurze Erklärung der wichtigsten technischen Daten der LED-Technologie soll die Auswahl der passenden Leuchte erleichtern.





Inhalt

Seite	Kapitel
6 – 51	Wohnraumleuchten
52 – 59	Tischleuchten
60 – 67	Badleuchten
68 – 70	Unterbauleuchten
71 – 87	Einbaustrahler
88 – 99	Systeme
100 – 137	Außenleuchten
138 – 147	Gartenleuchten
148 – 151	Strahler
152 – 174	Technische Leuchten
175 – 183	Leuchtmittel
184 – 185	Betriebsgeräte


PROKAUF
MARKETING FÜR DAS
HANDWERK EINSCHALTEN
»Wir machen Ihren Handwerksbetrieb sichtbar.
Ob Website oder Werbemittel, wir sorgen für Ihren
professionellen und authentischen Auftritt.«
www.prokauf-marketing.de

für die freie Kontrolle Ihrer Beleuchtung



„Wiz“ ist ein Cloud basierendes System, dass Sie ohne zusätzliche Anbindung an ein externes Gerät steuern können.

Egal ob per Schalter, Infrarot-Fernbedienung oder per App – Sie haben hierbei die freie Wahl bei der Steuerung Ihrer Beleuchtung.

Bei einer bestehenden Internetverbindung ist es Ihnen von überall möglich Ihre Beleuchtung nach Belieben zu steuern. Als leistungsfähiges Mehrbenutzersystem können jederzeit neue Teilnehmer zur Steuerung integriert werden.

Da alle Wiz-kompatiblen Leuchten über eine WLAN-Funktion verfügen, lassen sich diese frei nach Ihrer Laune einzeln, in Gruppen oder nach Räumen geordnet steuern.



Durch die enorme Anzahl an Farben sowie Weißtönen und den voreingestellten Lichtmodi sind Ihnen so gut wie keine Grenzen bei der Farb- und Helligkeitsgestaltung gesetzt.

Alle Leuchten von Trio, die Wiz-kompatibel sind, lassen sich über „Amazon Alexa®“ oder „Google Home®“ steuern. Dies bedeutet, dass sich Ihre Beleuchtung über Sprachbefehle mit „Amazon Echo plus®“ oder über „Direct Actions®“ von Google steuern lässt.

Das Wiz Produktportfolio deckt durch die unterschiedlichen Designs verschiedener Hersteller bereits ein breites Spektrum der Innen- und Außenbeleuchtung ab.

Alle Produkte der Wiz-Serie sind im Katalog mit folgendem Icon versehen:

„Amazon“, „Echo Plus“ und „Alexa“ sind Marken der Amazon Europe S.á r.l sowie „Google“, „Google Home“ und „Direct Actions“ Marken der Google LLC. Diese dienen rein als Hinweis auf die Kompatibilität und Nutzungsmöglichkeiten für Wiz Produkte der Firma Trio Leuchten.



RF-smart ist das neue, multifunktionale Steuerungssystem von DEKO-LIGHT. RF-smart kombiniert eine einfache, super- schnelle Installation mit maximalem Steuerungskomfort:

- Schalten und Dimmen von Geräten mit 230V Netzspannung
- LED-Dimmer zur Steuerung von LED-Stripes mit 1-5 Kanälen inkl. 12V-48V Stripes
- IP67-Dimmer für den Außeneinsatz
- Leuchten mit integriertem RF- Modul

Die Spanne reicht von Outdoor-Flutern über einen Outdoor-Spot mit besonders engem Abstrahlwinkel bis zu LED-Retrofit-Leuchtmitteln für die gängigen Fassungstypen.

Flexible Steuerung
Sämtliche RF-smart Komponenten lassen sich über Funkfernbedienungen steuern. Neben Starter-Fernbedienungen mit Basisfunktionen [1 Steuerungszone] stehen batteriebetriebene Wandfernbedienungen mit bis zu acht individuell steuerbaren Zonen zur Verfügung. So finden Sie für jeden Kundenwunsch die passende Steuerung. Durch die integrierte RF-Autosync-Funktion – für die Reichweitenerweiterung von RF- Fernbedienungen oder die Synchronisation von laufenden Automatikprogrammen beim Einsatz mehrerer Dimmer – entfallen zusätzliche Installationsarbeiten und Kosten.

ZigBee-kompatibel
Die meisten RF-smart Komponenten sind mit einem ZigBee 3.0 kompatiblen Funkmodul ausgestattet, mit dem sich vielfältige Smart-Home-Funktionen realisieren lassen. Damit ist RF-smart kompatibel mit den wichtigsten Smart-Home-Systemen, darunter Amazon Echo [Alexa], Google Assistant und Tuya.

Grenzenlose Steuerung
Ob via Smartphone, Tablet oder mit Ihrer Stimme – Sie entscheiden, wie Sie die RF-smart Komponenten steuern. ZigBee 3.0 bietet eine umfassende Kompatibilität mit Apps unterschiedlicher Anbieter für eine schier grenzenlose Anwendungsvielfalt. Zudem lassen sich verbundene RF-smart Leuchten über die App weltweit steuern, ohne zusätzliche Komponenten zu installieren.

Einfache Installation
Die Installation und Inbetriebnahme von RF-smart ist denkbar einfach: Nach dem elektrischen Anschluss lassen sich alle notwendigen Funktionstests der angeschlossenen Leuchten oder Geräte durchführen. Nahtlos ergänzt werden die beiden Dimmer-Module durch integrierte Push-Eingänge. Hierüber können Sie in den meisten Fällen eine vorhandene Elektroinstallation inklusive des vorhandenen Schalterprogramms nutzen, um die verbundenen RF-smart Dimmer über handelsübliche Taster ein-/auszuschalten und ggf. zu dimmen.



TRIAC-Dimmer und Fernbedienung Single
weiß, zur Steuerung von 230V Komponenten max. 300W (bis zu 10 LED-Leuchtmittel oder 7 LED-Vorschaltgeräten), dimm- und steuerbar mit allen Zigbee kompatiblen Steuerungen/Apps, mit Repeater-Funktion bei mehreren RF-Smart Komponenten, Push-Dim Funktion über potentialfreien Taster

Art.Nr. 9564983 **99,95 €**



LED-Dimmer 5in1 und Fernbedienung RGB/W/CCT
weiß, Leistung: max. 20A/Controller und max. 10A/Kanal,12V=240W/24V=480W/48V =960W, 1 Steuerungszone zur Steuerung von RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten, 16 Mio Farben und Lichtfarbe (2700-6500 Kelvin) per RF-Fernbedienung oder allen Zigbee kompatiblen Steuerungen/Apps einstell- und dimmbar, 18 vorinstallierte Automatikprogramme, mit Repeaterfunktion bei Betrieb mehrerer Komponenten, Push-Dim Funktion über potentialfreien Taster

Art.Nr. 9564985 **99,95 €**



LED-Dimmer 5in1
schwarz, Leistung: max. 20A/Controller und max. 10A/Kanal,12V=240W/24V=480W /48V=960W, zur Steuerung von RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten, 16 Mio Farben und Lichtfarbe (2700-6500 Kelvin) per RF-Fernbedienung oder allen Zigbee kompatiblen Steuerungen/Apps einstell- und dimmbar, 18 vorinstallierte Automatikprogramme, mit Repeaterfunktion bei Betrieb mehrerer Komponenten, Push-Dim Funktion über potentialfreien Taster, LxBxH: 12x4,7xx2,3 cm

Art.Nr. 9564988 **69,95 €**

IP 67 **Art.Nr. 9564989** **109,95 €**



RF-Fernbedienung 1-2 CH
zum einstellen der Helligkeit (ggf. einstellen der Farbtemperatur), 1 Zone, inkl. Magnethalter zur Wandbesfestigung, HxØ: 2,4x7 cm

weiß **Art.Nr. 9564991** **38,95 €**

schwarz **Art.Nr. 9564992** **38,95 €**



RF-Smart Triac-Dimmer
Phasenabschnitt, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim, Intelli-Push Dim Funktion [An/Aus, Helligkeit] über potentialfreien Taster, steuerbar mit optinalen RF-smart Funkfernbedienungen, steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa]/Google Assistant/Tuya, Repeater-Funktion, bis zu 10x LED-LM / 7x LED-Vorschaltgerät anschließbar [max.300W für R/C-Lasten], Outdoor Installationsverteiler IP67 mit bis zu vier Kabeleinführungen von 4-14 mm sowie zwei Blindstopfen, 1-300W/230V, LxBxH 17x15,5x6,5 cm

Art.Nr. 9564987 **76,95 €**



LED-Dimmer 5in1 und Fernbedienung Single/CCT
weiß, Leistung: max. 20A/Controller und max. 10A/Kanal, 12V=240W/24V=480W/48V=960W, 1 Steuerungszone, Helligkeit und Farbsättigung dimmbar mit allen Zigbee kompatiblen Steuerungen/Apps, mit Repeater-Funktion bei mehreren RF-Smart Komponenten, Push-Dim Funktion über potentialfreien Taster

Art.Nr. 9564984 **99,95 €**



TRIAC-Dimmer
schwarz, zur Steuerung von 230V Komponenten max. 300W (bis zu 10 LED-Leuchtmittel oder 7 LED-Vorschaltgeräten), dimm- und steuerbar mit allen Zigbee kompatiblen Steuerungen/Apps, mit Repeater-Funktion bei mehreren RF-Smart Komponenten, Push-Dim Funktion über potentialfreien Taster, LxBxH: 4,9x4,9x2,5 cm

Art.Nr. 9564986 **59,95 €**



RF-Fernbedienung 3-5 CH
weiß, RGB/RGBW/RGB+CCT, zum einstellen der Helligkeit (ggf. einstellen der Farben und Farbtemperatur), 1 Zone, inkl. Magnethalter zur Wandbesfestigung, HxØ: 2,4x7 cm

weiß **Art.Nr. 9564993** **38,95 €**

schwarz **Art.Nr. 9564994** **38,95 €**



RF-Wandfernbedienung 1-5 CH
weiß, Wandpanel mit Batteriebetrieb (2x AAA), zum eisntellen der Helligkeit/ggf. Farben/Sättigung/Farbtemperatur, Automatikprogrammeund Geschwindigkeit wählbar, für bis zu 4 unterschiedlich steuerbare Zonen, LxBxH: 8,6x8,6x1,6 cm

Art.Nr. 9564996 **69,95 €**



RF-Smart Funk Fernbedienung
1-8 unterschiedliche Steuerungszonen möglich, zum dimmen geeignet, Farbsättigung/Farbtemperatur einstellbar, 16 Mio Farben sowie per Weißlicht-Taste wählbare Farben, Reichweite ca. 30m, inkl. Wandhalterung, LxBxH 15,3x4,7x1,9 cm

Art.Nr. 9564995 **41,95 €**



GU10 LED-Leuchtmittel RGB+CCT
RF-Smart und Zigbee-fähig, Helligkeit und Farbsättigung steuerbar, HxØ 5,7x5 cm, 4 Watt, 300 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 9760642 **41,95 €**



E27 LED-Leuchtmittel RGB+CCT
RF-Smart und Zigbee-fähig, Helligkeit und Farbsättigung steuerbar, Abstrahlwinkel 220°, HxØ 10x5,7 cm, 6 Watt, 550 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 9760641 **41,95 €**



E27 LED-Leuchtmittel RGB+CCT
RF-Smart und Zigbee-fähig, Helligkeit und Farbsättigung steuerbar, Abstrahlwinkel 220°, HxØ 14,7x7 cm, 12 Watt, 1100 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 9760640 **56,95 €**





LED-Pendelleuchte
schwarz-matt, Aluminium, Acryldiffusor satiniert, Phasenan-/abschnitt dimmbar, Farbwiedergabe CRI 90 - 100, LxBxH 111x1,5x max. 200 cm, 45 Watt, 2820 Lumen, 2700 Kelvin
Art.Nr. 9391904 **459,95 €**



LED-Pendelleuchte
titangrau, Aluminium eloxiert, Acryldiffusor satiniert, dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, BxH 155x20-210 cm, 14 Watt, 1670 Lumen, 2700 Kelvin
Art.Nr. 523050 **424,95 €**



LED-Deckenleuchte
titangrau, Aluminium eloxiert, Acryldiffusor satiniert, dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, BxH 150x6,5 cm, 24 Watt, 2860 Lumen, 2700 Kelvin
Art.Nr. 523051 **519,95 €**



LED-Pendelleuchte
schwarz-matt, Aluminium, Acryldiffusor satiniert, Phasenan-/abschnitt dimmbar, Pendellänge max. 200 cm, LxBxH 150x0,7x1,6 cm, 22 Watt, 970 Lumen, 2700 Kelvin
Art.Nr. 9391907 **409,95 €**



LED-Pendelleuchte
Echtholz, Metallrahmen und Eichenholz, L 110 cm, höhenverstellbar bis 200 cm, über Touch-Sensor dimmbar, inklusive LED 43 Watt, warmweiß, 3870 Lumen
Art.Nr. 9253218 **439,95 €**





LED-Deckenleuchte
Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung Kunststoff opal, 50% direkt-/50% indirekt strahlend, Seilabhängung 2,5m, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, Farbwiedergabe CRI>90, Farbtemperatur (3000/4000 Kelvin), per Schalter einstellbar, dimmbar

LxBxH 100x1,8x4,5 cm, 40 Watt, max. 1840 Lumen

weiß	**Art.Nr. 9606156**	**299,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9606154**	**299,95 €**

LxBxH 140x1,8x4,5 cm, 50 Watt, max. 2300 Lumen

weiß	**Art.Nr. 9606157**	**329,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9606155**	**329,95 €**





LED-Pendelleuchte
Aluminium, Abdeckung weiß, Zigbee-fähig (Sprachsteuerung), per App über Bluetooth steuerbar, Lichtfarbe einstellbar, dimmbar, mit Timerfunktion, Anwesenheitssimulation, Disco Modus uvm., LxBxH 117x7x110 cm, 2x19 Watt, 4600 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin

schwarz	**Art.Nr. 451342**	**289,95 €**
grau	**Art.Nr. 451343**	**289,95 €**



LED-Pendelleuchte
Messing/Holz dunkel, Metall, Holz FSC-zertifiziert, Farbwiedergabeindex CRI>90, Baldachin weiß 55x4 cm, dimmbar, LxHxØ 115x max. 300x 6 cm, 25 Watt, 1900 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 562336 **263,95 €**



LED-Pendelleuchte
bronze/schwarz, Alu/Stahl, Lichtfarbe einstellbar, LxBxH 103,5x7x120 cm, 21 Watt, 2500 Lumen, 2700/4000/6500 Kelvin

Art.Nr. 562371 **169,95 €**





LED-Pendelleuchte
Metall, elektrische Höhenverstellung, stufenlose CCT- Steuerung, dimmbar, Nachtlicht / Memory-Funktion, inkl. Fernbedienung, LxH 150x60-180 cm, 40 Watt, 4650 Lumen, 2700-6500 Kelvin

nickel-matt	**Art.Nr. 9820534**	**799,95 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 9820512**	**739,95 €**
warm-beige	**Art.Nr. 9820508**	**739,95 €**



LED-Pendelleuchte
schwarz matt/holzfarbig, Metall/Holz, Höhenverstellbar, Up / Down Beleuchtung, Leistung und Lichtfarbe stufenlos einstellbar, 2700-6000 Kelvin

LxHxT 115x60-150x9 cm, 26 Watt, 3200 Lumen
Art.Nr. 522809 **239,95 €**
LxHxT 150x60-150x9 cm, 36 Watt, 4200 Lumen
Art.Nr. 522810 **274,95 €**



nordlux Pendelleuchte
schwarz/messing-gebürstet,
Textilkabel schwarz, Diffusor opal,
direkt/indirekt strahlend,
LxHxØ: max. 200x26,5x29 cm,
3x E14 max. 10 Watt
Art.Nr. 9543931 **134,95 €**



nordlux Pendelleuchte
Metall, LxHxØ: max. 200x17x38 cm, G9 max. 25 Watt
weiß/nickel-gebürstet **Art.Nr. 9543950** **109,95 €**
kupferfarben **Art.Nr. 9543952** **134,95 €**



nordlux LED-Pendelleuchte
Esche natur, Holz/Metall, Abdeckung Kunststoff opal,
2m Kabellänge, dimmbar, LxBxH 115x5x4,4 cm,
47 Watt, 1800 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 452793 **149,95 €**



nordlux Pendelleuchte
chrom-gebürstet, Metall, schwarzes Textilkabel
max. 300 cm lang, diffuses weiches Licht,
Stab unten abnehmbar, HxØ 32,5x45 cm,
1x E27 max. 15 Watt
Art.Nr. 562337 **263,95 €**



TRIO LED-Pendelleuchte
schwarz matt/holzfarbig, Metall/Holz,
Höhenverstellbar, 4-fach Touch-Dimmer,
LxBxH 110x8,5x150 cm, 40 Watt,
5000 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 522811 **179,95 €**



nordlux Pendelleuchte
Metall, schwarzes Textilkabel max. 300 cm lang,
diffuses weiches Licht, Stab unten abnehmbar,
HxØ 32,5x45 cm, 1x E27 max. 15 Watt
schwarz **Art.Nr. 562338** **209,95 €**
weiß **Art.Nr. 562339** **209,95 €**

LED-Pendelleuchte

Metall, Lichtaustritt nach unten und oben,
4-fach Touch dimmbar, Lichtfarbe einstellbar (2700-6500),
LxH 100x60-150 cm, 28 Watt, 3300 Lumen

weiß	**Art.Nr. 457097**	**149,95 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 457098**	**139,95 €**





LED-Pendelleuchte

Metall, Methacrylat, Phasenanschnittsdimmbar mit Memory Funktion,
Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, Länge max. 200 cm,
2700/3200/4000 Kelvin

HxØ 3,6x58 cm, schraubenlose magnetische Deckenrosette (Ø 18 cm),
56 Watt, 4950 Lumen

schwarz	**Art.Nr. 567762**	**214,65 €**
weiß	**Art.Nr. 567763**	**214,65 €**
messing satiniert	**Art.Nr. 567764**	**214,65 €**

HxØ 3,6x38 cm, schraubenlose magnetische Deckenrosette (Ø 15 cm),
38 Watt, 3300 Lumen

schwarz	**Art.Nr. 567765**	**146,65 €**
weiß	**Art.Nr. 567766**	**146,65 €**
messing satiniert	**Art.Nr. 567767**	**146,65 €**





LED-Deckenleuchte

Metall, Methacrylat, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, per Lichtschalter in Stufen dimmbar, 2700/3200/4000 Kelvin

HxØ 6,5x38 cm, 38 Watt, 3300 Lumen

schwarz	**Art.Nr. 567768**	**134,95 €**
weiß	**Art.Nr. 567769**	**134,95 €**
messing satiniert	**Art.Nr. 567770**	**134,95 €**

HxØ 6,5x58 cm, 56 Watt, 4950 Lumen

schwarz	**Art.Nr. 567771**	**207,95 €**
weiß	**Art.Nr. 567772**	**207,95 €**
messing satiniert	**Art.Nr. 567773**	**207,95 €**





LED-Wand-/Deckenleuchte

Metall, Höhe einstellbar, 3-Stufen dimmbar über Lichtschalter, Lichtfarbe per DIP-Schalter in 3 Stufen einstellbar 2300/3000/4000 Kelvin

HxØ 10x46,5 cm, 29 Watt, 3300 Lumen

weiß	**Art.Nr. 522790**	**119,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 522791**	**119,95 €**

HxØ 10x62 cm, 38 Watt, 4400 Lumen

weiß	**Art.Nr. 522792**	**184,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 522793**	**184,95 €**

LED-Pendelleuchte

Abdeckung Kunststoff weiß, Zigbee-fähig (Sprachsteuerung), per App über Bluetooth steuerbar, Lichtfarbe einstellbar, dimmbar, mit Timerfunktion, Anwesenheitssimulation uvm., HxØ 110x58 cm, 43,2 Watt, 6000 Lumen, 3000-6500 Kelvin

Alu-gebürstet	**Art.Nr. 9507802**	**329,95 €**
Schwarz	**Art.Nr. 9507801**	**329,95 €**







LED-Pendelleuchte
Metall, Höhe einstellbar,
3-Stufen dimmbar über Lichtschalter,
Lichtfarbe per DIP-Schalter in 3 Stufen einstellbar,
2300/3000/4000 Kelvin

HxØ 150x46,5 cm, 29 Watt, 3300 Lumen

weiß	**Art.Nr. 522786**	**119,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 522787**	**119,95 €**

HxØ 150x62 cm, 38 Watt, 4400 Lumen

weiß	**Art.Nr. 522788**	**169,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 522789**	**169,95 €**

Deckenleuchte
schwarz, Stahl, Glas grau-matt,
HxØ 24x35 cm, 3x E27 max. 40 Watt
Art.Nr. 451346 **114,95 €**



Deckenleuchte
schwarz, Stahl, messing-gebürstet, Glas grau,
HxØ 20x53 cm, für 3x E27 max. 40 Watt
Art.Nr. 451353 **144,95 €**





Pendelleuchte
schwarz/kupferfarben, Stahl, Glas bedampft

HxØ 150x25 cm, 1x E27	**Art.Nr. 523004**	**164,95 €**
HHxØ 150x55 cm, 3x E27	**Art.Nr. 523005**	**399,95 €**

LED-Deckenleuchte
schwarz matt/chrom verdampft, Metall, Glas

HxØ 24,5x48,5 cm, 3x E14	
Art.Nr. 522804	**144,95 €**
HxØ 24,5x63,5 cm, 5x E14	
Art.Nr. 522805	**229,95 €**





LED-Pendelleuchte
nickel-matt, Glas Alabaster weiß, L 80 cm, Höhe verstellbar von 95 - 160 cm, inklusive LM LED 4x E14 je 4,9 Watt, tauschbar, warmweiß, 470 Lumen pro LED

Art.Nr. 918584	**169,95 €**





Deckenleuchte
schwarz, Stahl, Schirm Textil creme,
HxØ 17,5x38 cm, 1x E27 max. 40 Watt
Art.Nr. 451362 **82,95 €**

Deckenleuchte
messing gebürstet, taupe struktur/
Holz & Stahl, HxØ: 16x42 cm,
E27 max. 40 Watt
Art.Nr. 9543868 **104,95 €**





Pendelleuchte
Metall kupferfarbig antik,
ØxH 37x110 cm, für LM E27
46 Watt ECO
Art.Nr. 9253192 **65,50 €**



Pendelleuchte
Bast natur, Stahl schwarz, HxØ 110x50 cm,
1x E27 max. 60 Watt
Art.Nr. 451361 **129,95 €**

Deckenleuchte
Bast natur, Stahl schwarz, HxØ 19x50 cm,
1x E27 max. 60 Watt
Art.Nr. 451360 **129,95 €**





LED-Deckenleuchte
Holz natur, Kunststoff weiß, per Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar, HxØ 14x40 cm, 16,5 Watt, 2200 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 457083 **99,95 €**



LED-Deckenleuchte
Holz natur, Kunststoff weiß, per Ferbedienung Lichtfarbe (3000-6500 Kelvin) einstellbar und dimmbar, mit Memory-funktion, HxØ 14x60 cm, 38 Watt, 4400 Lumen
Art.Nr. 457082 **184,95 €**







9494271 **6159014**

Vintage Leuchtmittel

spezielle LED-Filament-Leuchtmittel zur stilechten Bestückung der Vintage-Leuchten

Birnenform gold, E27, 5 Watt, 250 Lumen, HxØ 10,6x6 cm, dimmbar, 1800 Kelvin	**Art.Nr. 9494271**	**12,95 €**	**EEK: -**
Birnenform gold, E27, 6 Watt, 470 Lumen, HxØ 10,4x6 cm, 1700 Kelvin	**Art.Nr. 6159014**	**16,95 €**	**EEK: -**
Globe amber, E27, 4 Watt, 300 Lumen, LxØ 14x9,5 cm, dimmbar, 1700 Kelvin	**Art.Nr. 319234**	**11,50 €**	**EEK: -**
Globe gold, E27, 6,5 Watt, 400 Lumen, HxØ 13,8x9,5 cm, 1700 Kelvin	**Art.Nr. 6158753**	**16,95 €**	**EEK: -**
Globe amber, E27, 4 Watt, 350 Lumen, LxØ 14x9,5 cm, 2200 Kelvin	**Art.Nr. 319228**	**7,95 €**	**EEK: F**
Globe amber, E27, 4 Watt, 350 Lumen, LxØ 12x8 cm, 2200 Kelvin	**Art.Nr. 319229**	**7,95 €**	**EEK: F**
Kolbenform amber, E27, 4 Watt, 300 Lumen, LxØ 14,2x6,4 cm, dimmbar, 1700 Kelvin	**Art.Nr. 319232**	**9,95 €**	**EEK: F**
Kolbenform gold, E27, 4,4 Watt, 250 Lumen, HxØ 14,5x6,4 cm, dimmbar, 1700 Kelvin	**Art.Nr. 6158750**	**13,50 €**	**EEK: -**
Kolbenform gold, E27, 5 Watt, 250 Lumen, HxØ 14x6,4 cm, dimmbar, 1800 Kelvin	**Art.Nr. 9494276**	**13,50 €**	**EEK: -**
Kolbenform, E27, 6 Watt, 600 Lumen, ØxL 64x140 mm, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 9102873**	**11,95 €**	**EEK: F**
Globe Lampion, E27, 4,3 Watt, 400 Lumen, LxØ 17,5x12,5 cm, dimmbar, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 9543822**	**37,95 €**	**EEK: F**
Röhrenform, E27, 5,5 Watt, 520 Lumen, LxØ 14,2x3,8 cm, dimmbar, 2700 Kelvin	**Art.Nr. 9543825**	**27,95 €**	**EEK: F**
Birnenform klar, per App oder Google Assistent/Amazon Alexa steuerbar und dimmbar, LxØ 10,5x6 cm, E27, 4,8 Watt, 470 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin	**Art.Nr. 9532309**	**33,50 €**	**EEK: F**
Globe klar, per App oder Google Assistent/Amazon Alexa steuerbar und dimmbar, LxØ 17,3x12,4 cm, E27, 4,8 Watt, 470 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin	**Art.Nr. 9532304**	**36,95 €**	**EEK: F**



319234 **6158753** **319228**



319229 **9102873**



6158750 **9494276** **319232**



9543822 **9543825** **9532309** **9532304**

Informationen bezüglich der neuen Energieeffizienzklassen erhalten Sie auf Seite 186



Deckenleuchte
schwarz, Stahl, Holz, Zigbee-fähig (Sprachsteuerung), per App über Bluetooth steuerbar, Lichtfarbe einstellbar, dimmbar, mit Timerfunktion, Anwesenheitssimulation, Disco Modus uvm., LxBxH 78x14x16 cm, 4x3,7 Watt, 2200 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin
Art.Nr. 451351 **259,95 €**

RGBW switch



Pendelleuchte
Stahl schwarz, ØxH 15,5x110 cm, für LM E27 46 Watt ECO
Art.Nr. 6148595 **29,95 €**



Wandleuchte
Nickel antik, ØxH 11x18,9 cm, exkl. 1xE14 max. 42 Watt
Art.Nr. 9335663 **33,95 €**



LED-Pendelleuchte
amber/weiß/chrom bedampft, Metall, Glas
HxØ 200x28 cm, 3x E14
Art.Nr. 522815 **119,95 €**

LxBxH 65x9x200 cm, 4x E14
Art.Nr. 522816 **169,95 €**



Deckenleuchte
Nickel antik, exklusive LM, max. 42 Watt
BxHxT 33x21,5x11 cm, 2xE14
Art.Nr. 9335654 **66,95 €**

BxHxT 58x21,5x11 cm, 3xE14
Art.Nr. 9335653 **99,95 €**







LED-Wand-/Deckenleuchte
Stahl, Holz, Kunststoff, schwarz/braun/rustikal,
LxB 78x40 cm, 26 Watt, 3400 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9391231 **159,95 €**



Wandleuchte
schwarz/braun, Stahl/Holz, mit Kabelschalter,
LxHxT 14x24x16,5 cm, E27 max. 40 Watt
Art.Nr. 9477409 **54,95 €**



LED-Pendelleuchte
Stahl, Holz, Keramik, schwarz, braun
rustikal LxBxH 1010x400x max. 1100
mm, 40 Watt, 1800 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9434351 **259,95 €**

LED-Deckenleuchte
nickel matt/weiß, Metall, Acryl, integrierter
Dimmer, Lichtfarbe stufenlos einstellbar,
inkl. Fernbedienung und Nachtlichtfunktion,
LxBxH 80x70x18 cm, 60 Watt, 6000 Lumen,
2700-6500 Kelvin
Art.Nr. 522806 **299,95 €**

switch







Aluminium Baldachin
mit Anschlussklemme, ØxH: 10,2x2,5 cm

weiß	**Art.Nr. 9423963**	**22,50 €**
schwarz	**Art.Nr. 9423964**	**22,50 €**

Kunststoff Baldachin
mit Anschlussklemme, ØxH: 11,4x13,5 cm

weiß	**Art.Nr. 9423958**	**16,65 €**
schwarz	**Art.Nr. 9423957**	**16,65 €**





Aluminium Baldachin
3-fach, für max. 3x5kg, HxØ 2,9x25 cm

weiß	**Art.Nr. 567851**	**82,10 €**
schwarz	**Art.Nr. 567852**	**82,10 €**



LED-Pendelleuchte
schwarz, Metall, breitgerichteter Lichtaustritt, HxØ max. 200x8 cm, 7 Watt, 690 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz	**Art.Nr. 523028**	**149,95 €**
weiß	**Art.Nr. 523029**	**149,95 €**



Deckenleuchte
multicolor Stoff, BxHxT 90x21,5x70 cm, 5xE27
Art.Nr. 9335692 **219,95 €**



LED-Pendelleuchte
schwarz matt/coffee/weiß, Metall, Glas, Switch-Dimmer, Höhenverstellbar, inkl. LED, 3000 Kelvin
HxØ 50-200x22 cm, 10 Watt, 1100 Lumen
Art.Nr. 522813 **119,95 €**
inkl. LED, HxØ 50-200x35 cm, 3x7,5 Watt, 2250 Lumen
Art.Nr. 522814 **299,95 €**



Pendelleuchte
Kunststoff, innen weiß, HxØ 110x40 cm, für 1x E27

sandfarben	**Art.Nr. 562380**	**92,95 €**
bronze	**Art.Nr. 562381**	**92,95 €**



Pendelleuchte
schwarz, Stahl/Aluminium, Diffusor Polycarbonat weiß,
max. Pendellänge 150 cm, HxØ 25x17,5 cm,
für 1x E14 max. 9 Watt
Art.Nr. 567853 **272,95 €**







LED-Pendelleuchte
Aluminium, UV-stabilisiertes Polycarbonat, Abstrahlwinkel 42°, entblendet UGR<16, Farbwiedergabe CRI>90, Phasenabschnitt dimmbar, Kabel 3m, Zip-Adapter und Deckenbaldachin im Lieferumfang, HxØ 12,8x6 cm, 6,5 Watt, 530 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 320887**	**115,45 €**
schwarz	**Art.Nr. 320889**	**115,45 €**

DEKOLIGHT LED-Deckenleuchte

Aluminium, indirekter Lichtanteil (15%) zur Deckenaufhellung, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, dimmbar,

HxØ: 9x40 cm, 43 Watt, max. 3200 Lumen, 3000/4000 Kelvin

kaffeefarben	**Art.Nr. 9505052**	**209,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9505050**	**209,95 €**
silber	**Art.Nr. 9505051**	**209,95 €**
weiß	**Art.Nr. 9505049**	**209,95 €**

HxØ: 9x60 cm, 65 Watt, max. 5100 Lumen, 3000/4000 Kelvin

kaffeefarben	**Art.Nr. 9505056**	**359,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9505054**	**359,95 €**
silber	**Art.Nr. 9505055**	**359,95 €**
weiß	**Art.Nr. 9505053**	**359,95 €**

HxØ: 9x80 cm, 95 Watt, max. 7800 Lumen, 3000/4000 Kelvin

kaffeefarben	**Art.Nr. 9505060**	**499,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9505058**	**499,95 €**
silber	**Art.Nr. 9505059**	**499,95 €**
weiß	**Art.Nr. 9505057**	**499,95 €**



DEKOLIGHT LED-Pendelleuchte

Aluminium, indirekter Lichtanteil (15%) zur Deckenaufhellung, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, dimmbar,

LxHxØ: max. 180x9x40 cm, 43 Watt, max. 3200 Lumen, 3000/4000 Kelvin

kaffeefarben	**Art.Nr. 9505124**	**229,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9505122**	**229,95 €**
silber	**Art.Nr. 9505123**	**229,95 €**
weiß	**Art.Nr. 9505121**	**229,95 €**

LxHxØ: max. 180x9x60 cm, 65 Watt, max. 5100 Lumen, 3000/4000 Kelvin

kaffeefarben	**Art.Nr. 9505128**	**379,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9505126**	**379,95 €**
silber	**Art.Nr. 9505127**	**379,95 €**
weiß	**Art.Nr. 9505125**	**379,95 €**

LxHxØ: max. 300x9x80 cm, 95 Watt, max. 7800 Lumen, 3000/4000 Kelvin

kaffeefarben	**Art.Nr. 9505132**	**509,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9505130**	**509,95 €**
silber	**Art.Nr. 9505131**	**509,95 €**
weiß	**Art.Nr. 9505129**	**509,95 €**



DEKOLIGHT DALI-Dimmer

100-240V, max. 200W LED oder 400W Halogen, steuerbar mit DALI1/2 DT6, 1 Kanal, alternativ steuerbar mit Push-Dim-Taster (8-230 V/AC), Helligkeit dimmbar/Phasenabschnitt, optimal zum Einbau in Phasenan-/abschnittsdimmbare Leuchten, LxBxH 4,55x4,55x2 cm

Art.Nr. 451341 **74,95 €**





Deckenleuchte
Stoffschirm schwarz/innen gold, ØxH 45x12 cm,
inklusive LED 18 Watt, warmweiß, 1700 Lumen
Art.Nr. 9253391 **104,95 €**







Deckenleuchte
nickel-matt, Stoffschirm, inklusive Cover,
ØxH 65x17 cm, für LM 5x E27 57 Watt ECO
Art.Nr. 9253388 **161,95 €**



Deckenleuchte
weiß, Gips, bemalbar, HxØ 6x30 cm, für 1x E27 max. 40 Watt
Art.Nr. 9427670 **66,95 €**

LED-Deckenleuchte
Stahl, Abdeckung Kunststoff weiß, HxØ 7,5x35 cm,
24 Watt, 2050 Lumen, 3000 Kelvin

Stahl schwarz	**Art.Nr. 9434339**	**64,95 €**
Stahl Mokkafarben	**Art.Nr. 9434341**	**64,95 €**







Fabas **Pendelleuchte**
weiß, Metall-chrom mit Opalglasschirm,
Ø 36 cm, H max. 200 cm, exkl. 1xE27
Art.Nr. 9335460 **186,95 €**



TRIO **Deckenleuchte**
schwarz, Metall, Glas chrom bedampft,
Höhe variabel einstellbar, exkl. Leuchtmittel,
HxØ 150x40 cm, 5x 1x E27 max. 10W,
2x E14 max. 10W, 2x GU10 max. 25W
Art.Nr. 522796 **148,95 €**



nordlux **Pendelleuchte**
weiß, Opalglas, max. Länge 200 cm,
für 1x E27 max. 15 Watt
HxØ 21x30 cm **Art.Nr. 562342** **99,95 €**
HxØ 24x24 cm **Art.Nr. 562343** **99,95 €**



BÖHMER **Pendelleuchte**
nickel-matt, Glas weiß satiniert, mit Zugpendel,
Ø 46 cm, höhenverstellbar von 65 - 135 cm,
für LM E27 57 Watt ECO
Art.Nr. 077285 **214,95 €**



EGLO **Pendelleuchte**
Stahl chrom, Glas innen opal,
außen klar, ØxH 11x110 cm,
für LM E27 46 Watt ECO
Art.Nr. 543955 **49,95 €**



switch

Fabas **LED-Pendelleuchte**
schwarz, Metall, Borsilicatglas transparent,
innenliegender gefrosteter Glaskegel,
Farbtemperatur per DIP-Schalter umstellbar,
3-fach Step-Dimmung per Lichtschalter,
HxØ: max. 200x22 cm, 12 Watt, 1400 Lumen,
2700/3000/4000 Kelvin
Art.Nr. 9543888 **199,95 €**



TRIO Pendelleuchte
messing-matt, schwarz-matt, Aluminium
HxØ 150x45 cm, 1x E27 **Art.Nr. 319336** **172,95 €**



nordlux Pendelleuchte
Metall, Kunststoff, dimmbar mit geeignetem Leuchtmittel, Pendellänge 2 Meter, LxH 33x37 cm, 1x E27 max. 40 Watt

schwarz	**Art.Nr. 523042**	**139,95 €**
weiß	**Art.Nr. 523043**	**139,95 €**

TRIO Pendelleuchte
Metall, innen weiß, variabel höhenverstellbar durch Zugmechanismus, HxØ 60-150x30 cm, für 1x E27 max. 15 Watt

schwarz-matt	**Art.Nr. 562442**	**94,95 €**
warm-grau	**Art.Nr. 562443**	**94,95 €**





nordlux Pendelleuchte
Metall/Kunststoff/Textil, innen weiß, max. Länge 200 cm, Ø 40 cm, für 1x E27 max. 15 Watt

schwarz	**Art.Nr. 562340**	**99,95 €**
hellbraun	**Art.Nr. 562341**	**99,95 €**





Pendelleuchte
Stahl schwarz, innen verkupfert, H 110 cm,
für LM E27 46 Watt ECO

Ø 21 cm	**Art.Nr. 9102645**	**46,95 €**
Ø 37 cm	**Art.Nr. 9102646**	**74,95 €**





Pendelleuchte
Metall, Holz, Pendellänge 200cm, HxØ
13x37,5 cm, 1x E27 max. 60 Watt

staubgrün	**Art.Nr. 523033**	**99,95 €**
beige	**Art.Nr. 523034**	**99,95 €**
hellbraun	**Art.Nr. 523035**	**99,95 €**



LED-Deckenleuchte
über Lichtschalter dimmbar,
BxHxT 95,5x5,6x38,2 cm, 28 Watt,
2800 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz	**Art.Nr. 9335656**	**179,95 €**
weiß	**Art.Nr. 9335655**	**179,95 €**



LED-Deckenleuchte
weiß-matt, Metall/Kunststoff, per Lichtschalter in 3 Stufen
dimmbar, Switch-Dimmer, Lichtfarbe mittels Fernbedienung
stufenlos einstellbar, Nachtlicht, Memory-Funktion, Timer,
HxØ 8x5,5 cm, 34 Watt, 3900 Lumen, 2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 562423	**135,95 €**



LED-Deckenleuchte
Metall/Kunststoff, per Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar,
Switch-Dimmer, Lichtfarbe mittels Fernbedienung stufenlos einstellbar,
Nachtlicht, Memory-Funktion, Timer, LxBxH 100x30,5x4,5 cm,
34 Watt, 3900 Lumen, 2700-6500 Kelvin

weiß-matt	**Art.Nr. 562424**	**142,95 €**
Coffee/grau/weiß	**Art.Nr. 562425**	**142,95 €**



LED-Wand-/Deckenleuchte
Metall, Methacrylat, dimmbar,
LxBxH: 30x30x5,5 cm,
22 Watt, 2160 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz	**Art.Nr. 9543894**	**189,95 €**
weiß	**Art.Nr. 9490639**	**189,95 €**
gold-edelmatt	**Art.Nr. 9490637**	**189,95 €**

LED-Wand-/Deckenleuchte
Metall, Methacrylat, dimmbar, LxBxH: 45x45x10 cm
39 Watt, 3880 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz	**Art.Nr. 9543892**	**299,95 €**
weiß	**Art.Nr. 9490649**	**299,95 €**
gold-edelmatt	**Art.Nr. 9490647**	**299,95 €**

LED-Deckenleuchte
Metall Messing, schwarz, Abdeckung opal, Lichtfarbe stufenlos per Fernbedienung einstellbar, LxB 68,6x43 cm, 42 Watt, 4500 Lumen, 2200-6500 Kelvin

Art.Nr. 523012 **329,95 €**





LED-Deckenleuchte
Metall, Leuchtenelemente ausziehbar, Strahler dreh-und schwenkbar, getrennte Schaltung möglich, inkl. Fernbedienung, dimmbar, Lichtfarbe stufenlos von 2700 - 6500 Kelvin einstellbar, LxBxH: max. 180x8,5x15 cm, 18/6x5,5 Watt, 2200/6x650 Lumen

alu-gebürstet/schwarz-matt	**Art.Nr. 457079**	**399,95 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 457081**	**399,95 €**



Wie funktioniert der Wechsel mit dem LED-Modul?



Schritt 1

Alte Lichttechnik der Bestandsleuchte bis auf die Anschlusskabel entfernen



MEGAMAN® **HF-LED-Modul**
HF-Sensor, primär/sekundär-fähig, einstellbarer Erfassungsbereich, Leuchtdauer u. Umgebungshelligkeit, LxBxH 8x3,7x2,3 cm
Art.Nr. 500775 **42,95 €**



Schritt 2

Steckverbinder des XChange LED-Moduls an der Klemme anschließen



MEGAMAN® **HF-LED-Modul**
bis zu 3h Notlicht bei Netzspannungsausfall, LxBxH 10,8x7,5x6 cm
Art.Nr. 500770 **89,95 €**



Schritt 3

LED-Modul mit Magnethalter fixieren, ausrichten, anstecken. Fertig!



switch

MEGAMAN® **LED-Modul**
Kunststoff/PC, LED-Umbaukit für Bestandsleuchten, 2-pol. Modul-Anschlusskabel mit AMP-Steckverbinder und 15cm Kabelenden, Lichtfarbe und Leistung am Netzgerät einstellbar, HxØ 3,95x15,7 cm, 10-20 Watt, 1550-3100 Lumen, 3000/4000/6500 Kelvin
Art.Nr. 500776 **44,95 €**



switch

MEGAMAN® **Notstrommodul dimLINK**
Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, dimLINK-fähig, schraubenloser Umbau durch Plug-&-Light-Montage, Betriebsgerät an Anschlussstecker, geeignet für Zentralbatterieanlagen nach EN 60598-2-22, Anschluss an AC 220-240V oder DC 180-260V, HxØ 4,1x25,5 cm, 15/20/30 Watt, 2350/3100/4650 Lumen, 3000/4000/6500 Kelvin
Art.Nr. 542197 **91,95 €**

MEGAMAN® **HF-Sensor dimLINK**
mit Magnethalter, Master-Servant-faehig bis 400W, Erfassungsbereich bis 6 Meter einstellbar (100/75/50/10%), Umgebungshelligkeit und Absenkhelligkeit einstellbar, Leuchtdauer einstellbar 5 Sek./40 Sek./5 Min./15 Min. dimLINK-fähig, LxBxH 8x3,7x2,3 cm
Art.Nr. 567815 **49,95 €**



MEGAMAN® **Notstrommodul dimLINK**
bis zu 3 Std. Notlicht bei Netzspannungsausfall über die Leuchten-LEDs, mit Indikator-LED, dimLINK-fähig, nur für Artikel 542197 geeignet, LxBxH 10,8x7,5x6 cm
Art.Nr. 567816 **98,95 €**



LED-Modul
weiß, Abstrahlwinkel 180°, Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, mit Magnetbefestigung, Modul kann per Zentralbatterie betrieben werden (180-264V/DC) und erfüllt DIN EN60598-2-22:2014, HxØ 3,9x13 cm, 9/12 Watt, 1215/1260/1560/1620 Lumen, 3000/4000 Kelvin
Art.Nr. 9606212 **29,95 €**



LED-Modul
weiß, Abstrahlwinkel 180°, Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, mit Magnetbefestigung, Modul kann per Zentralbatterie betrieben werden (180-264V/DC) und erfüllt DIN EN60598-2-22:2014, HxØ 3,9x18 cm, 14/18 Watt, 1960/2030/2430/2520 Lumen, 3000/4000 Kelvin
Art.Nr. 9606210 **38,95 €**



LED-Modul
weiß, Abstrahlwinkel 180°, Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, mit Magnetbefestigung, Modul kann per Zentralbatterie betrieben werden (180-264V/DC) und erfüllt DIN EN60598-2-22:2014, HxØ 3,9x24 cm, 18/24 Watt, 2610/2700/3240/3360 Lumen, 3000/4000 Kelvin
Art.Nr. 9606211 **52,95 €**



LED-Modul
weiß, Abstrahlwinkel 180°, Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, mit Magnetbefestigung, HxØ 2,2x25 cm, 12/14/16/18/20/22/24 Watt, 1680-3600 Lumen, 3000/4000 Kelvin
Art.Nr. 525926 **39,95 €**



LEDVANCE **LED-Modul**
weiß, Abstrahlwinkel 160°, Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, mit Magnetbefestigung, Modul kann per Zentralbatterie betrieben werden und erfüllt DIN EN60598-2-22:2014, HxØ 3,1x13 cm, 5/8/12 Watt, 750/1200/1800 Lumen, 3000/4000 Kelvin
Art.Nr. 9777795 **33,95 €**



LEDVANCE **LED-Modul**
weiß, Abstrahlwinkel 160°, Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, mit Magnetbefestigung, Modul kann per Zentralbatterie betrieben werden und erfüllt DIN EN60598-2-22:2014, HxØ 3,1x18 cm, 8/12/16 Watt, 1200/1800/2400 Lumen, 3000/4000 Kelvin
Art.Nr. 9777794 **41,95 €**



LEDVANCE **LED-Modul**
weiß, Abstrahlwinkel 160°, Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, mit Magnetbefestigung, Modul kann per Zentralbatterie betrieben werden und erfüllt DIN EN60598-2-22:2014, HxØ 3,1x23 cm, 12/16/22 Watt, 1800/2400/3300 Lumen, 3000/4000 Kelvin
Art.Nr. 9777793 **46,95 €**



Deckenleuchte
nickel-matt, Glas satiniert
Ø 30 cm, H 9,5 cm, für LM 1x E27 46 Watt ECO
Art.Nr. 695115 **49,95 €**

Ø 40 cm H 13 cm, für LM 2x E27 46 Watt ECO
Art.Nr. 695116 **76,95 €**



Wandleuchte
nickel-matt, Glas satiniert, ØxT 30x9,5 cm
für LM E27 46 Watt ECO
Art.Nr. 189298 **42,95 €**



LED-Deckenleuchte
weiß/silber, Kunststoff, 3000 Kelvin
ØxH 41x6,5 cm, 22,8 Watt, 2500 Lumen
Art.Nr. 9335434 **49,95 €**





TRIO LED-Deckenleuchte
weiß matt, Metall, Leistung und Lichtfarbe stufenlos
per Fernbedienung einstellbar, Nachtlichtfunktion,
HxØ 5,5x48 cm, 60 Watt, 6000 Lumen, 2700-6500 Kelvin
Art.Nr. 522801 **162,95 €**





TRIO LED-Deckenleuchte
anthrazit/weiß, Metall/Aluminium, inkl. Fernbedienung,
dimmbar, Lichtfarbe stufenlos einstellbar, 2700-6500 Kelvin
HxØ 9,1x88 cm, 76 Watt, 8360 Lumen
Art.Nr. 562426 **368,95 €**

LxBxH 45x64x9,1 cm, 67 Watt, 7370 Lumen
Art.Nr. 562427 **266,95 €**



nordlux Wand-/Deckenleuchte
weiß, Metall, Glas opal, HxØ 8,5x25 cm,
1x E27 max. 60 Watt
HxØ 8,5x25 cm, 1xE27
Art.Nr. 452791 **21,50 €**

HxØ 9,9x37,8 cm, 2xE27
Art.Nr. 452792 **39,95 €**





LED-Wand-/Deckenleuchte
Unterteil Metall weiß, Abdeckung Kunststoff, inklusive LED
HxØ 6x27,5 cm, 12 Watt, 950 Lumen

3000 Kelvin	**Art.Nr. 057728**	**26,95 €**
4000 Kelvin	**Art.Nr. 057729**	**26,95 €**

HxØ 6x31 cm, 18 Watt, 1450 Lumen

3000 Kelvin	**Art.Nr. 057730**	**32,95 €**
4000 Kelvin	**Art.Nr. 057731**	**32,95 €**

HxØ 6x31 cm, 18 Watt, 1950 Lumen

3000 Kelvin	**Art.Nr. 057732**	**38,95 €**
4000 Kelvin	**Art.Nr. 057733**	**38,95 €**





LED-Deckenleuchte
Kunststoff, Abdeckung Kunststoff opal,
Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar
(3000/4000/5700 Kelvin), schlagzäh IK08
Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar
HxØ 6,5x27,5 cm, 10/15/18/25 Watt, 1000 - 3000 Lumen
weiß Art.Nr. 9436682 154,95 €

HxØ 6,5x35 cm, 15/18/25/30 Watt, 1420 - 3200 Lumen
weiß Art.Nr. 9436683 184,95 €

LED-Deckenleuchte
Kunststoff, Abdeckung opal,
Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar,
3000/4000/5700 Kelvin
ØxH 30x7,1 cm, 18 Watt, max. 1584 Lumen
weiß Art.Nr. 9404687 209,95 €

ØxH 40x7,1 cm, 25 Watt, max. 2350 Lumen
weiß Art.Nr. 9404688 289,95 €





Wand-/Deckenleuchte
Unterteil Kunststoff, Drei-Schicht-Opalglas seidenmatt
ØxH 25x10,6 cm, für LM E27 46 Watt ECO
Art.Nr. 313500 59,95 €
ØxH 30x10,6 cm, für LM E27 57 Watt ECO
Art.Nr. 313502 72,95 €
ØxH 37x11,8 cm, für LM 2x E27 46 Watt ECO
Art.Nr. 695610 114,95 €
ØxH 42x12,4 cm, für LM 2x E27 57 Watt ECO
Art.Nr. 674684 174,95 €

RZB Wand-/Deckenleuchte
weiß, Armatur Metall pulverbeschichtet,
Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, Abstrahlwinkel 119/180°
nach unten/oben, Lichtfrabe und Leistung per DIP-Schalter
einstellbar, indirekter Lichtanteil zur Deckenaufhellung,
Durchgangsverdrahtung möglich

HxØ 10x36 cm, 6,2/19 Watt, 870/2600 Lumen
Art.Nr. 9770766 **142,95 €**

integrierter HF-Melder und Lichtsensor,
HxØ 10x36 cm, 7,2/20 Watt, 870/2600 Lumen
Art.Nr. 9770769 **188,95 €**

HxØ 12x46 cm, 14/28 Watt, 2050/4000 Lumen
Art.Nr. 9770754 **192,95 €**

integrierter HF-Melder und Lichtsensor,
HxØ 12x46 cm, 15/29 Watt, 2050/4000 Lumen
Art.Nr. 9770757 **239,95 €**

IP 40 switch



MEGAMAN® LED-Wand-/Deckenleuchte
IP44, weiß, Metall, PMMA-Abdeckung opal, Abstrahlwinkel 120°, Leistung und Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, integrierter HF-Sensor (5Sek.-10Min), Standby-Licht 10/30% der Helligkeit einstellbar und Dauer von 10 Sek. bis dauerhaft an, mit Durchgangsverdrahtung, HxØ 11,5x39 cm, 12/14/19 Watt, 1000/1200/1700 Lumen, 3000/4000 Kelvin
Art.Nr. 451421 **119,95 €**

IP 44 switch



RZB Wand-/Deckenleuchte
IP43 / IP44, Unterteil Kunststoff,
Opalglas seidenmatt, HxØ 11,8x37 cm,
mit HF-Sensor, Erfassungswinkel 120°,
für LM E27 46 Watt ECO
Art.Nr. 1145620 **189,95 €**



IP 43



IP 44

LEDVANCE LED-Deckenleuchte
Unterteil Aluminium, Abdeckung Kunststoff,
inklusive LED

LED 13 Watt, 960 Lumen, ØxH 25x9,1 cm
warmweiß **Art.Nr. 273392** **35,95 €**
neutralweiß **Art.Nr. 273393** **35,95 €**

LED 13 Watt, 960 Lumen, ØxH 25x9,1 cm, mit Sensor
warmweiß **Art.Nr. 273386** **64,95 €**
neutralweiß **Art.Nr. 273387** **64,95 €**

LED 18 Watt, 1440 Lumen, ØxH 35x11,5 cm
warmweiß **Art.Nr. 273340** **41,95 €**
neutralweiß **Art.Nr. 273395** **39,95 €**

LED 18 Watt, 1440 Lumen, ØxH 35x11,5 cm, mit Sensor
warmweiß **Art.Nr. 273388** **71,50 €**
neutralweiß **Art.Nr. 273389** **71,50 €**

LED 24 Watt, 1920 Lumen, ØxH 40x12 cm
warmweiß **Art.Nr. 273396** **48,95 €**
neutralweiß **Art.Nr. 273397** **48,95 €**

LED 24 Watt, 1920 Lumen, ØxH 40x12 cm, mit Sensor
warmweiß **Art.Nr. 273390** **74,95 €**
neutralweiß **Art.Nr. 273391** **74,95 €**



LEDVANCE LED-Deckenleuchte
IP65, Gehäuse und Abdeckung aus
Polycarbonat, schlagzäh IK10, ØxH 30x 6,1
cm, inklusive LED 24 Watt, 1800 Lumen
warmweiß **Art.Nr. 623546** **95,95 €**
neutralweiß **Art.Nr. 623547** **95,95 €**

IP 65



LED-Deckenleuchte
weiß, über Fernbedienung stufenlos dimmbar, Nachtlichtfunktion, 3000 Kelvin
ØxH 40x10 cm, 22 Watt, 2000 Lumen
Art.Nr. 9335658 126,95 €

ØxH 60x12 cm, 40 Watt, 3500 Lumen
Art.Nr. 9336138 219,95 €

LED-Deckenleuchte
weiß/chrom, Stahl, Abdeckung Kunststoff mit Kristalleffekt, Zigbee-fähig (Sprachsteuerung), per App über Bluetooth steuerbar, Lichtfarbe einstellbar, dimmbar, Timerfunktion, Anwesenheitssimulation, Sonnenaufgangssimulation
switch
HxØ 8x45 cm, 18,8 Watt, 1920 Lumen, 2700-6500 Kelvin
Art.Nr. 9476275 81,95 €

HxØ 8x56 cm, 32,4 Watt, 3600 Lumen, 2700-6500 Kelvin
Art.Nr. 9476276 134,95 €

HxØ 9,5x77 cm, 38,1 Watt, 4800 Lumen, 2700-6500 Kelvin
Art.Nr. 9476277 199,95 €





IP 20
switch

LED-Wand-/Deckenleuchte
Unterteil Aluminium weiß, Abdeckwanne Polystyrol opal, Lichtstrom und Lichtfarbe per DIP-Schalter in 2 Stufen einstellbar, 3000/4000 Kelvin
ØxH 33x8,5 cm, 8/13 Watt, 760/1300 Lumen Art.Nr. 367176 64,95 €
ØxH 40x8,8 cm, 14/20 Watt, 1500/2100 Lumen Art.Nr. 367177 76,95 €

Mit 360° HF-Bewegungssensor
ØxH 33x8,5 cm, 9/14 Watt, 760/1300 Lumen Art.Nr. 367178 77,95 €
ØxH 40x8,8 cm, 15/21 Watt, 1500/2100 Lumen Art.Nr. 367179 86,95 €



nordlux Wand-/Deckenleuchte
Kunststoff, Lichtfarbe vor Montage einstellbar, dekorativer Gegenlichteffekt an der Decke, 3000/4000 Kelvin

HxØ 2,3x29,4 cm, 15 Watt, 1700 Lumen

schwarz	**Art.Nr. 523036**	**54,95 €**
weiß	**Art.Nr. 523037**	**54,95 €**

HxØ 2,3x42,4 cm, 19 Watt, 2200 Lumen

schwarz	**Art.Nr. 523038**	**69,95 €**
weiß	**Art.Nr. 523039**	**69,95 €**



RZB LED-Wand-/Deckenleuchte
weiß, Schnellmontageadapter Stahlblech pulverbeschichtet, Gehäuse Kunststoff Polycarbonat, Diffusor Kunststoff Polycarbonat opal, mit DIP-Schalter zur Einstellung der Farbtemperatur 3000/4000 Kelvin und der Leistung

ØxH 30x5,8 cm, 12/18 Watt, 1600/2400 Lumen
Art.Nr. 9778235 **129,95 €**

ØxH 40x5,8 cm, 18/29 Watt, 2350/3800 Lumen
Art.Nr. 9778237 **179,95 €**

Fabas LED-Deckenleuchte
Metall, Methacrylat, Lichtfarbe per seitlich angebrachten DIP-Schalter einstellbar, Stufendimmer mit Memoryfunktion per Lichtschalter, 2700/3200/4000 Kelvin

HxØ 6,5x42 cm, 38 Watt, 3300 Lumen

schwarz	**Art.Nr. 564709**	**159,95 €**
weiß	**Art.Nr. 564710**	**159,95 €**
messing-satiniert	**Art.Nr. 564711**	**159,95 €**
taubengrau	**Art.Nr. 567743**	**159,95 €**

HxØ 6,5x42 cm, 38 Watt, 3300 Lumen

schwarz	**Art.Nr. 567744**	**216,95 €**
weiß	**Art.Nr. 567745**	**216,95 €**
messing-satiniert	**Art.Nr. 567746**	**216,95 €**
taubengrau	**Art.Nr. 567747**	**216,95 €**







nordlux LED-Deckenleuchte
weiß, Metall, Abdeckung Kunststoff, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, HxØ 5,5x39,5 cm, 24 Watt, 1400 Lumen, 2700/3000/4000 Kelvin

Art.Nr. 562332 **64,95 €**

RZB LED-Wand-/Deckenleuchte
weiß, Armatur aus UV-stabilisiertem Polycarbonat, Diffusor Polycarbonat opal und schlagzäh IK07, Abstrahlwinkel 115°, Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, auch für überdachten Außenbereich geeignet, 3000/4000 Kelvin

HxØ 5,8x30 cm, 12/18 Watt, 1600/2400 Lumen
Art.Nr. 9778235 **71,95 €**

HxØ 5,8x40 cm, 18/29 Watt, 2350/3800 Lumen
Art.Nr. 9778237 **117,95 €**







EGLO **Deckenleuchte**
nickel-matt, Glas satiniert,
ØxH 29x8,5 cm, für LM E27 46 Watt
Art.Nr. 9253202 16,95 €

TRIO **LED-Deckenleuchte**
nickel-matt, Acryl weiß, Höhe 4,2 cm,
inklusive LED, warmweiß, dimmbar
Ø 30 cm, 15 Watt, 1500 Lumen
Art.Nr. 9253395 126,95 €

Ø 45 cm, 25 Watt, 2500 Lumen
Art.Nr. 9253396 189,95 €

Ø 62 cm, 30 Watt, 3000 Lumen
Art.Nr. 9253397 269,95 €



BÖHMER Leuchten **LED-Deckenleuchte**
Holzdekor, Metall, Kunststoff,
Sternenhimmeleffekt, 3000 Kelvin
HxØ: 6x26,5 cm, 12 Watt, 1000 Lumen
Art.Nr. 9404291 92,95 €
HxØ: 6x33,5 cm, 18 Watt, 1300 Lumen
Art.Nr. 9404292 109,95 €
HxØ: 6x38 cm, 24 Watt, 1950 Lumen
Art.Nr. 9404293 132,95 €





Fabas **Wandleuchte**
weiß, geschliffenes Glas mit Klarrand,
BxHxT 33x15x9 cm, für LM E27 46 Watt
Art.Nr. 9102667 59,95 €



BÖHMER Leuchten **LED-Deckenleuchte**
Metall weiß, Abdeckung Kunststoff, Ring Kunststoff
titan-silber, inkl. indirekten Lichtaustritt, ØxH 38x5 cm,
inklusive LED 24 Watt, 1950 Lumen
warmweiß Art.Nr. 6148554 119,95 €
neutralweiß Art.Nr. 6148555 119,95 €

LED-Wand-/Deckenleuchte
weiß, Metall, Abdeckung PMMA opal, 3000/4000/5700 Kelvin
Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, geeignet f. Durchgangsverdrahtung,
HxØ 8x28 cm, 9/18 Watt, 1200-2250 Lumen
Art.Nr. 523013 45,95 €
HxØ 9,2x36 cm, 12/24 Watt, 1650-3045 Lumen
Art.Nr. 523014 64,95 €
HxØ 10,3x41 cm, 16/32 Watt, 2300-4250 Lumen
Art.Nr. 523015 76,95 €



integr. HF-Bewegungssensor, DIP-Schalter für Zeiteinstellung und Tageslichtsensor, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe und Leistung einstellbar, geeignet f. Durchgangsverdrahtung,
HxØ 8x28 cm, 9/18 Watt, 1200-2250 Lumen
Art.Nr. 523016 79,95 €
HxØ 9,2x36 cm, 12/24 Watt, 1650-3045 Lumen
Art.Nr. 523017 98,95 €
HxØ 10,3x41 cm, 16/32 Watt, 2300-4250 Lumen
Art.Nr. 523018 119,95 €

LED-Wand-/Deckenleuchte
weiß, UV-stabilisierter Kunststoff PC, Diffusor PMMA opal, Bajonettverschluss, Leistung und Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, 3000/4000 Kelvin
HxØ 7,7x38 cm, 6/19 Watt, 800-2650 Lumen,
Art.Nr. 485756 154,95 €
HxØ 7,7x48 cm, 14/28 Watt, 2000-3950 Lumen
Art.Nr. 485758 219,95 €
HxØ 7,7x58 cm, 12/43 Watt, 1600-5650 Lumen
Art.Nr. 485760 289,95 €
LxBxH 38x38x7,7 cm, 6/19 Watt, 750-2550 Lumen
Art.Nr. 485762 179,95 €
LxBxH 58x58x7,7 cm, 12/43 Watt, 1600-5600 Lumen
Art.Nr. 485764 299,95 €

LED-Wand-/Deckenleuchte
weiß, Metall, Abdeckung PMMA opal, 3000/4000/5700 Kelvin
Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, geeignet f. Durchgangsverdrahtung,
HxØ 6,5x28 cm 9/18 Watt, 1200-2250 Lumen
Art.Nr. 523019 45,95 €
HxØ 7,3x36 cm, 12/24 Watt, 1650-3045 Lumen
Art.Nr. 523020 64,95 €
HxØ 8x41 cm, 16/32 Watt, 2300-4250 Lumen
Art.Nr. 523021 76,95 €



integr. HF-Bewegungssensor, DIP-Schalter für Zeiteinstellung und Tageslichtsensor, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe und Leistung einstellbar, geeignet f. Durchgangsverdrahtung
HxØ 6,5x28 cm, 9/18 Watt, 1200-2250 Lumen
Art.Nr. 523022 79,95 €
HxØ 7,3x36 cm, 12/24 Watt, 1650-3045 Lumen
Art.Nr. 523023 98,95 €
HxØ 8x41 cm, 16/32 Watt, 2300-4250 Lumen
Art.Nr. 523024 119,95 €





LED-Wand-/Deckenleuchte
weiß, Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, Gehäuse Kunststoff Polycarbonat, Diffusor Kunststoff Polycarbonat opal, Farbtemperatur über DIP-Schlater einstellbar (3000/4000 Kelvin)
ØxH 22x5,3 cm, LED 15 Watt, 1350 Lumen
Art.Nr. 181748 69,95 €

ØxH 26,8x5,3 cm, LED 18 Watt, 1600 Lumen
Art.Nr. 181749 86,95 €



LED-Deckenaufbauleuchte
nickel-matt, LxBxH 120x30x4,2 cm, inklusive LED 30 Watt, warmweiß, 3000 Lumen, dimmbar
Art.Nr. 9253392 269,95 €

LED-Deckenleuchte
weiß, Aluminium, Abdeckung Kunststoff weiß, Zigbee-fähig (Sprachsteuerung), per App über Bluetooth steuerbar, Lichtfarbe einstellbar, dimmbar, mit Timerfunktion, Anwesenheitssimulation uvm.
HxØ 6x30 cm, 15,7 Watt, 1730 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin
Art.Nr. 9476459 79,95 €
HxØ 7,5x45 cm, 22,4 Watt, 2490 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin
Art.Nr. 9476460 114,95 €
HxØ 7,5x60 cm, 34,2 Watt, 3980 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin
Art.Nr. 9476461 164,95 €





LED-Deckenaufbauleuchte
nickel-matt, Höhe 4,2 cm, inklusive LED, warmweiß, dimmbar
LxB 30x30 cm, 15 Watt, 1500 Lumen Art.Nr. 640595 122,95 €
LxB 45x45 cm, 25 Watt, 2500 Lumen Art.Nr. 9253393 189,95 €
LxB 62x62 cm, 30 Watt, 3000 Lumen Art.Nr. 9253394 269,95 €

LED-Deckenleuchte
weiß, Aluminium, Abdeckung Kunststoff weiß, Zigbee-fähig (Sprachsteuerung), per App über Bluetooth steuerbar, Lichtfarbe einstellbar, dimmbar, mit Timerfunktion, Anwesenheitssimulation uvm.
LxBxH 30x30x5 cm, 16 Watt, 1750 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin
Art.Nr. 9476456 79,95 €
LxBxH 45x45x7 cm, 22,8 Watt, 2400 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin
Art.Nr. 9476457 114,95 €
LxBxH 60x60x7,5 cm, 32,4 Watt, 4000 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin
Art.Nr. 9476458 138,95 €



LED-Wand-/Deckenleuchte
weiß, Kunststoff, Diffusorabdeckung opal mit Bajonettverschluss, Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, mit Durchgangsverdrahtung, 3000/4000 Kelvin
HxØ 5,7x29 cm, 10/20 Watt, 1080/2160 Lumen
Art.Nr. 438877 42,95 €
inkl. Bewegungssensor
HxØ 5,7x29 cm, 10/20 Watt, 1080/2160 Lumen
Art.Nr. 438879 59,95 €

HxØ 5,7x36 cm, 15/30 Watt, 1620/3240 Lumen
Art.Nr. 438878 59,95 €
inkl. Bewegungssensor
HxØ 5,7x36 cm, 15/30 Watt, 1620/3240 Lumen
Art.Nr. 440795 75,95 €

Dekor-Ring
HxØ 3,7x29 cm weiß
Art.Nr. 440796 13,95 €
HxØ 3,7x29 cm schwarz
Art.Nr. 440797 13,95 €

HxØ 7,2x29 cm weiß
Art.Nr. 440798 16,50 €
HxØ 7,2x29 cm schwarz
Art.Nr. 442019 16,50 €

HxØ 3,7x36 cm weiß
Art.Nr. 442020 17,95 €
HxØ 3,7x36 cm schwarz
Art.Nr. 442021 17,95 €

HxØ 7,2x36 cm weiß
Art.Nr. 442022 20,95 €
HxØ 7,2x36 cm schwarz
Art.Nr. 442023 20,95 €





LED-Deckenleuchte
weiß, Aluminium, Abdeckung Kunststoff weiß, Zigbee-fähig (Sprachsteuerung , per App über Bluetooth steuerbar, Lichtfarbe einstellbar, dimmbar, mit Timerfunktion, Anwesenheitssimulation uvm
LxBxH 120x300x7,5 cm, 31,8 Watt, 4000 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin
Art.Nr. 9476455 164,95 €
LxBxH 120x10x7,5 cm, 34,2 Watt, 3910 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin
Art.Nr. 9476454 139,95 €



LED-Wand-/Deckenleuchte
Gehäuse PC, Abdeckung PC opal, Abstrahlwinkel 110°, schlagzäh IK10, Leistung und Farbtemperatur per DIP-Schalter einstellbar, IP54 bei Deckenmontage, 3000/4000 Kelvin
HxØ: 5,3x22 cm, 10/15 Watt, 1100/1700 Lumen
weiß Art.Nr. 056989 94,95 €
silber Art.Nr. 057156 94,95 €

HxØ: 4,9x27 cm, 10/18/24 Watt, 1150/2100/2800 Lumen
weiß Art.Nr. 056990 154,95 €
silber Art.Nr. 057157 154,95 €

HxØ: 6,5x40 cm, 29/38 Watt, 3200/4200 Lumen
weiß Art.Nr. 057158 219,95 €
silber Art.Nr. 057159 219,95 €



LED-Wand-/Deckenleuchte
weiß, Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, Gehäuse Kunststoff Polycarbonat, Diffusor Kunststoff Polycarbonat opal, Farbtemperatur über DIP-Schlater einstellbar (3000/4000 Kelvin)
LxBxH 21x21x5,3 cm, LED 15 Watt, 1350/1400 Lumen
Art.Nr. 9778235 74,95 €

LxBxH 26x26x5,3 cm, LED 18 Watt, 1700/1800 Lumen
Art.Nr. 181751 92,95 €



LED-Wand-/Deckenleuchte
weiß, Armatur aus UV-beständigem Polycarbonat, Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA glänzend und innen satiniert, mit Bajonettverschluss, indirekter Lichtanteil, Abstrahlwinkel 117°, Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, auch für überdachten Außenbereich geeignet, LxBxH 30x30x6,5 cm, 12/25 Watt, 1500/3200 Lumen, 3000/4000 Kelvin
Art.Nr. 9778241 116,95 €

integrierter HF-Melder und Lichtsensor
Art.Nr. 9778240 158,95 €



LED-Wand-/Deckenleuchte
weiß, Armatur aus UV-beständigem Polycarbonat, Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA glänzend und innen satiniert, mit Bajonettverschluss, indirekter Lichtanteil, Abstrahlwinkel 118°, Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, auch für überdachten Außenbereich geeignet 3000/4000 Kelvin
HxØ 6x30 cm, 12/25 Watt, 1500/3200 Lumen
Art.Nr. 525868 106,95 €

integrierter HF-Melder und Lichtsensor, HxØ 6x30 cm, 12/25 Watt, 1500/3200 Lumen
Art.Nr. 525869 149,95 €

HxØ 6x40 cm, 18/30 Watt, 2250/3850 Lumen
Art.Nr. 525870 169,95 €

integrierter HF-Melder und Lichtsensor, HxØ 6x40 cm, 18/30 Watt, 2250/3850 Lumen
Art.Nr. 525871 209,95 €

LxBxH 30x10x7 cm, 8/15 Watt, 990/2150 Lumen
Art.Nr. 525872 106,95 €

LxBxH 30x10x8,5 cm, 8/15 Watt, 990/2150 Lumen
Art.Nr. 525873 112,95 €



LED-Deckenleuchte
nickel-matt, Metall, dimmbar, inkl. Fernbedienung,
schwenkbar, Lichtfarbe stufenlos einstellbar, Nachtlichtfunktion,
LxBxH 104x58x10 cm, 54 Watt, 7500 Lumen, 2700-6500 Kelvin

nickel-matt	**Art.Nr. 562428**	**224,95 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 562429**	**219,95 €**
grau/coffee	**Art.Nr. 562430**	**219,95 €**



LED-Deckenleuchte
schwarz matt/holzfarbig, Metall/Holz, Switch-Dimmer,
LxBxT 45x45x7,5 cm, 40 Watt, 5000 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 522812 **179,95 €**







LED-Deckenleuchte
weiß, Kunststoff, Abdeckung Kunststoff weiß,
per Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar

LxBxH 120x17x6 cm, 46 Watt, 5400 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 457085 **109,95 €**
LxBxH 120x17x6 cm, 46 Watt, 5600 Lumen, 4000 Kelvin
Art.Nr. 457086 **109,95 €**

LxBxH 60x17x6 cm, 28 Watt, 3200 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 457088 **92,95 €**
LxBxH 60x17x6 cm, 28 Watt, 3400 Lumen, 4000 Kelvin
Art.Nr. 457087 **92,95 €**

HxØ 5x53 cm, 46 Watt, 5400 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 457089 **109,95 €**
LxBxH 60x17x6 cm, 28 Watt, 3400 Lumen, 4000 Kelvin
Art.Nr. 457090 **119,95 €**

LxBxH 53x53x5 cm, 46 Watt, 5600 Lumen, 4000 Kelvin
Art.Nr. 457091 **109,95 €**



LED-Wand-/Deckenleuchte
weiß-matt, Metall, per Fernbedienung Lichtfarbe (2700-6000 Kelvin) einstellbar und dimmbar, mit Memory-/Nachtlicht-/Sleepfunktion, per Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar, HxØ 6x60 cm, 55 Watt, 6400 Lumen
Art.Nr. 457094 **209,95 €**



LED-Deckenleuchte
Acryl, Abdeckung Acryl weiß, Ø 65 cm, inklusive LED 45 Watt, 4000 Lumen, mit Fernbedienung dimmbar und Lichtfarbe von 3000 bis 5500 Kelvin regelbar, integriertes Nachtlicht
Art.Nr. 792220 **229,95 €**



LED-Deckenleuchte
Chrom-matt, Abdeckung Kunststoff weiß, inklusive LED, warmweiß

ØxH 30x3,9 cm, LED 16 Watt, 1450 Lumen	**Art.Nr. 9102202**	**52,95 €**
ØxH 40x3,9 cm, LED 21 Watt, 1700 Lumen	**Art.Nr. 9102206**	**89,95 €**
LxBxH 30x30x3,9 cm, LED 16 Watt, 1450 Lumen	**Art.Nr. 9102204**	**52,95 €**
LxBxH 40x40x3,9 cm, LED 21 Watt, 1700 Lumen	**Art.Nr. 9102207**	**89,95 €**





LED-Deckenleuchte
schwarz/natur, Kunststoff/Holz, LxBxH 76x36x9 cm, 40 Watt, 4400 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 562379 **144,95 €**

LED-Deckenleuchte
weiß matt, Metall, Leistung und Lichtfarbe stufenlos per Fernbedienung einstellbar, Nachtlichtfunktion, RGB Farbwechsler, LxBxH 50x50x6 cm, 40 Watt, 4000 Lumen, 2700-6500 Kelvin+RGB
Art.Nr. 522802 **184,95 €**





LED-Deckenleuchte
Aluminium, Diffusor satiniert, 120° Abstrahlwinkel,
Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, HxØ 4x8 cm, 7 Watt,
470 Lumen, 2700/3300/4000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 567717**	**35,95 €**
Gunmetal-grau	**Art.Nr. 567718**	**39,95 €**
messing-satiniert	**Art.Nr. 567719**	**39,95 €**
bronze-satiniert	**Art.Nr. 567720**	**39,95 €**
anthrazit	**Art.Nr. 567721**	**35,95 €**

LED-Deckenleuchte
Aluminium, Diffusor satiniert, 120° Abstrahlwinkel,
Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, LxBxH 6,5x6,5x5 cm,
6 Watt, 512 Lumen, 2700/3300/4000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 567722**	**35,95 €**
Gunmetal-grau	**Art.Nr. 567723**	**39,95 €**
messing-satiniert	**Art.Nr. 567724**	**43,95 €**
bronze-satiniert	**Art.Nr. 567725**	**39,95 €**
anthrazit	**Art.Nr. 567726**	**35,95 €**





LED-Deckenleuchte
Aluminium, Diffusor satiniert, 120° Abstrahlwinkel,
30° schwenkbar, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar,
HxØ 5x8 cm, 6 Watt, 512 Lumen, 2700/3300/4000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 567727**	**41,95 €**
Gunmetal-grau	**Art.Nr. 567728**	**46,95 €**
messing-satiniert	**Art.Nr. 567729**	**46,95 €**
bronze-satiniert	**Art.Nr. 567730**	**46,95 €**
anthrazit	**Art.Nr. 567731**	**41,95 €**



Fobas LED-Deckenleuchte
Aluminium, Diffusor satiniert, mit Ringlichtoptik,
Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, HxØ 5x8,5 cm,
7 Watt, 440 Lumen, 2700/3000/4000 Kelvin

schwarz	**Art.Nr. 567732**	**44,95 €**
weiß	**Art.Nr. 567733**	**44,95 €**
Gunmetal-grau	**Art.Nr. 567734**	**48,95 €**
messing-satiniert	**Art.Nr. 567735**	**48,95 €**
bronze-satiniert	**Art.Nr. 567736**	**48,95 €**



Fobas LED-Deckenleuchte
Aluminium, Diffusor satiniert, mit Deko-Lichtring,
Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, HxØ 5x7,5 cm,
7 Watt, 440 Lumen, 2700/3000/4000 Kelvin

schwarz	**Art.Nr. 567737**	**38,95 €**
Gunmetal-grau	**Art.Nr. 567738**	**38,95 €**
messing-satiniert	**Art.Nr. 567739**	**41,95 €**
bronze-satiniert	**Art.Nr. 567740**	**41,95 €**
anthrazit	**Art.Nr. 567741**	**41,95 €**



Fobas LED-Deckenleuchte
Aluminium, rückversetzte Lichtquelle zur Blendungsreduzierung,
mit Deko-Lichtleisten an Ober-/Unterseite, LxBxH 9x9x10,5 cm,
13 Watt, 825+400 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 451394**	**95,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 451395**	**95,95 €**

BRUMBERG **LED-Deckenleuchte**

Aluminium / PMMA, Reflektor silber, Phasendimmbar, umlaufende Lichtfuge, 3000 Kelvin

HxØ 10,6x9 cm, 14,6 Watt,

strukturweiß, 900 Lumen	**Art.Nr. 9758229**	**144,95 €**
strukturschwarz, 830 Lumen	**Art.Nr. 9758227**	**144,95 €**

LxBxH 9x9x10,6 cm, 14,6 Watt

strukturweiß, 960 Lumen	**Art.Nr. 9758228**	**149,95 €**
strukturschwarz, 880 Lumen	**Art.Nr. 9758226**	**149,95 €**













DEKOLIGHT **Wandleuchte**

Beton, LxBxH 11,5x11,5x11,5 cm, überstreichbar, Lichtaustritt nach oben/unten, für LM G9 25 Watt, dimmbar

grau	**Art.Nr. 6170578**	**77,95 €**
dunkelgrau	**Art.Nr. 6170579**	**77,95 €**

DEKOLIGHT **Deckenleuchte**

Aluminium, schwenkbar, LxBxH 9,5x9,5x12 cm, für LM GU10 50 Watt

silber gebürstet	**Art.Nr. 9081968**	**44,95 €**
weiß	**Art.Nr. 6149515**	**44,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 6149514**	**44,95 €**



DEKOLIGHT **Deckenleuchte**

Aluminium, schwenkbar, ØxH 9,5x12 cm, für LM GU10 50 Watt

silber gebürstet	**Art.Nr. 9081962**	**44,95 €**
weiß	**Art.Nr. 6149513**	**44,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 6149512**	**44,95 €**



DEKOLIGHT **LED-Wand-Deckenleuchte**

Aluminiumdruckguss, dreh- und schwenkbar, Phasenan-/abschnitt dimmbar, Abstrahlwinkel 36°, Farbwiedergabe CRI>90, 3000 Kelvin

HxØ 10,3x10 cm, 12 Watt, 670 Lumen,

weiß	**Art.Nr. 9326370**	**139,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9505030**	**139,95 €**

LxBxH 21,2x10x10,3 cm, 20 Watt, 1350 Lumen,

weiß	**Art.Nr. 9326366**	**239,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9505026**	**239,95 €**

LxBxH 32,4x10x10,3 cm, 30 Watt, 2150 Lumen,

weiß	**Art.Nr. 9326371**	**329,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9505061**	**329,95 €**













LED-Ein-/Anbaubaustrahler

Aluminium, Abstrahlwinkel 42°, Farbwiedergabe CRI>90, Leuchtenkopf dreh-und schwenkbar, Phasenabschnitt dimmbar, 6,5 Watt, 570 Lumen, 3000 Kelvin

Einbaustrahler

HxØ 12,2x6,6 cm, DA 5,7 cm, ET 3,8 cm

weiß	**Art.Nr. 564720**	**92,80 €**

HxØ 12,2x6,6 cm, DA 5,7 cm, ET 3,8 cm

schwarz	**Art.Nr. 564721**	**92,80 €**

Aufbaustrahler

HxØ 12,7x6,6 cm

weiß	**Art.Nr. 564722**	**97,60 €**

HxØ 12,7x6,6 cm

schwarz	**Art.Nr. 564723**	**97,60 €**



BÖHMER Leuchten **LED-Wandleuchte**

Aluminium pulverbeschichtet, Lichtaustritt nach unten und oben, Abstrahlwinkel per Klappen einstellbar (0°-120°), LxBxH 10x10x10 cm, 6 Watt, 500 Lumen, 3000 Kelvin

IP 54

weiß	**Art.Nr. 205230**	**44,95 €**
anthrazit	**Art.Nr. 181807**	**44,95 €**





BÖHMER Leuchten **Wandleuchte**

titan-silber, Glas opal glänzend, HxBxT 24x22x9 cm, für LM E27 57 Watt

Art.Nr. 918426 **59,95 €**



LED-Wandleuchte
Aluminium, weiß, Abstrahlwinkel nach oben 110° und nach unten 40°, HxBxT 13,5x16,4x7,8 cm, inklusive LED 10 Watt, warmweiß, 580 Lumen
Art.Nr. 6148782 **121,40 €**





LED-Wandleuchte
messing-gebürstet/schwarz, Stahl, warmweiß, TxØ 6x24 cm, 11 Watt, 1300 Lumen
Art.Nr. 451367 **82,95 €**



LED-Wandleuchte
Aluminiumdruckguss, dimmbar über Phasenan- und abschnitt, TxØ 6,5x26 cm, 29 Watt, 3240 Lumen, 3000 Kelvin
gold-edelmatt **Art.Nr. 9434392** **186,95 €**





LED-Wandleuchte

Metall, Methacrylat, UP-Light, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, dimmbar, 2700/3000/4000 Kelvin

LxBxH 16x12x3, 7 cm, 18 Watt, 1930 Lumen

schwarz	**Art.Nr. 567748**	**106,95 €**
weiß	**Art.Nr. 567749**	**106,95 €**
sandfarben	**Art.Nr. 567750**	**106,95 €**
corten	**Art.Nr. 567751**	**106,95 €**

LxBxH 23x12x3,7 cm, 24 Watt, 2420 Lumen

schwarz	**Art.Nr. 567752**	**129,95 €**
weiß	**Art.Nr. 567753**	**129,95 €**
sandfarben	**Art.Nr. 567754**	**129,95 €**
corten	**Art.Nr. 567755**	**129,95 €**

LxBxH 32x12x3,7 cm, 36 Watt, 3750 Lumen

schwarz	**Art.Nr. 567756**	**164,95 €**
weiß	**Art.Nr. 567757**	**164,95 €**
sandfarben	**Art.Nr. 567758**	**164,95 €**
corten	**Art.Nr. 567759**	**164,95 €**





LED-Wandleuchte

weiß, Metall, Methacrylat, UP-Light, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, 350° schwenkbarer Leuchtenkopf, 2700/3300/4000 Kelvin

LxBxH 40x10x4 cm, 12 Watt, 1605 Lumen

Art.Nr. 567760 **119,95 €**

LxBxH 60x10x4 cm, 24 Watt, 3300 Lumen

Art.Nr. 567761 **154,95 €**



LED-Wandleuchte

Aluminium, warmweiß, LxBxT 20x10x4 cm, 6 Watt, 750 Lumen

schwarz	**Art.Nr. 451365**	**46,95 €**
messing-gebürstet	**Art.Nr. 451366**	**46,95 €**

BÖHMER Leuchten **LED-Wandleuchte**
Abstrahlung nach oben und unten, Lichtaustritt verstellbar, LxBxT 10x13x10 cm, 2x3 Watt, 2x300 Lumen, 3000 Kelvin, inklusive LED

Metall titan-silber	**Art.Nr. 9335427**	**129,95 €**
Metall Struktur weiß	**Art.Nr. 9335428**	**129,95 €**







Fabas **LED-Wandleuchte**
Metall, Abdeckung Methacrylat, Abstrahlung nach unten und oben, mit zusätzlichem Lichtdekor, 3000 Kelvin

LxBxH 31x7x5 cm, 18 Watt, 1700 Lumen

weiß	**Art.Nr. 9490634**	**132,95 €**
anthrazitgrau	**Art.Nr. 9490633**	**132,95 €**

LxBxH 50,5x7x5 cm, 24 Watt, 2260 Lumen

weiß	**Art.Nr. 319250**	**169,95 €**
anthrazitgrau	**Art.Nr. 319252**	**169,95 €**

BÖHMER Leuchten **LED-Wandleuchte eckig**
Aluminium, Lichtaustritt nach unten und oben, für 2x GU10 max. 2x7 Watt

schwarz-matt	**Art.Nr. 562409**	**46,95 €**
weiß-matt	**Art.Nr. 562410**	**46,95 €**





TRIO **LED-Wandleuchte**
Holz-natur, Abstrahlung nach oben und unten, über Schalter in 3 Stufen dimmbar, 3000 Kelvin

LxBxH 110x110x110 mm, 4,3 Watt, 430 Lumen
Art.Nr. 9428021 **66,95 €**

LxBxH 110x370x110 mm, 13,5 Watt, 1800 Lumen
Art.Nr. 9428043 **99,95 €**

BÖHMER Leuchten **LED-Wandleuchte rund**
Aluminium, innen goldfarbig, Lichtaustritt nach unten und oben, für 2x GU10 max. 2x7 Watt

schwarz-matt	**Art.Nr. 562411**	**51,95 €**
weiß-matt	**Art.Nr. 562412**	**51,95 €**







DOTLUX LED-Wandleuchte
Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung Kunststoff satiniert, 110° Lichtaustritt nach unten und oben, dimmbar, LxBxH 12x14x7 cm, 8 Watt, 632 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz	**Art.Nr. 9560011**	**89,95 €**
weiß	**Art.Nr. 9560012**	**89,95 €**

TRIO LED-Wandleuchte
schwarz matt/holzfarbig, Metall/Holz, Switch-Dimmerr, 3000 Kelvin

LxBxT 20x15x7,5 cm, 6 Watt, 750 Lumen
Art.Nr. 522820 55,95 €

LxBxT 30x15x7,5 cm, 13 Watt, 1625 Lumen
Art.Nr. 522821 74,95 €









Stehleuchte
Metall, schwarz matt/ innen gold, Schirm Stoff, ØxH 35x156 cm, flexibler Hals, für LM E27 46 Watt ECO, Fußschalter
Art.Nr. 9253400 **139,95 €**

LED-Stehleuchte
Metall nickel-matt, Glas alabasterfarben, HxØ: 180x25,5 cm, mit Lesearm, getrennt schalt-/ und dimmbar, LED 18 Watt und LED 4,5 Watt, 1600 Lumen und 400 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 485293 **199,95 €**



LED-Stehleuchte
Metall, Hauptlicht und Leselicht getrennt schaltbar, Fluterkopf schwenkbar, Leselicht schwenk-und neigbar, Lichtfarbe einstellbar (2700/3200/4000 Kelvin), mit Sensordimmer, HxØ 180x40 cm, 39/5 Watt, 4600/550 Lumen

nickel-matt	**Art.Nr. 457095**	**279,95 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 457096**	**249,95 €**
gold	**Art.Nr. 9820660**	**279,95 €**



Stehleuchte
Metall, Schirm Stoff, Lesearm beweglich, HxØ 170x40 cm, E27/E14 max. 60/max. 18 Watt

Messing, cremeweiß	**Art.Nr. 266897**	**164,95 €**
Nickel, grau	**Art.Nr. 9335691**	**154,95 €**



LED-Tischleuchte
Metall/Kunststoff, dimmbar via Sensor, einstellbare Lichtfarbe, Memory-Funktion, schwenkbar, LxHxØ 69x52x16 cm, 12 Watt, 1400 Lumen, 2300/3000/4000 Kelvin

nickel-matt	**Art.Nr. 562437**	**136,95 €**
messing-matt	**Art.Nr. 562438**	**148,95 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 562439**	**124,95 €**



LED-Stehleuchte
schwarz-matt, Metall, Leuchtenköpfe dreh-und schwenkbar, mit Fußschalter, BxH 30x159,5 cm, 2x E27 max. 10 Watt
Art.Nr. 457100 **86,95 €**







switch

LED-Tischleuchte
Aluminium, in 4 Stufen dimmbar sowie
in 4 Stufen einstellbare Lichtfarbe,
LxH max. 52x max. 80 cm,
9 Watt, 1135 Lumen, 2700-5500 Kelvin

schwarz	**Art.Nr. 9490616**	**209,95 €**
weiß	**Art.Nr. 9490617**	**209,95 €**
Aluminium	**Art.Nr. 9490615**	**209,95 €**



LED-Stehleuchte
bronze dunkel, Stahl, mit Fußschalter,
Leuchtenköpfe dreh-und neigbar,
HxØ 140x20 cm, für 3x GU10
Art.Nr. 562373 **109,95 €**



LED-Stehleuchte
Metall/Kunststoff, getrennt schaltbar, dimmbar via
Sensor, einstellbare Lichtfarbe, flexible Beweglichkeit der
Leuchtenköpfe, Memory Funktion , HxØ 160x25,5 cm,
2x12 Watt, je 1400 Lumen, 2300/3000/4000 Kelvin

nickel-matt	**Art.Nr. 562434**	**219,95 €**
messing-matt	**Art.Nr. 562435**	**236,95 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 562436**	**208,95 €**





LED-Stehleuchte
Metall, mit Fußschalter, dimmbar, inkl. Memory Funktion,
beweglicher Leuchtenkopf, LxBxH 165x45x205 cm,
21 Watt, 2400 Lumen, 2300/3000/4000 Kelvin

nickel-matt	**Art.Nr. 562431**	**319,95 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 562432**	**306,95 €**
coffee	**Art.Nr. 562433**	**306,95 €**

IP 45





nordlux Wandleuchte
satinchrom, Aluminium, schwarzes Textilkabel 180 cm,
mit Schnurschalter, 320° dreh- und 30° neigbar,
nicht dimmbar, HxØ 13x3 cm, 1x G9 max. 5 Watt
Art.Nr. 562369 **102,95 €**



nordlux Tischleuchte
satinchrom, Aluminium, schwarzes Textilkabel 180 cm,
mit Schnurschalter, 120° dreh- und 30° neigbar, nicht
dimmbar, HxØ 37x3 cm, 1x G9 max. 5 Watt
Art.Nr. 562353 **116,95 €**



nordlux Stehleuchte
satinchrom, Aluminium, schwarzes Textilkabel 250 cm,
mit Fußschalter, 120° dreh- und 30° neigbar, nicht
dimmbar, HxØ 150x3 cm, 2x G9 max. je 5 Watt
Art.Nr. 562354 **243,95 €**



Blendring

gold	**Art.Nr. 9423959**	**5,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9423960**	**5,95 €**
weiß-matt	**Art.Nr. 9423961**	**5,95 €**

Dekoring

opal	**Art.Nr. 564714**	**7,15 €**



LED-Stehleuchte
schwarz, Aluminium, UV-stabilisiertes Polycarbonat, Abstrahl-
winkel 36°, Farbwiedergabe CRI>98, Bildschirmarbeitsplatztauglich
UGR<19, HxØ 137,2x18,2 cm, 8 Watt, 350 Lumen, 2700 Kelvin
Art.Nr. 564716 **215,39 €**



LED-Tischleuchte
schwarz, Aluminium, UV-stabilisiertes Polycarbonat,
Abstrahlwinkel 36°, Farbwiedergabe CRI>98,
Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19,
integrierter Lichtdimmer, mit USB A+C Steckplatz,
HxØ 47,1x12 cm, 8 Watt, 350 Lumen,
2700 Kelvin Art.Nr. 564715 **226,10 €**
3000 Kelvin Art.Nr. 564717 **226,10 €**



DEKOLIGHT **LED-Tischleuchte**
Aluminium, direkt-/indirekt strahlend separat schaltbar, dreh-/schwenkbarer Leuchtenkopf, HxØ: 45,5x15 cm, 2/4,8 Watt, 470 Lumen, 3000 Kelvin
weiß **Art.Nr. 9434325** **134,95 €**



nordlux **Tischleuchte**
Metall, flexibler Leuchtenkopf, Anschlusskabel 1,5 Meter, HxØ 43,5x15 cm, 1x E27

staubgrün	**Art.Nr. 523030**	**49,95 €**
staubrosa	**Art.Nr. 523031**	**49,95 €**
weiß	**Art.Nr. 523032**	**49,95 €**



nordlux **Tischleuchte**
chrom, Metall/Kunststoff, Opalglas, Zuleitung 150 cm mit Schnurschalter, HxØ 43x35 cm, für 4x E14 max. 10 Watt
Art.Nr. 562352 **169,95 €**



nordlux **Stehleuchte**
beige, Metall, Abdeckung Leinenstoff, weiße Zuleitung mit Fußschalter 150 cm, für 2x E27 max. 15 Watt

HxØ 60x25 cm
Art.Nr. 562344 **61,95 €**

HxØ 110x30 cm
Art.Nr. 562345 **112,95 €**





LED-Tischleuchte
Aluminium, dreh-/neigbarer Leuchtenkopf,
mit Touchdimmer in 4 Stufen dimmbar, 4 verschiedene
Lichtfarben einstellbar, LxBxH 36,4x2,6x37,4 cm,
10 Watt, 750 Lumen, 3000/4000/5000/6000 Kelvin

titangrau	**Art.Nr. 567742**	**131,95 €**
weiß	**Art.Nr. 9335466**	**129,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9335465**	**129,95 €**



LED-Tischleuchte
Metall, integrierter Touchdimmer, Lichtfarbe einstellbar
(3000/5000/6500 Kelvin), mit Memory Funktion, mit
USB/USB-C Ladefunktion, LxBxH 15,5x29,2x71,9 cm,
6,5 Watt, 650 Lumen

weiß-matt	**Art.Nr. 457101**	**74,95 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 457102**	**74,95 €**



LED-Stehleuchte
Schwarz, Aluminium, Methacrylat, einstell-
bare Farbtemperatur, mit Touchdimmer,
LxBxH: 43,5x40x110 cm, 12 Watt,
max. 1340 Lumen, 2700 - 5500 Kelvin

Art.Nr. 9543895	**276,95 €**



LED-Tischleuchte
5-stufiger Tast-Dimmer, mit USB-Port,
Lichtfarbe von 2700 bis 5000 Kelvin regelbar,
H max. 100 cm, inklusive LED 12 Watt, 200-900 Lumen

Aluminium gebürstet	**Art.Nr. 6148620**	**229,95 €**
Metall schwarz	**Art.Nr. 9434384**	**229,95 €**



LED-Tischleuchte
Aluminium, Methacrylat, einstellbare Farbtemperatur,
mit Touchdimmer, LxBxH: 43,5x21,7x36,6 cm,
12 Watt, max. 1340 Lumen, 2700 - 5500 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 9543898**	**214,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9543897**	**214,95 €**



LED-Stehleuchte
Metall- und Methacrylat, einstellbare Lichtfarbe, stufenlos dimmbar über Touchdimmer, LxBxH 12x16x58 cm, 10 Watt, 720 Lumen, 3000-4000 Kelvin

schwarz	**Art.Nr. 523025**	**176,95 €**
weiß	**Art.Nr. 523026**	**176,95 €**
titangrau	**Art.Nr. 523027**	**176,95 €**



LED-Wandleuchte
Aluminium, integrierter Dreh-Dimmer, mit USB und USB-C Steckplatz, UGR<18, Farbwiedergabeindex CRI>98, 38° Abstrahlwinkel, inkl. Kabel mit Stecker, BxHxT 4,5x22,3x4,7 cm, 8 Watt, 360 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 9482646**	**164,30 €**
schwarz	**Art.Nr. 9482648**	**164,30 €**

Ablage-Adapter, Aluminium, BxT 9x8,5 cm

weiß	**Art.Nr. 320950**	**26,20 €**
schwarz	**Art.Nr. 320951**	**26,20 €**



LED-Wandleuchte
Metall, mit biegsamen Schwanenhals und Schalter, H 48 cm, 3,1 Watt, 249 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz	**Art.Nr. 451374**	**98,95 €**
weiß	**Art.Nr. 451375**	**98,95 €**



LED-Steckerspot
nickel-matt, Glas alabasterfarben weiß, 4-fach schaltbar, inklusive LED E14 4,9 Watt, tauschbar, warmweiß, 470 Lumen

Art.Nr. 6148801	**46,95 €**



Tischleuchte
Stahl/Kunststoff, Glas opal, mit Schnurschalter, HxØ 33x23 cm, 1x E14 max. 25 Watt

bronze dunkel	**Art.Nr. 562382**	**61,95 €**
nickel-matt	**Art.Nr. 562383**	**61,95 €**
messing-gebürstet	**Art.Nr. 562384**	**61,95 €**



Wandleuchte
schwarz, Metall, Leuchtenkopf dreh-und schwenkbar, mit Kippschalter, inkl. USB-C Anschluss, mit 150 cm Zuleitung und Eurostecker, HxSchirm-Ø 15x5 cm, für 1x GU10 max. 5 Watt

Art.Nr. 562363	**46,95 €**



Akku LED-Tischleuchte
mit USB-C Ladekabel, 4-fach Touchdimmung, max. Leuchtdauer 12 Std., HxØ 14x15,5 cm, 1,5 Watt, 100 Lumen, 3000 Kelvin

amber/schwarz-matt	**Art.Nr. 457070**	**42,95 €**

Akku LED-Tischleuchte
messing poliert, mit USB-C Ladekabel, 4-fach Touchdimmung, max. Leuchtdauer 12 Std., HxØ 30x12,6 cm, 1,5 Watt, 120 Lumen, 3000 Kelvin

nickel-matt	**Art.Nr. 457075**	**49,95 €**
coffee	**Art.Nr. 457076**	**39,95 €**
weiß-matt	**Art.Nr. 457077**	**39,95 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 457078**	**39,95 €**

IP 20





nordlux Tischleuchte
weiß, Keramik, Leinenschirm beige, 1,5m Kabel weiß mit Schnurschalter, HxØ 42x24 cm, 1x E27 max. 40 Watt
Art.Nr. 452794 **62,95 €**

Tischleuchte
Stahl schwarz, Schnurschalter, H 42 cm, für LM E27 30 Watt ECO
Art.Nr. 6148596 **64,95 €**



Tischleuchte
Stahl schwarz, mit Schnurschalter, LxBxH 40x19x71 cm, 1x E27 max. 40 Watt
Art.Nr. 9280198 **89,95 €**





LED-Wandleuchte
weiß-matt, Metall, mit Schalter und Switch-Dimmer, inklusive Induktions Ladestation, mit USB/USB-C Ladefunktion, inkl. Kabel mit Stecker oder für Direktanschluss geeignet, BxHxT 16x20x14 cm, 9 Watt, 900 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 457103 **99,95 €**





LED-Akku-Tischleuchte
Stahl, Li-ion Akku 2000 mAh, aufladbar per USB-C, max. Leuchtdauer 6h, mit 3 Stufen Touchdimmer, HxØ 37x11,5 cm, 3,8 Watt, 300 Lumen, 2400/3000/4000 Kelvin

weiß, Schirm Textil grün	
Art.Nr. 562376	**24,95 €**
schwarz, Schirm Textil Leinen beige	
Art.Nr. 562377	**24,95 €**
schwarz, Schirm Textil schwarz	
Art.Nr. 562378	**24,95 €**

Tischleuchte

Stahl, Kunststoff, beweglicher Leuchtenhals, mit Kippschalter, HxØ 30x12,5 cm, E27 max. 40 Watt

weiß	**Art.Nr. 9280188**	**17,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9280187**	**17,95 €**
rot	**Art.Nr. 9280186**	**17,95 €**
blau	**Art.Nr. 9280185**	**17,95 €**
silber	**Art.Nr. 9280189**	**17,95 €**





nordlux Wandleuchte

Metall, 350°dreh-und 90° schwenkbar, mit Kippschalter, inkl. 1,5m Kabel mit Stecker, HxTxØ 8x14,5x5,5 cm, 1x GU10 max. 7 Watt

weiß	**Art.Nr. 451450**	**39,95 €**
beige	**Art.Nr. 451451**	**39,95 €**
pastellblau	**Art.Nr. 451452**	**39,95 €**
staubrosa	**Art.Nr. 451453**	**39,95 €**
pastellgrün	**Art.Nr. 451454**	**39,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 452782**	**39,95 €**
messing/schwarz	**Art.Nr. 452783**	**39,95 €**

nordlux Wandleuchte

Metall, Kunststoff, integrierte USB-C-Anschluss, Lampenschirm drehbar, BxH 15,9x23 cm, 1x E14 max. 40 Watt

schwarz	**Art.Nr. 523046**	**52,95 €**
weiß	**Art.Nr. 523047**	**52,95 €**

nordlux Tischleuchte

Metall, Kunststoff, integrierte USB-C-Anschluss, Lampenschirm drehbar, Anschlussleitung mit Schukostecker 1,5 Meter, BxH 16,1x32,9 cm, 1x E14 max. 40 Watt

schwarz	**Art.Nr. 523044**	**62,95 €**
weiß	**Art.Nr. 523045**	**62,95 €**



TRIO LED-Tischleuchte

Kunststoff, mit Schwanenhals, mit Schnurschalter, HxTxØ 33x32x9,5 cm, 4,5 Watt, 500 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 522817**	**32,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 522818**	**32,95 €**



Fabas LED-Wandleuchte

Metall, mit schwenkbarem Lesespot und getrennt schaltbarem Backlight, inkl. USB-C Ladeport, TxØ max. 10x15 cm, 8 Watt, 650 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz	**Art.Nr. 567774**	**82,95 €**
weiß	**Art.Nr. 567775**	**82,95 €**
rosegold	**Art.Nr. 567776**	**82,95 €**





TRIO LED-Klemmleuchte

Kunststoff, mit Schwanenhals, mit Schnurschalter, HxTxØ 33x32x9,5 cm, 4,5 Watt, 500 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 522807**	**32,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 522808**	**32,95 €**

EGLO LED-Wandleuchte

Stahl, inkl. 2 Kippschaltern zum getrennten schalten, mit USB-C Steckdose, TxØ 9,5x14,5 cm, 2x 3 Watt, je 230 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz, rund	**Art.Nr. 562385**	**73,95 €**
schwarz, eckig	**Art.Nr. 562386**	**73,95 €**
weiß, rund	**Art.Nr. 562387**	**73,95 €**
weiß, eckig	**Art.Nr. 562388**	**73,95 €**



Fabas LED-Spiegelleuchte
chrom, HxBxT 5,5x50x10,5 cm, inklusive LED 10 Watt,
warmweiß, 1200 Lumen
Art.Nr. 6148631 189,95 €



Fabas LED-Spiegelleuchte
chrom, HxBxT 4,5x30x9 cm,
inklusive LED 6 Watt,
warmweiß, 700 Lumen
Art.Nr. 6148630 136,95 €

Fabas LED-Spiegelleuchte
chrom, HxBxT 5,5x75x11 cm,
inklusive LED 15 Watt,
warmweiß, 1850 Lumen
Art.Nr. 9253216 214,95 €

Fabas LED-Spiegelleuchte
schwarz, Metall, Abdeckung
Methacrylat, 3000 Kelvin
LxBxH 50x9,5x5,5 cm, 10 Watt, 1200 Lumen
Art.Nr. 9490701 189,95 €

LxBxH 75x10,5x6 cm, 15 Watt, 1850 Lumen
Art.Nr. 9490703 214,95 €

LxBxH 109,5x10,5x6 cm, 20 Watt, 2460 Lumen
Art.Nr. 319245 229,95 €



LED-Spiegelleuchte
Aluminium, Acryldiffusor satiniert, Farbtemperatur einstellbar, Farbwiedergabe CRI>90
LxBxH 60x3x5 cm, 12 Watt, 980 Lumen, 2900/4000 Kelvin
chrom Art.Nr. 450490 199,95 €
schwarz-matt Art.Nr. 450491 199,95 €

LxBxH 90x3x5 cm, 18 Watt, 1460 Lumen, 2900/4000 Kelvin
chrom Art.Nr. 450492 259,95 €
schwarz-matt Art.Nr. 450493 259,95 €

LxBxH 120x3x5 cm, 24 Watt, 1940 Lumen, 2900/4000 Kelvin
chrom Art.Nr. 450494 299,95 €
schwarz-matt Art.Nr. 450495 299,95 €



TRIO LED-Spiegelleuchte
IP44, chrom, Glas Acryl weiß, inklusive Schalter, 3000 Kelvin, inklusive LED
BxHxT 40,4x5,5x8,5 cm, 4,3 Watt, 450 Lumen
Art.Nr. 621925 54,95 €

BxHxT 60,4x5,5x8,5 cm, 6,5 Watt, 680 Lumen
Art.Nr. 621926 74,95 €



TRIO LED-Spiegelleuchte
Kunststoff, mit Kippschalter, inkl. integrierter Schuko-Steckdose , 3000 Kelvin
LxBxH 7x41,5x5,5 cm, 8 Watt, 850 Lumen,
chrom Art.Nr. 9820737 79,95 €
schwarz-matt Art.Nr. 9820699 75,95 €

LxBxH 7x79,x5,5 cm, 16 Watt, 1650 Lumen-
chrom Art.Nr. 9820746 111,95 €
schwarz-matt Art.Nr. 9820708 108,95 €





EVN LED-Spiegelleuchte
IP44, Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung Kunststoff opal, Farbtemperatur und Leistung per DIP-Schalter einstellbar,
LxBxT: 60,2x4,7x7,3 cm, 10/13/19 Watt, 1050-2280 Lumen, 3000/4000/5700 Kelvin
weiß Art.Nr. 9543886 104,95 €
silber Art.Nr. 9543887 104,95 €
schwarz Art.Nr. 450498 104,95 €

LxBxH 120x4,7x7,3 cm, 32/24/36/38 Watt, 3907-4798 Lumen, 3000/4000/5700 Kelvin
weiß Art.Nr. 450499 159,95 €
schwarz Art.Nr. 450500 159,95 €
silber Art.Nr. 450501 159,95 €





LED-Spiegelleuchte
Aluminium, Abdeckung Kunststoff, Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, kann über eine Zentralbatterie betrieben werden, 3000/4000/5700 Kelvin

LxBxH 60,2x4,7x7,3 cm, 10/13/19 Watt, 1050-2280 Lumen

weiß	**Art.Nr. 493687**	**109,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 493688**	**109,95 €**
silber	**Art.Nr. 493689**	**109,95 €**

LxBxH 90x4,7x7,3 cm, 10/13/19/21 Watt, 1270-2648 Lumen

weiß	**Art.Nr. 493690**	**136,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 493691**	**136,95 €**
silber	**Art.Nr. 493692**	**136,95 €**

LxBxH 120x4,7x7,3 cm, 32/34/36/38 Watt, 3907-4798 Lumen

weiß	**Art.Nr. 493693**	**162,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 493694**	**162,95 €**
silber	**Art.Nr. 489916**	**162,95 €**



LED-Spiegelleuchte
schwarz-matt, Acrylglas satiniert mit Zubehör zur Wand- oder Spiegelmontage, 2900 Kelvin

LxB 60x4 cm, 12 Watt, 1040 Lumen
Art.Nr. 9404339 **169,95 €**

LxB 90x4 cm, 18 Watt, 1560 Lumen
Art.Nr. 9404340 **214,95 €**

LxB 120x4 cm, 24 Watt, 2080 Lumen
Art.Nr. 9404341 **259,95 €**



LED-Spiegelleuchte
chrom, Acrylglas satiniert mit Zubehör zur Wand- oder Spiegelmontage, 2900 Kelvin

LxB 60x4 cm, 12 Watt, 1040 Lumen
Art.Nr. 147029 **169,95 €**

LxB 90x4 cm, 18 Watt, 1560 Lumen
Art.Nr. 147030 **209,95 €**

LxB 120x4 cm, 24 Watt, 2080 Lumen
Art.Nr. 147031 **269,95 €**





LED-Kosmetikspiegel

Metall, Spiegelkopf kippbar und über Gelenkarme ausziehbar, Spiegelbild mit 3-fach Vergrößerung, Farbtemperatur per Touchschalter einstellbar, für Direktanschluss oder mit 1,2m Spiralkabel und Stecker, BxT 20x38,5 cm, 4 Watt, 200 Lumen, 2700-6500 Kelvin

schwarz-matt	**Art.Nr. 450488**	**164,95 €**
chrom	**Art.Nr. 450489**	**164,95 €**

IP 44 switch

LED-Kosmetikspiegel

Metall, Spiegelkopf kippbar,
Spiegelbild mit 3-fach Vergrößerung, Farbtemperatur per Touchschalter einstellbar, inkl. 1,2m Kabel und Stecker, BxH 20x35 cm, 4 Watt, 200 Lumen, 2700-6500 Kelvin

schwarz-matt	**Art.Nr. 450486**	**164,95 €**
chrom	**Art.Nr. 450487**	**164,95 €**









LED-Deckenleuchte
weiß, Kunststoff, Abdeckung Acryl weiß, indirekter Lichtanteil, HxØ 9x33 cm, 18 Watt, 1850 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 484757**	**67,95 €**
chrom	**Art.Nr. 450496**	**75,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 450497**	**67,95 €**
titan	**Art.Nr. 158059**	**67,95 €**

IP 44





IP 44

LED-Deckenleuchte
chrom, Stahl, Opalglas satiniert, Lichtaustritt direkt/indirekt zur Aufhellung der Decke, HxØ 6,5x22 cm, 12 Watt, 940 Lumen, 2900 Kelvin
Art.Nr. 147042 **144,95 €**



REGIOLUX **LED-Spiegelleuchte**
IP44, Aluminium eloxiert, Diffusor Kunststoff opal, inklusive LED

LED 9 Watt, 1000 Lumen LxHxT 60x4,7x8,2 cm

warmweiß	**Art.Nr. 973311**	**179,95 €**
neutralweiß	**Art.Nr. 973312**	**179,95 €**

LED 18 Watt, 2000 Lumen LxHxT 116x4,7x8,2 cm

warmweiß	**Art.Nr. 973309**	**259,95 €**
neutralweiß	**Art.Nr. 973310**	**259,95 €**



BÖHMER **LED-Spiegelleuchte**
Metall weiß, Abdeckung Kunststoff opal glänzend, HxT 5,5x10 cm, inklusive LED, warmweiß, L 90 cm, LED 18 Watt, 1450 Lumen
Art.Nr. 918436 **154,95 €**

EGLO **LED-Spiegelleuchte**
Metallguss chrom, Kunststoff weiß, HxT 7,5x7,5 cm, inklusive LED, neutralweiß

L 35 cm, LED 8,3 Watt, 900 Lumen	**Art.Nr. 9102628**	**65,95 €**
L 60 cm, LED 16 Watt, 1700 Lumen	**Art.Nr. 9102629**	**99,95 €**
L 90 cm, LED 24,3 Watt, 2600 Lumen	**Art.Nr. 9102630**	**149,95 €**





IP 44

nordlux LED-Wandleuchte
Metall/Kunststoff, Diffusor gerippt, Abstrahlwinkel 150°, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, Farbwiedergabe CRI>90, dimmbar, HxTxØ 50x10x5,5 cm, 14 Watt, 1120 Lumen, 3000/4000 Kelvin

schwarz	**Art.Nr. 562361**	**69,95 €**
Messing	**Art.Nr. 562362**	**69,95 €**



IP 44

LED-Spiegelleuchte
Aluminium/Kunststoff, Abdeckung Kunststoff matt, Abstrahlwinkel 200°, BxHxT 60x6 cmx7,5 cm, 16 Watt, 1300 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 057376 **69,95 €**



TRIO Spiegelleuchte
chrom, Glas satiniert, HxT 8x6 cm
IP 21

L 30 cm, für LM 2x E14 30 Watt ECO
Art.Nr. 5102191 **34,95 €**

L 40 cm, für LM 3x E14 30 Watt ECO
Art.Nr. 5102193 **44,95 €**



RZB LED-Spiegelleuchte
weiß, Armatur und Endkappen Polycarbonat, Diffusor Polycarbonat opal, geeignet für Wand-/Deckenanbau, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, LxBxH 60x4,2x5,5 cm, 9,3 Watt, 1000 Lumen, 3000/4000 Kelvin

Art.Nr. 9770715 **39,95 €**



LED-Spiegelleuchte
Aluminium, Abdeckung Polycarbonat, HxBxT 6x46x13,5 cm, inklusive LED 16 Watt, warmweiß, max. 930 Lumen, Ra > 90, dimmbar

weiß-matt	**Art.Nr. 9131064**	**146,50 €**
schwarz	**Art.Nr. 9131066**	**146,50 €**
gebürsteter Stahl	**Art.Nr. 9131065**	**186,90 €**

LED-Spiegelleuchte
Aluminium silber, Spiegelglas, mit Touchfunktion, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin), inklusive Heizfunktion für klare Sicht bei Feuchtigkeit, LxHxT 80x60x3 cm, IP44, 24 Watt, max. 2000 Lumen
Art.Nr. 9434353 **259,95 €**



LED-Spiegelleuchte
Metall weiß, Spiegelglas, Acrylrand, mit Touchfunktion, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin), inklusive Heizfunktion für klare Sicht bei Feuchtigkeit, TxØ 2,8x60 cm, IP44, 21 Watt, max. 1580 Lumen
Art.Nr. 9434429 **299,95 €**





LED-Spiegelleuchte
Spiegelglas, inkl. Aufhängung, seitlicher Ein-/Ausschalter, einstellbare Lichtfarbe, BxHxT 50x70x3,2 cm, 18 Watt, 2400 Lumen, 3000/4000 Kelvin
Art.Nr. 562444 **119,95 €**

LED-Wandleuchte
weiß, Aluminium, schwenkbar,
per Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar, 2700 Kelvin
BxHxT 40x5x10 cm, 11,5 Watt, 800 Lumen
Art.Nr. 9494381 159,95 €

BxHxT 60x5x10 cm, 18 Watt, 1500 Lumen
Art.Nr. 9494382 189,95 €





IP 44



IP 44



LED-Deckenleuchte
Stahl chrom, Opalglas satiniert,
indirekte Deckenaufhellung, 2900 Kelvin
HxØ 9,5x26 cm, 12 Watt, 940 Lumen
Art.Nr. 9434418 152,95 €

HxØ 10,5x36 cm, 21 Watt, 1420 Lumen
Art.Nr. 9434419 219,95 €

LED-Deckenleuchte
Kunststoff, mit indirekten Anteil, 3000 Kelvin
HxØ 8x29 cm, 12 Watt, 1160 Lumen
chrom Art.Nr. 266902 44,95 €
schwarz Art.Nr. 266903 39,95 €

LED-Wand-/Deckenleuchte
chrom, Kunststoff, Lichtfarbe durch
mehrfaches drücken des Wandschalters
einstellbar, 2700 - 6500 Kelvin
Ø 30 cm, 18 Watt, 1800 Lumen Art.Nr. 9391284 134,95 €
Ø 36 cm, 24 Watt, 2200 Lumen Art.Nr. 9391285 164,95 €



switch IP 44







BÖHMER Leuchten **LED-Lichtleiste**
weiß, mit Touch-Sensor, 3-Stufen Dimmung, 3000 Kelvin
LxBxH 60x4x5 cm, 12 Watt, 900 Lumen
Art.Nr. 9404297 **82,95 €**

LxBxH 90x4x5 cm, 15 Watt, 1200 Lumen
Art.Nr. 9404298 **98,95 €**

LxB 120x4 cm, 20 Watt, 1600 Lumen
Art.Nr. 9404299 **114,95 €**



MEGAMAN® **LED-Unterbauleuchte**
Acryl transparent, Polycarbonat, Abstrahlwinkel asymmetrisch, Hauptschalter an der Seite, nur als Einzelleuchte einsetzbar, inkl. 180 cm Anschlusskabel mit Eurostecker und Montagematerial, LxBxH 35x7x1,3 cm, 10 Watt, 1000 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 140856 **43,95 €**



nordlux **LED-Unterbauleuchte**
weiß, Kunststoff, ultraflache Lichtleiste, Lichtfarbe über Knopfdruck einstellbar, Anschlussleitung mit Schukostecker 1,5 Meter, 3000/4000 Kelvin
LxBxH 30x3,3x1,5 cm, 4 Watt, 350 Lumen
Art.Nr. 523040 **21,50 €**
LxBxH 55x3,3x1,5 cm, 8 Watt, 720 Lumen
Art.Nr. 523041 **26,95 €**



TRIO **LED-Unterbauleuchte**
Kunststoff mit Schalter, LxHxT 55x2x7 cm
inklusive LED, LED 7 Watt, 600 Lumen, warmweiß
weiß **Art.Nr. 918604** **58,95 €**





switch

RZB LED-Unterbauleuchte

Armatur Kunststoff weiß, Diffusor Kunststoff klar prismatisch, Wippschalter, HxT 3,7x2,8 cm, inklusive Zuleitung 1,8 m, Verbindungsleitung 15 cm, gerade Kupplung starr, mit Halterungen für Wand- und Deckenmontage, 3000/4000 K

L 27,7 cm, LED 4 Watt, warmweiß, 380/400 Lumen	**Art.Nr. 9506225**	**34,95 €**
L 50,5 cm, LED 7 Watt, warmweiß, 690/720 Lumen	**Art.Nr. 9506226**	**44,95 €**
L 83,8 cm, LED 13 Watt, warmweiß, 1250/1350 Lumen	**Art.Nr. 9506222**	**54,95 €**
L 113,8 cm, LED 18 Watt, warmweiß, 1650/1750 Lumen	**Art.Nr. 9506223**	**62,95 €**
L 143,8 cm, LED 22 Watt, warmweiß, 2100/2200 Lumen	**Art.Nr. 9506224**	**72,95 €**



ELVA LED-Unterbauleuchte

weiß, Kunststoff, Durchgangsverdrahtung möglich, Anschlusskabel und Verbinder separat erhältlich

LxBxH 52,9x2,2x3,5 cm, 9 Watt, 1260 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 522981 32,95 €

LxBxH 52,9x2,2x3,5 cm, 9 Watt, 1350 Lumen, 4000 Kelvin
Art.Nr. 522982 32,95 €

LxBxH 112,9x2,2x3,5 cm, 18 Watt, 2520 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 522977 41,50 €

LxBxH 112,9x2,2x3,5 cm, 18 Watt, 2700 Lumen, 4000 Kelvin
Art.Nr. 522978 41,50 €

LxBxH 142,9x2,2x3,5 cm, 24 Watt, 3360 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 522979 46,95 €

LxBxH 142,9x2,2x3,5 cm, 24 Watt, 3600 Lumen, 4000 Kelvin
Art.Nr. 522980 46,95 €

Anschlussleitung 75 cm
Art.Nr. 522983 5,95 €

Verbindungsleitung 200 cm
Art.Nr. 522984 5,95 €



LED-Unterbauleuchte

Kunststoff weiß, Abdeckung opal, mit Schalter, HxT 3,6x2,3 cm, inklusive Montageclips für Wand-und Deckenmontage, maximal 12 Leuchten in Reihe schaltbar, inklusive LED

LED neutralweiß

L 28,8 cm, LED 4 Watt, 300 Lumen	**Art.Nr. 055288**	**18,95 €**
L 54,9 cm, LED 9 Watt, 720 Lumen	**Art.Nr. 055289**	**26,95 €**
L 84,9 cm, LED 13 Watt, 1050 Lumen	**Art.Nr. 055290**	**37,95 €**
L 114,9 cm, LED 18 Watt, 1550 Lumen	**Art.Nr. 055291**	**46,95 €**
L 144,9 cm, LED 22 Watt, 1800 Lumen	**Art.Nr. 055292**	**57,95 €**

LED warmweiß

L 28,8 cm, LED 4 Watt, 300 Lumen	**Art.Nr. 055748**	**18,95 €**
L 54,9 cm, LED 9 Watt, 720 Lumen	**Art.Nr. 055749**	**26,95 €**
L 84,9 cm, LED 13 Watt, 1050 Lumen	**Art.Nr. 055750**	**37,95 €**
L 114,9 cm, LED 18 Watt, 1550 Lumen	**Art.Nr. 055751**	**46,95 €**
L 144,9 cm, LED 22 Watt, 1800 Lumen	**Art.Nr. 055752**	**57,95 €**

Anschlussleitung gerade, 1,8 m	**Art.Nr. 055293**	**3,95 €**
Verbindungsleitung 15 cm	**Art.Nr. 055295**	**2,95 €**
Verbindungsleitung 30 cm	**Art.Nr. 055296**	**3,50 €**
Verbindungsleitung 60 cm	**Art.Nr. 055297**	**3,95 €**
10 Befestigungsklammern Kunsstoff gerade	**Art.Nr. 055298**	**4,50 €**
10 Befestigungsklammern Kunsstoff gewinkelt	**Art.Nr. 055299**	**4,95 €**



LED-Unterbauleuchte

Kunststoff weiß, inklusive Montagematerial und Verbindungsleitung, maximal 10 Leuchten in Reihe schaltbar, HxT 3,6x2,8 cm, inklusive LED

mit Schalter, warmweiß

L 31 cm, LED 4 Watt, 400 Lumen	**Art.Nr. 122397**	**17,95 €**
L 57 cm, LED 8 Watt, 800 Lumen	**Art.Nr. 122399**	**21,95 €**
L 90 cm, LED 12 Watt, 1200 Lumen	**Art.Nr. 122401**	**25,95 €**
L 117 cm, LED 14 Watt, 1400 Lumen	**Art.Nr. 122403**	**27,50 €**

mit Schalter, neutralweiß

L 31 cm, LED 4 Watt, 450 Lumen	**Art.Nr. 122398**	**17,95 €**
L 57 cm, LED 8 Watt, 800 Lumen	**Art.Nr. 122400**	**21,95 €**
L 90 cm, LED 12 Watt, 1200 Lumen	**Art.Nr. 122402**	**25,95 €**
L 117 cm, LED 14 Watt, 1500 Lumen	**Art.Nr. 122404**	**27,50 €**

ohne Schalter, warmweiß

L 57 cm, LED 10 Watt, 1000 Lumen	**Art.Nr. 122405**	**38,95 €**
L 90 cm, LED 12 Watt, 1500 Lumen	**Art.Nr. 122407**	**39,95 €**
L 117 cm, LED 20 Watt, 2000 Lumen	**Art.Nr. 122413**	**44,95 €**
L 147 cm, LED 25 Watt, 2500 Lumen	**Art.Nr. 122417**	**53,95 €**

ohne Schalter, neutralweiß

L 57 cm, LED 10 Watt, 1000 Lumen	**Art.Nr. 122406**	**38,95 €**
L 90 cm, LED 12 Watt, 1500 Lumen	**Art.Nr. 122408**	**39,95 €**
L 117 cm, LED 20 Watt, 2000 Lumen	**Art.Nr. 122414**	**44,95 €**
L 147 cm, LED 25 Watt, 2500 Lumen	**Art.Nr. 122418**	**53,95 €**

mit Durchgangsverdrahtung, warmweiß

L 57 cm, LED 10 Watt, 1000 Lumen	**Art.Nr. 122409**	**38,95 €**
L 117 cm, LED 20 Watt, 2000 Lumen	**Art.Nr. 122411**	**46,95 €**
L 147 cm, LED 25 Watt, 2500 Lumen	**Art.Nr. 122415**	**54,95 €**

mit Durchgangsverdrahtung, neutralweiß

L 57 cm, LED 10 Watt, 1000 Lumen	**Art.Nr. 122410**	**38,95 €**
L 117 cm, LED 20 Watt, 2000 Lumen	**Art.Nr. 122412**	**46,95 €**
L 147 cm, LED 25 Watt, 2500 Lumen	**Art.Nr. 122416**	**54,95 €**



LED-Anbauleuchte

weiß, Aluminium, Abdeckung PC satiniert, Leuchtenlichtstrom und Farbtemperatur einstellbar, symmetrisch breit strahlend, Durchgangsverdrahtung möglich, 3000/4000/5000 Kelvin

LxBxH 60x5,6x6,8 cm, 11/14/17/20 Watt, 1400/1800/2200/2600 Lumen
Art.Nr. 321786 92,95 €

LxBxH 114,9x5,6x6,8 cm, 20/25/30/35 Watt, 2800/3500/4200/4800 Lumen
Art.Nr. 321787 119,95 €

LxBxH 145x5,6x6,8 cm, 27/34/42/50 Watt, 3800/4800/5900/7000 Lumen
Art.Nr. 321788 144,95 €



LED-Unterbauleuchte

Aluminium/Kunststoff, HxT 3,3x2,5 cm, mit 1,20 m Netzanschlussleitung und Befestigungsklammern, 120° Abstrahlwinkel, inklusive LED

LED neutralweiß

L 40 cm, 8 Watt, 960 Lumen	**Art.Nr. 9080136**	**36,95 €**
L 60 cm, 11 Watt, 1320 Lumen	**Art.Nr. 860248**	**42,95 €**
L 90 cm, 17 Watt, 2040 Lumen	**Art.Nr. 894831**	**48,95 €**
L 120 cm, 20 Watt, 2400 Lumen	**Art.Nr. 860247**	**54,95 €**
L 150 cm, 24 Watt, 2880 Lumen	**Art.Nr. 849912**	**64,95 €**

LED warmweiß

L 40 cm, 8 Watt, 880 Lumen	**Art.Nr. 9080135**	**36,95 €**
L 60 cm, 11 Watt, 1210 Lumen	**Art.Nr. 860249**	**42,95 €**
L 90 cm, 17 Watt, 1870 Lumen	**Art.Nr. 894832**	**48,95 €**
L 120 cm, 20 Watt, 2200 Lumen	**Art.Nr. 849910**	**54,95 €**
L 150 cm, 24 Watt, 2640 Lumen	**Art.Nr. 849913**	**64,95 €**

Leuchtenverbinder	**Art.Nr. 849957**	**2,95 €**
Verbindungleitung 27 cm	**Art.Nr. 860275**	**5,20 €**
aufsteckbarer Schalter	**Art.Nr. 894833**	**11,50 €**

Wandeinbau

LED-Wandeinbauleuchte

für Einbau in Schalterdosen 55 mm, 230 V Direktanschluss, LxB 76x76 mm, ET 35 mm, inklusive LED 1,8 Watt, 55 Lumen

warmweiß, 55 Lumen

Edelstahl	**Art.Nr. 9130589**	**112,95 €**
Edelstahl anthrazit	**Art.Nr. 9302684**	**112,95 €**
Edelstahl weiß	**Art.Nr. 120373**	**112,95 €**

IP 44



LED-Orientierungslicht

asymmetrischer Lichtaustritt, für den Einbau in alle Unterputzdosen mit 68 mm geeignet, 230 V Direktanschluss, inklusive LED 1,5 Watt, warmweiß, 80 Lumen

quadratisch:

weiß	**Art.Nr. 127671**	**43,50 €**
Alu gebürstet	**Art.Nr. 127672**	**43,50 €**
nickel gebürstet	**Art.Nr. 127673**	**43,50 €**
schwarz	**Art.Nr. 400166**	**42,95 €**



rund:

weiß	**Art.Nr. 127674**	**43,50 €**
Alu gebürstet	**Art.Nr. 127675**	**43,50 €**
nickel gebürstet	**Art.Nr. 127676**	**43,50 €**
schwarz	**Art.Nr. 400167**	**42,95 €**



LED-Downlight

320° drehbar, blendungsarm, zur Schraub- und Spreizbefestigung in UP-/HW-Dosen, 230V Direktanschluss, LxB 8,5x8,5 cm, DA 6 cm, ET 3,65 cm, 1 Watt, 10-45 Lumen, 3000 Kelvin

weiß
Art.Nr. 567819 **38,95 €**

schwarz
Art.Nr. 567820 **38,95 €**



LED-Downlight

320° drehbar, blendungsarm, zur Schraub- und Spreizbefestigung in UP-/HW-Dosen, 230V Direktanschluss, LxB 8,5x8,5 cm, DA 6 cm, ET 3,65 cm, 1 Watt, 10-45 Lumen, 3000 Kelvin

weiß
Art.Nr. 567817 **38,95 €**

schwarz
Art.Nr. 567818 **38,95 €**



LED-Wandeinbauleuchte

asymmetrischer Lichtaustritt, direkt in Isolierung einsetzbar, 230 V Direktanschluss, dimmbar, LxBxT 90x90x50 mm, DA: 83 mm, ET: 5 mm, 2 Watt, 30 Lumen

weiß	**Art.Nr. 9404717**	**64,50 €**
schwarz	**Art.Nr. 9404718**	**64,50 €**



LED-Wandeinbauleuchte

weiß, Aluminium, Polycarbonat, integriertes Netzgerät für 230V Direktanschluss, passend für 68 mm Schalterdosen, Durchgangsverdrahtung möglich, dimmbar über Phasenan-/abschnitt, ØxH 7,15x4,1cm, DA 6,8 cm, ET 3,9 cm, 4 Watt

610 Lumen, 2700K	**Art.Nr. 9760850**	**56,95 €**
630 Lumen, 3000K	**Art.Nr. 9760851**	**56,95 €**



Abdeckung Aluminium mit dreieckigem Lichtauslass, quadratisch, LxBxH: 7,5x7,5x1,8 cm

schwarz	**Art.Nr. 9760184**	**11,95 €**
weiß	**Art.Nr. 9760185**	**11,95 €**

Abdeckung Aluminium mit dreieckigem Lichtauslass, rund, LxBxH: 7,5x7,5x1,8 cm

schwarz	**Art.Nr. 9760172**	**11,95 €**
weiß	**Art.Nr. 9760173**	**11,95 €**



Abdeckung Aluminium mit schmalem Lichtauslass, quadratisch, LxBxH: 7,5x7,5x1,8 cm

schwarz	**Art.Nr. 9760186**	**11,95 €**
weiß	**Art.Nr. 9760187**	**11,95 €**

Abdeckung Aluminium mit schmalem Lichtauslass, rund, LxBxH: 7,5x7,5x1,8 cm

schwarz	**Art.Nr. 9760174**	**11,95 €**
weiß	**Art.Nr. 9760175**	**11,95 €**



Abdeckung Glas/Polycarbonat mit viereckigem Lichtauslass, eckig, LxBxH: 7,5x7,5x2,3 cm

schwarz	**Art.Nr. 9760190**	**14,95 €**
weiß	**Art.Nr. 9760191**	**14,95 €**

Abdeckung Glas/Polycarbonat mit halbrundem Lichtauslass, rund, LxBxH: 7,5x7,5x2,3 cm

schwarz	**Art.Nr. 9760178**	**14,95 €**
weiß	**Art.Nr. 9760179**	**14,95 €**



LED-Wandeinbauleuchte

weiß, Aluminium, Polycarbonat, integriertes Netzgerät für 230V Direktanschluss, passend für 68 mm Schalterdosen, Durchgangsverdrahtung möglich, mit Bewegungsmelder, Leistung in 2 Stufen einstellbar, ØxH 7,15x4,1cm, DA 6,8 cm, ET 3,9 cm, 2/4 Watt

610 Lumen, 2700K	**Art.Nr. 9760848**	**61,95 €**
630 Lumen, 3000K	**Art.Nr. 9760849**	**61,95 €**



Abdeckung Aluminium mit dreieckigem Lichtauslass, quadratisch, LxBxH: 7,5x7,5x1,8 cm

schwarz	**Art.Nr. 9760180**	**15,50 €**
weiß	**Art.Nr. 9760181**	**15,50 €**

Abdeckung Aluminium mit dreieckigem Lichtauslass, rund, LxBxH: 7,5x7,5x1,8 cm

schwarz	**Art.Nr. 9760168**	**15,50 €**
weiß	**Art.Nr. 9760169**	**15,50 €**



Abdeckung Aluminium mit schmalem Lichtauslass, quadratisch, LxBxH: 7,5x7,5x1,8 cm

schwarz	**Art.Nr. 9760182**	**15,50 €**
weiß	**Art.Nr. 9760183**	**15,50 €**

Abdeckung Aluminium mit schmalem Lichtauslass, rund, LxBxH: 7,5x7,5x1,8 cm

schwarz	**Art.Nr. 9760170**	**15,50 €**
weiß	**Art.Nr. 9760171**	**15,50 €**



Abdeckung Glas/Polycarbonat mit viereckigem Lichtauslass, eckig, LxBxH: 7,5x7,5x2,3 cm

schwarz	**Art.Nr. 9760188**	**21,50 €**
weiß	**Art.Nr. 9760189**	**21,50 €**

Abdeckung Glas/Polycarbonat mit halbrundem Lichtauslass, rund, LxBxH: 7,5x7,5x2,3 cm

schwarz	**Art.Nr. 9760176**	**21,50 €**
weiß	**Art.Nr. 9760177**	**21,50 €**



Deckeneinbau - DA: bis Ø 30 mm



IP 44

LED-Einbaustrahler
weiß, Aluminium, Abstrahlwinkel 15°, Farbwiedergabe >90 dimmbar, ØxT 33x26 mm, DA 25 mm, 1 Watt, 90 Lumen, 3000 Kelvin, inklusive LED

Art.Nr. 9335629 24,99 €
Abstrahlwinkel 36°, 1 Watt, 90 Lumen
Art.Nr. 9335630 24,99 €

passende Betriebsgeräte
350 mA, 4,2 Watt, schaltbar
Art.Nr. 187773 34,50 €
350 mA, 17 Watt, dimmbar Phasenan/abschnitt
Art.Nr. 160993 73,80 €



IP 44

BRUMBERG **LED-Lichtpunkt**
Aluminium, Abstrahlwinkel 30°, Ø 32,5 mm, DA 27 mm, ET 17 mm, inklusive LED 1 Watt, 60 Lumen, warmweiß

chrom Art.Nr. 881503 47,95 €
weiß Art.Nr. 881504 45,95 €
alu matt Art.Nr. 881505 46,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 7,2 Watt, 350 mA
Art.Nr. 665739 32,95 €
Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.



IP 65

LED-Einbaustrahler
Aluminiumgehäuse, Abstrahlwinkel 45°, direkt in die Isolierung bis zur Dampfsperre montierbar, Farbwiedergabe CRI>90, Phasenabschnittsdimmbar, Ø 3,2 cm, DA 2,5 cm, ET 1,8 cm, 3 Watt, 165 Lumen, 3000 Kelvin

weiß Art.Nr. 319321 46,95 €
schwarz Art.Nr. 319322 46,95 €

LED-Treiber, 700 mA, max. 12 W, 9-18 V, LxBxH: 10,9x4x2,2 cm, inkl. Splitter, dimmbar Phasenabschnitt, für 4-6 Anschlüsse
Art.Nr. 491854 41,95 €
LED-Treiber, 700 mA, max. 6 W, 3-6 V, LxBxH: 3,8x2,7x2,2 cm, inkl. Splitter, dimmbar Phasenabschnitt, für 1-2 Anschlüsse
Art.Nr. 483621 41,95 €



Deckeneinbau - DA: Ø 40-58 mm



Möbelein- und Aufbaustrahler
extrem flach, Stahl, satiniertes Schutzglas, Abstrahlwinkel 86°, Aufbauring separat, Ø 66 mm, DA 58 mm, ET 18 mm, inklusive LED 3,3 Watt, 350 mA, warmweiß, 200 Lumen

weiß Art.Nr. 758492 29,95 €
chrom Art.Nr. 758488 29,95 €
schwarz Art.Nr. 758491 29,95 €
nickel gebürstet Art.Nr. 758490 36,95 €
gold Art.Nr. 758489 29,95 €

Möbelein- und Aufbaustrahler
Aluminium Druckguss pulverbeschichtet, Abdeckung Glas, starr, Abstrahlwinkel 60°, 350mA ohne Betriebsgerät , ØxH 4,2x3,15 cm, DA 3 cm, ET 2,7 cm, 3,3 Watt, 360 Lumen, 3000 Kelvin

weiß-matt Art.Nr. 524153 29,95 €
schwarz-matt Art.Nr. 524154 29,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 4 Watt, 12 Volt
Art.Nr. 524157 19,95 €
Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.

BRUMBERG **LED-Einbaustrahler**
Aluminium, optimiert zur Installation in Möbel und Holzwerkstoffen, inklusive 2 m Anschlussleitung, 12 V, Abstrahlwinkel 120°, Ø 75 mm, DA: 56 mm, ET: 3,5 mm, 2,6 Watt, 180 Lumen, 3000 Kelvin

chrom Art.Nr. 9352559 59,95 €
weiß Art.Nr. 9352573 59,95 €
schwarz Art.Nr. 9352574 59,95 €
nickel matt Art.Nr. 9352638 59,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 9 Watt, 12 Volt
Art.Nr. 1126735 23,95 €
Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.





BRUMBERG **LED-Einbaustrahler**
Aluminium/Kunststoff, Abstrahlwinkel 60°, Farbwiedergabeindex CRI >90, Ø 6,8 cm, DA 5,6 cm, ET 1,1 cm, 4 Watt, 380 Lumen, 3000 Kelvin

nickel matt/weiß Art.Nr. 9758234 34,95 €
strukturweiß Art.Nr. 9758236 31,95 €
strukturschwarz Art.Nr. 9758235 31,95 €



Möbelein- und Aufbaustrahler
Aluminium Druckguss pulverbeschichtet, Abdeckung Glas, schwenkbar, Abstrahlwinkel 60°, 350mA ohne Betriebsgerät, ØxH 5,2x3,05 cm, DA 4,1 cm, ET 2,7 cm, 3,3 Watt, 360 Lumen, 3000 Kelvin

weiß-matt Art.Nr. 524155 35,95 €
schwarz-matt Art.Nr. 524156 35,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 4 Watt, 12 Volt
Art.Nr. 524157 19,95 €
Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.



Deckeneinbau mit erhöhter Schutzart - DA: Ø 40-58 mm

LED-Einbaustrahler

IP 44

Aluminiumdruckguss, Glas matt, Abstrahlwinkel 95°, integriertes Betriebsgerät für 230 V Direktanschluss, Ø 8,2 cm, DA 5,5 cm, ET 2,8 cm, 6 Watt, 519 Lumen, 3000 Kelvin

eisen gebürstet	**Art.Nr. 319313**	**44,95 €**
chrom-matt	**Art.Nr. 319312**	**44,95 €**
weiß-matt	**Art.Nr. 9543855**	**32,95 €**



LED-Einbaustrahler

IP 65

Aluminium schwenkbar, Abstrahlwinkel 36° Farbwiedergabe >90, dimmbar, ØxT 48x28 mm, DA 40 mm, 4 Watt, 240 Lumen, 3000 Kelvin, inklusive LED

weiß-matt	**Art.Nr. 9565973**	**35,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9565976**	**35,95 €**





passende Betriebsgeräte

350 mA, 4,2 Watt, schaltbar
Art.Nr. 187773 33,40 €

350 mA, 17 Watt, dimmbar Phasenan/abschnitt
Art.Nr. 160993 71,40 €

LED-Einbaustrahler

weiß, Aluminium/Kunststoff, geeignet für Hohlwanddosen, direkt Dämmmaterial montierbar, integriertes dimmbares Netzgerät, Abstrahlwinkel 36°, Farbwiedergabe CRI>92, Ø 8 cm, DA 5 - 7 cm, ET 3,8 cm, 5 Watt, 430 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9464822 59,95 €

LED-Einbaustrahler Sunset-dimming, 340 Lumen 2200 - 3000 K

Art.Nr. 9464846 66,95 €



Magnet-Zierringe, rund

Edelstahl gebürstet	**Art.Nr. 9464854**	**13,95 €**
weiß-matt	**Art.Nr. 9464856**	**8,50 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 9464855**	**8,50 €**

Magnet-Zierringe, eckig

Edelstahl gebürstet	**Art.Nr. 9464851**	**13,95 €**
weiß-matt	**Art.Nr. 9464853**	**8,50 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 9464852**	**8,50 €**

IP 44







Deckeneinbau - DA: Ø 60-70 mm



Einbaustrahler
schwenkbar, ohne Sprengring, DA 68 mm,
Ø 88 mm, ET 54 mm für LM 51 mm, GU5,3

matt-chrom	**Art.Nr. 051227**	**24,20 €**
chrom glänzend	**Art.Nr. 051226**	**21,95 €**
gold glänzend	**Art.Nr. 051228**	**22,95 €**
weiß	**Art.Nr. 051225**	**16,50 €**
nickel gebürstet	**Art.Nr. 052069**	**27,50 €**



Einbaustrahler
schwenkbar, ohne Sprengring, DA 68 mm, Ø 88 mm,
ET 54 mm für LM 51 mm, GU5,3

matt-chrom	**Art.Nr. 641653**	**25,50 €**
chrom glänzend	**Art.Nr. 641652**	**21,50 €**
schwarz	**Art.Nr. 649910**	**15,95 €**
schwarz chrom	**Art.Nr. 641654**	**22,95 €**
schwarz matt	**Art.Nr. 168199**	**18,95 €**
weiß	**Art.Nr. 641650**	**17,80 €**
weiß matt	**Art.Nr. 9084554**	**15,95 €**
nickel gebürstet	**Art.Nr. 641656**	**24,95 €**



Edelstahl-Einbaustrahler
schwenkbar, Ø 80 mm, DA 68 mm, ET 55 mm,
für LM GX5,3 50 Watt
Art.Nr. 695488 **33,50 €**

Einbaustrahler
feststehend, DA 60 mm, Ø 80 mm, ET 57 mm
für LM 51 mm, GU5,3

matt-chrom	**Art.Nr. 640289**	**11,95 €**
chrom glänzend	**Art.Nr. 640101**	**7,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 600510**	**6,95 €**
weiß	**Art.Nr. 640100**	**6,95 €**
edelstahl	**Art.Nr. 641849**	**18,95 €**
nickel gebürstet	**Art.Nr. 641175**	**12,95 €**

Einbaustrahler
schwenkbar 20°, DA 68 mm, Ø 88 mm,
ET 54 mm für LM 51 mm, GU5,3

matt-chrom	**Art.Nr. 640224**	**21,50 €**
chrom glänzend	**Art.Nr. 640096**	**16,95 €**
gold glänzend	**Art.Nr. 640099**	**19,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 600509**	**11,95 €**
schwarz chrom	**Art.Nr. 640097**	**21,95 €**
weiß	**Art.Nr. 647710**	**12,95 €**
edelstahl	**Art.Nr. 641842**	**38,95 €**
nickel gebürstet	**Art.Nr. 641176**	**22,95 €**

LED-Einbaustrahler
Aluminiumdruckguss, schwenkbar 20°,
Abstrahlwinkel 38°, BIO-Spektrum,
Farbwiedergabeindex CRI>98, dimmbar,
Ø 88 mm, DA: 68 mm, ET: 25 mm, 7,5 Watt,
480 Lumen, 3000 Kelvin

weiß-matt	**Art.Nr. 9391306**	**36,95 €**
chrom-matt	**Art.Nr. 9391298**	**41,95 €**
chrom	**Art.Nr. 9391300**	**42,95 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 9391302**	**36,95 €**
nickel-gebürstet	**Art.Nr. 9391304**	**43,95 €**

passendes Betriebsgerät mit AMP-Stecker, dimmbar
Art.Nr. 114228 **29,95 €**





LED-Einbaustrahler
Aluminiumdruckguss, schwenkbar 20°,
Abstrahlwinkel 38°, für 230 V Direktanschluss,
Ø 88 mm, DA: 68 mm, ET: 45 mm,
6 Watt, 570 Lumen, 3000 Kelvin

weiß-matt	**Art.Nr. 270338**	**43,95 €**
chrom-matt	**Art.Nr. 270335**	**48,95 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 270337**	**44,95 €**
nickel-gebürstet	**Art.Nr. 270336**	**48,95 €**





LED-Einbaustrahler

V2A Edelstahl, schwenkbar, Bajonettverschluss, für 50 mm Leuchtmittel, Innenanwendung, für Feuchträume geeignet , Ø 8 cm, DA 6,8 cm, für max. 50 Watt LM

edelstahl	**Art.Nr. 1063535**	**16,95 €**
weiß	**Art.Nr. 494172**	**17,95 €**



LED-Einbaustrahler

V4A Edelstahl, starr, Clipverschluss, gehärtetes klares Glas, für 50 mm Leuchtmittel, Innen- und Außenanwendung, für Feuchträume und Seeluftgebiete geeignet, LxB 8,2x8,2 cm, DA 6,8 cm, für max. 20 Watt LM

edelstahl	**Art.Nr. 1132791**	**69,95 €**
weiß	**Art.Nr. 567778**	**69,95 €**



LED-Einbaustrahler

V4A Edelstahl, starr, Clipverschluss, gehärtetes klares Glas, für 50 mm Leuchtmittel, Innen- und Außenanwendung, für Feuchträume und Seeluftgebiete geeignet, Ø 8,2 cm, DA 6,8 cm, max. 20 Watt

edelstahl	**Art.Nr. 883829**	**65,95 €**
weiß	**Art.Nr. 567777**	**65,95 €**



nobile **Einbaustrahler**

schwenkbar, ohne Sprengring quadratisch 85x85 mm, DA 68 mm, ET 54 mm, für LM 51 mm, GU5,3

matt-chrom	**Art.Nr. 036426**	**26,95 €**
chrom	**Art.Nr. 036427**	**22,95 €**
weiß	**Art.Nr. 036429**	**19,95 €**
nickel gebürstet	**Art.Nr. 036428**	**27,95 €**



BRUMBERG **Einbaustrahler**

Aluminium, schwenkbar, ohne Sprengring, LxB 82x82 mm, DA 68 mm, ET 55 mm, für LM GX5,3 50 Watt

champagner matt	**Art.Nr. 9109311**	**33,50 €**
titan-matt	**Art.Nr. 9109312**	**33,50 €**
alu-matt	**Art.Nr. 5091024**	**26,95 €**
weiß	**Art.Nr. 9052113**	**26,95 €**



BRUMBERG **Einbaustrahler**

Aluminium, schwenkbar, ohne Sprengring, Ø 82 mm, DA 68 mm, ET 55 mm, für LM GX5,3 50 Watt

titan-matt	**Art.Nr. 9109314**	**35,50 €**
alu-matt	**Art.Nr. 5091026**	**28,95 €**
weiß	**Art.Nr. 9052114**	**28,95 €**

Deckeneinbau - DA: Ø 60-70 mm



BRUMBERG **LED-Einbaustrahler**
Aluminium, weiß, Abstrahlwinkel 38°,
schwenkbar 30°, Ø 82 mm, DA 68 mm,
ET 30 mm, inklusive LED 7 Watt, warmweiß, 710 Lumen
Art.Nr. 881498 **66,95 €**

passendes Betriebsgerät z.B. 7,2 Watt, 350 mA
Art.Nr. 665739 32,95 €
Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.



BRUMBERG **LED-Einbaustrahler**
Aluminium, schwenkbar, Abstrahlwinkel 40°,
Ø 82 mm, DA 68 mm, ET 25 mm, inklusive LED 6 Watt, warmweiß,
650 Lumen, inklusive Betriebsgerät, dimmbar

weiß	**Art.Nr. 873134**	**57,95 €**
chrom	**Art.Nr. 873133**	**61,50 €**
nickel matt	**Art.Nr. 870019**	**61,95 €**
strukturschwarz	**Art.Nr. 319220**	**62,95 €**



DEKOLIGHT **LED-Einbaustrahler**
Polycarbonat, Lichtfarbe per DIP-Schalter in 3 Stufen einstellbar, integriertes dimmbares Netzgerät, 230V Direktanschluss, Durchgangsverdrahtung möglich, Farbwiedergabe CRI>90, schwenkbar 30°, Abstrahlwinkel 40°, DA 6,8-7,5 cm, 2700/3000/4000 Kelvin

ØxH 8,5x4,4 cm, 6 Watt, 520/600/510 Lumen

weiß	**Art.Nr. 9760329**	**23,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9760328**	**23,95 €**

ØxH 10,5x7,2 cm, 10 Watt, 880/950/810 Lumen

weiß	**Art.Nr. 9760325**	**30,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9760324**	**30,95 €**

switch
IP 44



DEKOLIGHT **LED-Einbaustrahler**
Polycarbonat, dim2warm, integriertes dimmbares Netzgerät, 230V Direktanschluss, Durchgangsverdrahtung möglich, Farbwiedergabe CRI>90, schwenkbar 30°, Abstrahlwinkel 40°, ØxH 8,5x4,4 cm, DA 6,8-7,5 cm, 6 Watt, 230/430 Lumen, 1800-2700 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 9760331**	**27,50 €**
schwarz	**Art.Nr. 9760330**	**27,50 €**

switch
IP 44



DEKOLIGHT **LED-Einbaustrahler**
Polycarbonat, dim2warm, integriertes dimmbares Netzgerät, 230V Direktanschluss, Durchgangsverdrahtung möglich, Farbwiedergabe CRI>90, schwenkbar 30°, Abstrahlwinkel 40°, ØxH 10,5x7,2 cm, DA 6,8-7,5 cm, 10 Watt, 360/720 Lumen, 1800-2700 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 9760327**	**35,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9760326**	**35,95 €**

switch
IP 44



ledxon **LED-Einbaustrahler**
Aluminium, schwenkbar, Abstrahlwinkel 40°, Ø 100 mm, DA 68 mm,
ET 60 mm, inklusive LED 12 Watt, warmweiß, 950 Lumen,
dimmbar, inklusive Betriebsgerät

weiß	**Art.Nr. 9090081**	**51,95 €**
chrom	**Art.Nr. 9090082**	**51,95 €**
nickel gebürstet	**Art.Nr. 9090083**	**51,95 €**

nobile **LED-Einbaustrahler**
Aluminiumdruckguss, schwenkbar, Abstrahlwinkel
38°,Farbwiedergabe CRI>90, inklusive LED 8 Watt,
warmweiß, 900 Lumen, dimmbar, inklusive Betriebsgerät



rund, Ø 88 mm, DA 68 mm, ET 25 mm

weiß	**Art.Nr. 786296**	**88,95 €**
chrom	**Art.Nr. 786290**	**88,95 €**
chrom-matt	**Art.Nr. 786287**	**88,95 €**
nickel gebürstet	**Art.Nr. 786293**	**88,95 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 168202**	**88,95 €**



rund, Ø 88 mm, DA 68 mm, ET 25 mm, DALI-dimmbar

weiß-matt	**Art.Nr. 438422**	**124,95 €**

quadratisch, LxB 88x88 mm, DA 68 mm, ET 25 mm

weiß	**Art.Nr. 786284**	**88,95 €**
chrom-matt	**Art.Nr. 786275**	**88,95 €**
nickel gebürstet	**Art.Nr. 786281**	**88,95 €**



IP 54
switch

DEKOLIGHT **LED-Einbaustrahler**
Aluminium, PA - Polyamid, glänzend, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, Durchgangsverdrahtung möglich, integriertes Netzgerät für 230V Direktanschluss, dimmbar über Phasenan-/abschnitt, Abstrahlwinkel 100°, Farbwiedergabe CRI 90, 2700/3000/4000 Kelvin

ØxH 9x5 cm, DA 6,8-7,5 cm, ET 5 cm, 7 Watt, 800/840/840 Lumen

weiß	**Art.Nr. 9760260**	**23,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9760259**	**23,95 €**

ØxH 11x5,5 cm, DA 8,2-9,5 cm, ET 5,5 cm, 9 Watt, 1080/1130/1180 Lumen

weiß	**Art.Nr. 9760262**	**28,50 €**
schwarz	**Art.Nr. 9760261**	**28,50 €**

ØxH 14,5x6 cm, DA 12-13 cm, ET 6 cm, 9/12/15 Watt, 1800/1950/1880 Lumen

weiß	**Art.Nr. 9760254**	**33,50 €**
schwarz	**Art.Nr. 9760253**	**33,50 €**

ØxH 18x7,2 cm, DA 14,5-15,5 cm, ET 7,2 cm, 12/16/20 Watt, 2400/2600/2500 Lumen

weiß	**Art.Nr. 9760256**	**37,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9760255**	**37,95 €**

ØxH 23x8,5 cm, DA 19-20,5 cm, ET 8,5 cm, 18/24/30 Watt, 3600/3900/3750 Lumen

weiß	**Art.Nr. 9760258**	**52,50 €**
schwarz	**Art.Nr. 9760257**	**52,50 €**



LEDVANCE **LED-Einbaustrahler**
Aluminiumdruckguss, Abdeckung PMMA,
25° schwenkbar, Abstrahlwinkel 36°, dimmbar,
Farbwiedergabe CRI>90, Leistung per DIP-Schalter
einstellbar, Ø 8,1 cm, DA 6,8 cm, ET 5 cm,
4/6/8 Watt, max. 680 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 333492**	**44,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9508182**	**44,95 €**



DEKOLIGHT **LED-Einbaustrahler**

Aluminiumgehäuse, dim2warm, 30° schwenkbar, Abstrahlwinkel 36°, dimmbar über Phasenan-/abschnitt, inkl. dimmbarem Netzgerät und Anschlussbox, ØxH 8,2x4,1 cm, DA 6,8 cm, ET 3,8 cm, 8,5 Watt, 480 Lumen, 1800-3000 Kelvin

2700 Kelvin, 750 Lumen

weiß	**Art.Nr. 9564835**	**69,95 €**
silber	**Art.Nr. 9564836**	**69,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9564837**	**69,95 €**
chrom	**Art.Nr. 9564838**	**69,95 €**
nickel-gebürstet	**Art.Nr. 9564838**	**69,95 €**

DEKOLIGHT **LED-Einbaustrahler**

Aluminium, 30° schwenkbar, Abstrahlwinkel 38°, inkl. dimmbarem Betriebsgerät, Ø 8,2 cm, DA 6,8 cm, ET 3,8 cm, 8,5 Watt

2700 Kelvin, 750 Lumen

weiß	**Art.Nr. 9564830**	**57,95 €**
silber	**Art.Nr. 9564831**	**57,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9564832**	**57,95 €**
chrom	**Art.Nr. 9564834**	**57,95 €**
nickel-gebürstet	**Art.Nr. 9564833**	**57,95 €**

3000 Kelvin, 800 Lumen

weiß	**Art.Nr. 9504988**	**57,95 €**
silber	**Art.Nr. 9504989**	**57,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9504990**	**57,95 €**
chrom	**Art.Nr. 9564827**	**57,95 €**
nickel-gebürstet	**Art.Nr. 9564826**	**57,95 €**

4000 Kelvin, 800 Lumen

weiß	**Art.Nr. 9504991**	**57,95 €**
silber	**Art.Nr. 9504992**	**57,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9504993**	**57,95 €**
chrom	**Art.Nr. 9564829**	**57,95 €**
nickel-gebürstet	**Art.Nr. 9564828**	**57,95 €**





DEKOLIGHT **LED-Einbaustrahler**

Aluminiumgehäuse, 30° schwenkbar, Abstrahlwinkel 36°, dimmbar über Phasenan-/abschnitt, inkl. dimmbarem Netzgerät und Anschlussbox, ØxH 8,2x4,4 cm, DA 6,8 cm, ET 4,1 cm, 8,5 Watt

2700 Kelvin, 750 Lumen

weiß	**Art.Nr. 9564840**	**61,95 €**
silber	**Art.Nr. 9564841**	**61,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9564842**	**61,95 €**
chrom	**Art.Nr. 9564843**	**61,95 €**
nickel-gebürstet	**Art.Nr. 9564844**	**61,95 €**

3000 Kelvin, 800 Lumen

weiß	**Art.Nr. 9564845**	**61,95 €**
silber	**Art.Nr. 9564846**	**61,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9564847**	**61,95 €**
chrom	**Art.Nr. 9564848**	**61,95 €**
nickel-gebürstet	**Art.Nr. 9564849**	**61,95 €**

4000 Kelvin, 800 Lumen

weiß	**Art.Nr. 9564850**	**61,95 €**
silber	**Art.Nr. 9564851**	**61,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9564852**	**61,95 €**
chrom	**Art.Nr. 9564853**	**61,95 €**
nickel-gebürstet	**Art.Nr. 9564854**	**61,95 €**

Deckeneinbau - DA: Ø 60-70 mm







BRUMBERG **LED-Einbaustrahler**

Aluminium, schwenkbar, Abstrahlwinkel 38°, inklusive Betriebsgerät, dimmbar, LxB 82x82 mm, DA 68 mm, ET 38 mm, 6 Watt, 640 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 870028**	**58,95 €**
nickel matt	**Art.Nr. 870029**	**64,95 €**
strukturschwarz	**Art.Nr. 319221**	**64,95 €**

LED-Einbaustrahler

IP44, Aluminium, Abdeckung Kunststoff transparent, 38° Abstrahlwinkel, 25° schwenkbar, inkl. dimmbaren Betriebsgerät, Ø 8,3 cm, DA 6,8 cm, ET 3 cm, 6 Watt, 683 Lumen, 3000 Kelvin

rund

weiß-matt	**Art.Nr. 9606106**	**69,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9606105**	**69,95 €**
Edelstahl Optik	**Art.Nr. 9606104**	**69,95 €**
chrom-matt	**Art.Nr. 9606103**	**69,95 €**
anthrazit	**Art.Nr. 9606102**	**69,95 €**

quadratisch

weiß-matt	**Art.Nr. 9606062**	**69,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9606061**	**69,95 €**
Edelstahl Optik	**Art.Nr. 9606060**	**69,95 €**
chrom-matt	**Art.Nr. 9606059**	**69,95 €**

IP 44







ledxon **LED-Einbaustrahler**

schwenkbar, Aluminium, Abstrahlwinkel 40°, Ø 90 mm, DA 64 mm, ET 38 mm, inklusive LED 6 Watt, warmweiß, 520 Lumen, inklusive Betriebsgerät, dimmbar

weiß	**Art.Nr. 212485**	**44,95 €**
chrom	**Art.Nr. 212486**	**44,95 €**
nickel gebürstet	**Art.Nr. 212487**	**44,95 €**





nobile LED-Einbaustrahler

Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet , Lichtfarbe per DIP-Schalter am Netzgerät voreinstellbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Betriebsgerät und Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung sind im Lieferumfang enthalten, ET 2,9 cm, 7,5 Watt, 690 Lumen, 2700/3000/4000 Kelvin

Ø 8,8 cm, DA 6,8 cm, ET 2,9 cm

weiß-matt	**Art.Nr. 438407**	**52,95 €**
chrom-matt	**Art.Nr. 438408**	**55,95 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 438410**	**52,95 €**
nickel-matt	**Art.Nr. 438411**	**55,95 €**

switch

LxB 8,8x8,8 cm, DA 6,8 cm, ET 2,9 cm

weiß-matt	**Art.Nr. 438412**	**58,95 €**
chrom-matt	**Art.Nr. 438413**	**61,95 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 438415**	**58,95 €**
nickel-matt	**Art.Nr. 438416**	**61,95 €**





LED-Einbaustrahler

Aluminium, schwenkbar, Abstrahlwinkel 40°, Lichtfarbe am Konverter einstellbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, dimmbar, inklusive Plug & Play Konverter, Ø 8,2 cm, DA 6,8 cm, ET 5,5 cm, 6 Watt, 600 Lumen, 2700/3000/4000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 522832**	**46,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 416029**	**46,95 €**
silber	**Art.Nr. 522834**	**46,95 €**



LED-Einbaustrahler

Aluminium, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar 30°, inkl. Betriebsgerät, dimmbar Phasenan-/abschnitt, mit Anschlussklemme, ØxH 8,2x4,1 cm, DA 6,8 cm, ET 5 cm, 8,5 Watt, 640 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 057111**	**39,95 €**
silber	**Art.Nr. 057112**	**39,95 €**



IP 44



IP 44



LED-Einbaustrahler

Aluminium, Reflektor silber, gehärtetes Glas, Abstrahlwinkel 42°, Farbwiedergabeindex CRI>90, IsoSafe für Montage direkt in die Isolierung bis zur Dampfsperre, Feuerwiderstand 60 min, dimmbar Phasenabschnitt, inkl. Anschlussbox, Ø 9 cm, DA 6,8-8,3 cm, ET 4 cm, 6 Watt, 590 Lumen, 3000 Kelvin

schwarz	**Art.Nr. 9566022**	**76,16 €**
weiß	**Art.Nr. 9566019**	**76,16 €**

LED-Einbaustrahler

Aluminiumgehäuse, Abstrahlwinkel 36°, dimmbar Phasenabschnitt, direkt in die Isolierung bis zur Dampfsperre montierbar, inklusive Betriebsgerät, Ø 90 mm, DA 68-83 mm, ET 46 mm, 8 Watt, 625 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 148044**	**62,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 148046**	**62,95 €**
Aluminium	**Art.Nr. 270339**	**62,95 €**



LED-Einbaustrahler

Aluminiumgehäuse, 30° in alle Richtungen schwenkbar, Abstrahlwinkel 36°, dimmbar, direkt in die Isolierung bis zur Dampfsperre montierbar, inklusive Betriebsgerät, Ø 90 mm, DA 68 - 83 mm, ET 46 mm, 8 Watt

710 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 148052**	**69,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 148054**	**69,95 €**
Aluminium	**Art.Nr. 205502**	**69,95 €**



IP 44



LED-Einbaustrahler

Aluminium pulverbeschichtet, Glas klar, 30° schwenkbar, Abstrahlwinkel 40°, Phasenabschnitt dimmbar, Farbwiedergabe CRI>90, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<25, Ø 8,5 cm, DA 6,8-7,5 cm, ET 5,2 cm,

12 Watt, 1100 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 333469**	**89,95 €**

12 Watt, 1170 Lumen, 4000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 333471**	**89,95 €**

IP 44



LED-Einbaustrahler

Aluminium, Abstrahlwinkel 40°, DA 68 mm, inklusive LED, dimmbar, inklusive Betriebsgerät, 3000 Kelvin

LED 6 Watt, 520 Lumen, Ø 90 mm, ET 35 mm

weiß	**Art.Nr. 9090087**	**41,95 €**
chrom	**Art.Nr. 9090088**	**41,95 €**
nickel gebürstet	**Art.Nr. 9090089**	**41,95 €**

LED 9 Watt, 730 Lumen, Ø 90 mm, ET 56 mm

weiß	**Art.Nr. 966004**	**42,95 €**
chrom	**Art.Nr. 966005**	**42,95 €**
nickel gebürstet	**Art.Nr. 966006**	**42,95 €**

IP 44



LED-Einbaustrahler

Aluminiumdruckguss, Abstrahlwinkel 38°, Echtglasreflektor, Ø 80 mm, DA 68 mm, ET 25 mm, inklusive LED 8 Watt, dimmbar, inklusive Betriebsgerät, 3000 Kelvin

weiß, 850 Lumen	**Art.Nr. 786308**	**88,95 €**
chrom-matt, 850 Lumen	**Art.Nr. 786299**	**88,95 €**
nickel gebürstet, 850 Lumen	**Art.Nr. 786305**	**88,95 €**

IP 44



Deckeneinbau mit erhöhter Schutzart - DA: Ø 60-70 mm

LED-Einbaustrahler
Aluminium pulverbeschichtet,
Abdeckung Kunststoff strukturiert,
Farbtemperatur per DIP-Schalter einstellbar,
blendarmes Licht UGR<19, dimmbar,
Ø 8 cm, DA 6,8 cm, ET 4,4 cm,
6 Watt, max. 531 Lumen, 3000/4000/5700 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 9543876**	**84,95 €**





LED-Einbaustrahler
Aluminium, Kunststoff opal, Abstrahlwinkel 80°, Lichtfarbe (3000/4000/5700 Kelvin) über DIP-Schalter einstellbar, inkl. Betriebsgerät, dimmbar Phasenan-/abschnitt,
Ø 85 mm, DA 68 mm, ET 45 mm, 7 Watt, max. 764 Lumen

weiß	**Art.Nr. 9436142**	**71,95 €**
chrom-satiniert	**Art.Nr. 9436143**	**71,95 €**
anthrazit	**Art.Nr. 9446311**	**71,95 €**

LED Funk-Multicolor-Empfänger
12-36V/DC, max. 240-720 Watt, geeignet für Unicolor-, Tunable-White-, RGB-pder RGBW-Anwendungen, LxBxH 178x46x22 mm

Art.Nr. 9130291	**184,95 €**
IP67 Version	
Art.Nr. 9302395	**249,95 €**

Netzgerät erforderlich



RGB+W-Funkhandsender
4-Kanäle, Farbwechsel über Farbrad, weiß kann einzeln angewählt werden, inklusive Wandhalterung, bis zu 40 m Reichweite

Art.Nr. 180712	**169,95 €**



WiFi-Wandpanel RGB+W
weiß, 4-Kanäle, Farbwechsel über Farbrad, weiß/rot/grün/blau können einzeln angewählt werden,
4 Lichtszenen je Kanal speicherbar, für Montage auf Schalterdose geeignet, bis zu 20 m Reichweite, LxBxH 86x86x32 mm

Art.Nr. 9065237	**236,95 €**



RGBW Funk-Controller-Set
12-24V/DC , max. 240-480 Watt, Empfänger und Handsender mit Farbrad, weiß/rot/grün/blau können einzeln angewählt werden

Art.Nr. 9436141	**156,95 €**







LED-Einbaustrahler
Aluminium, Kunststoff opal, Abstrahlwinkel 80°,
24V/DC, Ø 85 mm, DA 68 mm, ET 45 mm,
13 Watt, max. 717 Lumen, RGB+3000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 9436139**	**79,95 €**
chrom-satiniert	**Art.Nr. 9436140**	**79,95 €**

Netzgerät und Controller erforderlich (9130291 und 180712)



IP 65

nobile LED-Einbaustrahler
Aluminium, Abstrahlwinkel 38°, dimmbar für 350 mA Betriebsgeräte, ØxT 90x50 mm, DA 68 mm, 6,6 Watt, 680 Lumen, 3000 Kelvin, inklusive LED

Edelstahl gebürstet	**Art.Nr. 713961**	**36,95 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 713963**	**35,95 €**
weiß-matt	**Art.Nr. 713959**	**35,95 €**



switch

IP 65

RZB LED-Einbaustrahler
weiß, Stahlblech pulverbeschichtet, Kühlkörper Aluminium-Druckguss, Abstrahlwinkel 62°, inkl. Wechselblenden in Kunststoff weiß/schwarz/chrom, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, integriertes dimmbares Betriebsgerät, 230V Direktanschluss, Durchgangsverdrahtung möglich, Ø 8,8 cm, DA 6,8 cm, ET 6,5 cm, 6 Watt, max. 600 Lumen, 3000/4000/6500 Kelvin

Art.Nr. 535387		**26,95 €**

LEDVANCE LED-Einbaustrahler
raumseitig, Aluminiumdruckguss, Abdeckung PMMA, Abstrahlwinkel 36°, dimmbar, Farbwiedergabe CRI>90, Leistung per DIP-Schalter einstellbar, abdeckbar mit vielen Arten von Wärmedämmstoffen, Ø 8,1 cm, DA 6,8 cm, ET 3,5 cm, 4/6 Watt, max. 510 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 9508194**	**49,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9508192**	**49,95 €**

IP 65





IP 65

ledxon LED-Einbaustrahler
schwenkbar, Aluminium, Abstrahlwinkel 40°, Ø 90 mm, DA 68 mm, ET 36 mm, inklusive LED 9 Watt, 730 Lumen, inklusive Betriebsgerät, dimmbar, 3000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 860147**	**64,95 €**
chrom	**Art.Nr. 860148**	**64,95 €**
nickel gebürstet	**Art.Nr. 860149**	**64,95 €**

LEDVANCE LED-Einbaustrahler
raumseitig, Aluminiumdruckguss, Abdeckung PMMA, Abstrahlwinkel 36°, dimmbar, Farbwiedergabe CRI>90, Leistung per DIP-Schalter einstellbar, feuerhemmend für feuerbeständige Decken, Ø 8,1 cm, DA 6,8 cm, ET 5 cm, 4/6/8 Watt, max. 680 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 9508209**	**49,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9508208**	**49,95 €**

IP 65



Deckeneinbau - DA: Ø > 70 mm

Einbaustrahler
schwenkbar 20°, DA 74 mm, Ø 83 mm, ET 60 mm
für LM 51 mm, GU5,3

chrom	**Art.Nr. 057111**	**39,95 €**
weiß	**Art.Nr. 057112**	**39,95 €**





Einbaustrahler
Aluminium, silber gebürstet, Innenring poliert,
schwenkbar 35°, für LM 51 mm, GU5,3
eckig, LxB 93x93 mm, DA 78 mm, ET 65 mm
Art.Nr. 9081925 **19,95 €**



LED-Downlight
weiß, Aluminium pulverbeschichtet, Abstrahlwinkel
36°,Stand-alone Sensor Downlight mit Tageslicht-/
Bewegungssensor, Schnellanschlussbox, Bajonettver-
schluss, Erfassungsbereich 3 m bei 120°, Farbwieder-
gabeindex CRI>92, Ø 8,5 cm, DA 7,5 cm, ET 5 cm,
12 Watt, 1050 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 464611 **56,95 €**





Deckeneinbau - DA: Ø > 70 mm mit erhöhter Schutzart

LED-Einbaustrahler
Aluminium, Abstrahlwinkel 42°, inklusive
Betriebsgerät, dimmbar, Ø 94 mm, DA: 83 mm,
ET: 51 mm, 9 Watt, 830 Lumen, 3000 Kelvin
IP 54

weiß	**Art.Nr. 9251425**	**108,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9251423**	**108,95 €**



LED-Einbaustrahler
starr, Abstrahlwinkel 42°, Farbwiedergabeindex
CRI >95, dimmbar, mit speziellem Korrosionsschutz
für den Außenbereich, inklusive Betriebsgerät,
ØxT 94x35 mm, EB 76 mm, 7 Watt, 680 Lumen,
3000 Kelvin, inklusive LED
IP 65

weiß-matt	**Art.Nr. 9251476**	**99,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9251474**	**99,95 €**
graphit	**Art.Nr. 9251471**	**99,95 €**



LED-Einbaustrahler
schwenkbar, Abstrahlwinkel 42°,
Farbwiedergabeindex 98, dimmbar,
ØxT 94x48 mm, DA 83 mm, 7 Watt,
560 Lumen, 3000 Kelvin, inklusive LED
IP 44

weiß	**Art.Nr. 9335625**	**98,80 €**
schwarz	**Art.Nr. 143911**	**98,80 €**
graphit	**Art.Nr. 9335627**	**98,80 €**
gebürsteter Stahl	**Art.Nr. 9335628**	**98,80 €**



Ausgleichsring
weiß-matt, Edelstahl für Downlights, geeignet für
die SG-Typen Junistar, Uniled, Soft & Jupiter

Ø 133 mm, DA: 8,3x12 cm	**Art.Nr. 9404709**	**9,50 €**
Ø 180 mm, DA: 11x16,5 cm	**Art.Nr. 9404710**	**20,20 €**



Reduzierring
weiß, Metall, Sanierungslösung für zu große Deckenausschnitte, flexible Anpas-
sung an Deckenausschnitte, werkzeuglose Montage möglich, passend für 3-30
mm starke Hohldecken,

rund

Ø 13 cm, Innen-Ø 7 cm, DA 9,5 cm	**Art.Nr. 9760908**	**9,50 €**
Ø 15,5 cm, Innen-Ø 9,5 cm, DA 12 cm	**Art.Nr. 9760910**	**11,95 €**
Ø 21 cm, Innen-Ø 13,5 cm, DA 17,5 cm	**Art.Nr. 9760912**	**12,95 €**
Ø 24 cm, Innen-Ø 18 cm, DA 20,5 cm	**Art.Nr. 9760914**	**16,50 €**
Ø 28 cm, Innen-Ø 21 cm, DA 24,5 cm	**Art.Nr. 9760916**	**22,50 €**

eckig

LxB 13x13 cm, Innen-Ø 7 cm, DA 9,5 cm	**Art.Nr. 9760900**	**11,50 €**
LxB 21x21 cm, Innen-Ø 13,5 cm, DA 17,5 cm	**Art.Nr. 9760902**	**12,95 €**
LxB 24x24 cm, Innen-Ø 18 cm, DA 20,5 cm	**Art.Nr. 9760904**	**16,50 €**
LxB 28,x28, cm, Innen-Ø 21 cm, DA 24,5 cm	**Art.Nr. 9760906**	**22,50 €**

Einbau-Leuchten Zubehör

Aluminium Einbau Baldachin
mit Anschlussbox, Ø 9,4 cm, ET 5,1 cm, DA 6,8-8,3 cm



weiß	**Art.Nr. 9565790**	**20,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9565791**	**20,95 €**

6-fach Schraubverteiler
max. 250 watt, Kabellänge 10 cm



Art.Nr. 051244	**12,50 €**

ESYLUX **Mini-Präsenzmelder**
mit Spotadapter in jeden Einbaustrahler mit Sprengring für LM mit 51 mm einsetzbar, 360° Erfassungsbereich, Reichweite bis 8 m im Ø



Mini-Melder	**Art.Nr. 486760**	**153,95 €**
Spotadapter	**Art.Nr. 486767**	**21,95 €**
Fernbedienung	**Art.Nr. 091506**	**44,95 €**

Sensor-Dim Box
weiß, Nachrüstbarer HF-Sensor mit zusätzlicher IR-Tageslichtsteuerung, max. Belastung 200VA, bis zu 6 Einheiten über COM-Klemme synchronisierbar, LxBxH: 22x7,5x3,4 cm (kabellänge zum Sensor 16 cm), passend für DA 8,3 cm



Art.Nr. 452821	**153,95 €**

nobile **LED-Modul**
Als Ersatz für alle gängigen Einbauringe mit MR16 Leuchtmittel geeignet, Abstrahlwinkel 38°, dimmbar Phasenabschnitt, Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung



HxØ 3,5x5 cm, 5 Watt, 440 Lumen, 2700 Kelvin	
Art.Nr. 562445	**16,95 €**
HxØ 3,5x5 cm, 5 Watt, 460 Lumen, 3000 Kelvin	
Art.Nr. 562446	**16,95 €**
HxØ 3,5x5 cm, 5 Watt, 480 Lumen, 4000 Kelvin	
Art.Nr. 562447	**16,95 €**

BRUMBERG **Anschlussbox**
230 V



Anschlussbox 3-polig	**Art.Nr. 9352528**	**9,50 €**
Anschlussbox 5-polig	**Art.Nr. 9352529**	**13,95 €**

Hochvolt-Kit
GU10 Fassung und Zugentlastung, 120 mm, zur Umrüstung der Niedervolt-Einbaustrahler auf Hochvolt



Art.Nr. 051247	**8,30 €**

Abstandshalter
für Hohldecken, für Strahler mit EB-Ø 60 - 90 mm, EB-Höhe 75 mm, Temperaturbreich -20 - 120 °C



Art.Nr. 053421	**4,20 €**

BRUMBERG **Verlängerungsleitung**
Plug&Play 350 mA Verlängerungsleitung



50 cm	**Art.Nr. 1132114**	**5,95 €**
100 cm	**Art.Nr. 1132116**	**8,50 €**

Leuchteneinbaugehäuse
weiß, Betondose, LxB 26,2x11,1 cm, DA: 9,2 cm



Art.Nr. 9404712	**14,95 €**

Flat-Panels



nobile **LED Panel Flat**
Aluminium, Diffusor PMMA opal, Abstrahlwinkel 120°, Farbtemperatur per DIP-Schalter einstellbar, dimmbar in Abhängigkeit des verwendeten Betriebsgeräts, LED 350 mA

Ø 17 cm, DA 15,5 cm, ET 2,5 cm, H 2,2 cm,		
11 Watt, max. 1000 Lumen, 3000/4000/5700 Kelvin		
weiß	**Art.Nr. 9391371**	**23,95 €**
titan-matt	**Art.Nr. 9391372**	**23,95 €**
Ø 22,5 cm, DA 20,5 cm, ET 2,5 cm, H 2,2 cm,		
13 Watt, max. 1200 Lumen, 3000/4000/5700 Kelvin		
weiß	**Art.Nr. 9391375**	**28,95 €**
titan-matt	**Art.Nr. 9391376**	**28,95 €**
passendes Betriebsgerät, 350mA, 8-15 Watt		
dimmbar Phasenabschnitt	**Art.Nr. 130873**	**43,95 €**

Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.

nobile **LED-An/Einbaupanel**
weiß, Polycarbonat, Diffusor PMMA opal, Abstrahlwinkel 120°, Leistung und Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar,



bei Federbefestigung geeignet für DA 6,5-15,5 cm, H 1,7 cm,	
Ø 17 cm, 6/9/12 Watt, 440-880 Lumen, 3000/4000/6000 Kelvin	
Art.Nr. 9560357	**36,95 €**
bei Federbefestigung geeignet für DA 6,5-21 cm, H 1,7 cm,	
Ø 22,5 cm, 6/12/18 Watt, 370-1190 Lumen, 3000/4000/6000 Kelvin	
Art.Nr. 9560358	**48,95 €**
bei Federbefestigung geeignet für DA 6,5-28,5 cm, H 1,7 cm,	
Ø 30 cm, 12/18/24 Watt, 1100-2250 Lumen, 3000/4000/6000 Kelvin	
Art.Nr. 9560359	**68,95 €**



nobile **Zierring**

Ø 17 cm		
chrom	**Art.Nr. 9560387**	**9,50 €**
schwarz	**Art.Nr. 9560393**	**9,50 €**
nickel-gebürstet	**Art.Nr. 9560390**	**9,50 €**
Ø 22,5 cm		
chrom	**Art.Nr. 9560388**	**14,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9560394**	**14,95 €**
nickel-gebürstet	**Art.Nr. 9560391**	**14,95 €**
Ø 30 cm		
chrom	**Art.Nr. 9560389**	**18,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9560395**	**18,95 €**
nickel-gebürstet	**Art.Nr. 9560392**	**18,95 €**



Flat-Panels



nobile LED-Glas-Flat-Panel
weiß, Aluminium, Glas klar, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, 350 mA, dimmbar, 10 Watt, 900/1000/1000 Lumen, 3000/4000/5700 Kelvin
switch
LxB 16x16 cm, DA: 12,2x12,2 cm, ET: 4 cm **Art.Nr. 9391352 34,95 €**
Ø 16 cm, DA: 12,3 cm, ET: 4 cm **Art.Nr. 9391351 34,95 €**

passende Betriebsgeräte
8-15 Watt, 350mA, dimmbar Phasenabschnitt
Art.Nr. 130873 43,95 €



nobile LED-Glas-Flat-Panel
weiß, Aluminium, Glas klar, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, 350 mA, dimmbar, 14 Watt, 1250/1350/1300 Lumen, 3000/4000/5700 Kelvin
switch
LxB 20x20 cm, DA: 16,5x16,5 cm, ET: 4,1 cm **Art.Nr. 9391354 48,95 €**
Ø 20 cm, DA: 16,5 cm, ET: 4,1 cm **Art.Nr. 9391353 48,95 €**

passende Betriebsgeräte
8-15 Watt, 350mA, dimmbar Phasenabschnitt
Art.Nr. 130873 43,95 €



IP 54
switch

EVN LED-Flat-Panel
weiß, Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor PMMA opal, Abstrahlwinkel 83°, Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, Farbwiedergabe CRI>90, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, 3000/4000 Kelvin
Außen-Ø 22,5 cm, DA 20,6 cm, ET 2,4 cm, 12/14/15/16/18/20 Watt, 1392-2420 Lumen
Art.Nr. 525920 72,95 €

Außen-Ø 30 cm, DA 28 cm, ET 2,4 cm, 14/16/18/20/22/23/25 Watt, 1624-3025 Lumen
Art.Nr. 525921 99,95 €

Außen-Ø 40 cm, DA 38,5 cm, ET 2,4 cm, 25/27/29/30 Watt, 3000-3750 Lumen
Art.Nr. 525922 154,95 €

Außen-Ø 50 cm, DA 48,5 cm, ET 2,4 cm, 25/27/29/31/33/34/36/38 Watt, 3025-4780 Lumen
Art.Nr. 525923 199,95 €

IP 54
DALI
switch



EVN LED-Einbaustrahler
weiß, Aluminium, Abdeckung Kunststoff opal, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, DALI, 3000/4000 Kelvin
Ø 22,5 cm, DA 20,6 cm, ET 2,4 cm, 9 Watt, 1107 Lumen
Art.Nr. 522973 129,95 €

Ø 30 cm, DA 28 cm, ET 2,4 cm, 13 Watt, 1599 Lumen
Art.Nr. 522974 154,95 €

Ø 40 cm, DA 38,5 cm, ET 2,4 cm, 30 Watt, 3690 Lumen
Art.Nr. 522975 219,95 €

Ø 50 cm, DA 48,5 cm, ET 2,4 cm, 35 Watt, 4305 Lumen
Art.Nr. 522976 269,95 €



TRILUX LED-Flat-Panel
Aluminiumdruckguss weiß, PMMA-Scheibe opal, ØxT 23x4,3 cm, DA 20 cm, Lichtstrom und Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar,14/20 Watt, 1400/2000 Lumen, 3000/4000 Kelvin, inklusive Betriebsgerät
Art.Nr. 331853 86,95 €
switch

DOTLUX LED-Deckeneinbaustrahler
weiß, Abstrahlwinkel 120°, integriertes Netzgerät, dimmbar, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, 3000/4000/5700 Kelvin, inklusive LED
switch
für Einbau-Ø 60-130 mm, ØxH 16,4x1,5 cm, 12 Watt, 960 Lumen
Art.Nr. 204836 58,95 €
für Einbau-Ø 60-180 mm, ØxH 21,7x1,5 cm, 18 Watt, 1440 Lumen
Art.Nr. 204837 78,95 €
für Einbau-Ø 60-260 mm, ØxH 29x1,5 cm, 24 Watt, 2200 Lumen
Art.Nr. 204838 109,95 €

Zierringe

chrom, Ø 16,4 cm	**Art.Nr. 204887**	**18,95 €**
chrom, Ø 21,7 cm	**Art.Nr. 204890**	**20,90 €**
chrom, Ø 29 cm	**Art.Nr. 204893**	**24,95 €**
silber-gebürstet, Ø 16,4 cm	**Art.Nr. 362573**	**18,95 €**
silber-gebürstet, Ø 21,7 cm	**Art.Nr. 362574**	**20,90 €**
silber-gebürstet, Ø 29 cm	**Art.Nr. 362575**	**24,95 €**
schwarz-matt, Ø 16,4 cm	**Art.Nr. 204885**	**18,95 €**
schwarz-matt, Ø 21,7 cm	**Art.Nr. 204888**	**20,90 €**
schwarz-matt, Ø 29 cm	**Art.Nr. 204891**	**24,95 €**



LED-Deckeneinbaustrahler
weiß, Aluminium, Diffusor opal, Abstrahlwinkel 110°, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, inklusive einstellbarem Daylight Sensor (Empfindlichkeit, Reichweite und Betriebsdauer), inklusive Betriebsgerät, HxØ 20x227 mm, DA 55 - 175 mm, ET 10 mm, 18 Watt, 1350/1530/1400 Lumen, 3000/4000/6500 Kelvin
Art.Nr. 9436180 69,95 €
switch



Beispielbild Rückseite: Spezieller Montagebügel ermöglicht Einbau bei unterschiedlichen Einbauöffnungen.



switch IP 54

RZB LED-Flat-Panel
weiß, Stahlblech/Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor PMMA opal-matt, Abstrahlwinkel 112°, Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, für Deckenstärken von 1-20 mm, inkl. Betriebsgerät, Ø 16,5 cm

Ø 16,5 cm, DA 15,2 cm, ET 6 cm, 4,5/6/8/9,5 Watt, 570/720/1000/1150 Lumen, 3000/4000 Kelvin
Art.Nr. 9536145 64,95 €

Ø 27 cm, DA 25,7 cm, ET 6 cm, 12/15/19/22 Watt, 1650/2200/2700/3150 Lumen
Art.Nr. 9536113 94,95 €

Ø 39 cm, DA 37,7 cm, ET 6 cm, 12/15/19/22 Watt, 1550/2050/2550/2950 Lumen
Art.Nr. 9536121 142,95 €

Anbaugehäuse weiß
Art.Nr. 9535129 47,95 €
Art.Nr. 9535131 62,95 €
Art.Nr. 9535133 86,95 €





switch IP 54

RZB LED-Flat-Panel
weiß, Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor PMMA opal-matt, Abstrahlwinkel 111°, Leistung und Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, Schutzart IP54 raumseitig, für Deckenstärken 1-20 mm, 3000/4000 Kelvin

LxB 15x15 cm, DA 13,7x13,7 cm, ET 6 cm, 4,5/6/8/9,5 Watt, 570/720/1000/1150 Lumen
Art.Nr. 9536149 62,95 €

LxB 23x23 cm, DA 21,7x21,7 cm, ET 6 cm, 8/10/13/15 Watt, 1050/1350/1900/2100 Lumen
Art.Nr. 9536154 89,95 €

LxB 31x31 cm, DA 29,7x29,7 cm, ET 6 cm, 12/16/20/23 Watt, 1650/2150/2650/3050 Lumen
Art.Nr. 9536129 136,95 €

Anbaugehäuse weiß
Art.Nr. 9535123 47,95 €
Art.Nr. 9535125 62,95 €
Art.Nr. 9535127 79,95 €



DEKOLIGHT LED-Downlight
weiß, Aluminium/Stahl/PMMA, pulverbeschichtet, matt, UGR<19, sehr geringe Einbautiefe, Farbwiedergabe CRI 90, schlagzäh IK05, dimmbar über optionales Netzgerät



rund
ØxH 14,4x1,9 cm, DA 13 cm, 9 Watt, 1100 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9760288 32,50 €
ØxH 14,4x1,9 cm, DA 13 cm, 9 Watt, 1150 Lumen, 4000 Kelvin
Art.Nr. 9760289 32,50 €
ØxH 17,3x2,2 cm, DA 16,5 cm, 12 Watt, 1580 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9760292 46,50 €
ØxH 17,3x2,2 cm, DA 16,5 cm, 12 Watt, 1620 Lumen, 4000 Kelvin
Art.Nr. 9760293 46,50 €
ØxH 23,4x2 cm, DA 22 cm, 17 Watt, 2080 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9760296 66,95 €
ØxH 23,4x2 cm, DA 22 cm, 17 Watt, 2130 Lumen, 4000 Kelvin
Art.Nr. 9760297 66,95 €
ØxH 39,8x2 cm, DA 38 cm, 30 Watt, 4180 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9760300 93,95 €
ØxH 39,8x2 cm, DA 38 cm, 30 Watt, 4230 Lumen, 4000 Kelvin
Art.Nr. 9760301 93,95 €

IP 44

passendes Multi-DALI Betriebsgerät zu den Artikeln 9760284, -85,-88,-89,-92,-93
Art.Nr. 9435379 53,95 €



eckig
LxBxH 11x11x2,1 cm, DA 9x9 cm, 9 Watt, 1050 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9760284 32,50 €
LxBxH 11x11x2,1 cm, DA 9x9 cm, 9 Watt, 1100 Lumen, 4000 Kelvin
Art.Nr. 9760285 32,50 €
LxBxH 18x18x2,1 cm, DA 15,5x15,5 cm, 17 Watt, 2100 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9760272 46,50 €
LxBxH 18x18x2,1 cm, DA 15,5x15,5 cm, 17 Watt, 2150 Lumen, 4000 Kelvin
Art.Nr. 9760273 46,50 €
LxBxH 23,7x23,7x2,1 cm, DA 21,5x21,5 cm, 24 Watt, 2910 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9760276 66,95 €
LxBxH 23,7x23,7x2,1 cm, DA 21,5x21,5 cm, 24 Watt, 2950 Lumen, 4000 Kelvin
Art.Nr. 9760277 66,95 €
LxBxH 39,8x39,8x2 cm, DA 38x38 cm, 30 Watt, 3900 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9760280 93,95 €
LxBxH 39,8x39,8x2 cm, DA 38x38 cm, 30 Watt, 4170 Lumen, 4000 Kelvin
Art.Nr. 9760281 93,95 €

IP 44

passendes Multi-DALI Betriebsgerät zu den Artikeln 9760272,-73,-76,-77,-96,-97
Art.Nr. 9435380 58,95 €
passendes Multi-DALI Betriebsgerät zu den Artikeln 9760280,-81, 9760300,-01
Art.Nr. 9435381 66,95 €



LED-Flat-Panel
weiß, Abstrahlwinkel 120°, integriertes Netzgerät, dimmbar, Lichtfarbe und Leistung über Dip-Schalter einstellbar, spezieller verstellbarer Montagebügel, LxB 30x30 cm, DA: 8-27 cm, 18/25 Watt, 1260 - 2000 Lumen, 3000/4000/6000 Kelvin
Art.Nr. 9404679 59,95 €

switch IP 44

PROTEC.class LED-Panel
weiß, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Diffusor opal, inkl. dimmbaren Betriebsgerät, einstellbarer Lichtstrom per DIP-Schalter, Abstrahlwinkel 120°, Aufbauhöhe 9,8 mm, für Deckenstärken bis 22 mm

IP 66

Ø 17 cm, DA 15 cm, ET 6 cm, 9/11/13/15 Watt 750/950/1150/1350 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 056399 74,95 €

850/1050/1250/1450 Lumen, 4000 Kelvin
Art.Nr. 056398 74,95 €



Ø 22 cm, DA 20 cm, ET 6 cm, 12/15/18/21 Watt, 1150/1450/1750/2050 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 056401 84,95 €

1250/1550/1850/2150 Lumen, 4000 Kelvin
Art.Nr. 056400 84,95 €

DOTLUX LED-Deckeneinbaupanel
Polycarbonat gefrostet, Gehäuse Aluminium, Randloses Design, Abstrahlwinkel 150°, Lichtfarbe (3000/4000/5700 Kelvin) über DIP-Schalter einstellbar, inklusive Betriebsgerät, 19 Watt, 1900 Lumen

HxØ 19x225 mm, DA 68-200 mm
Art.Nr. 9381278 76,95 €

LxBxH 225x225x19 mm, DA 68-200 mm
Art.Nr. 9381279 76,95 €

switch IP 44





RZB LED-Flat-Panel
IP54 raumseitig, Aluminiumdruckguss, weiß, Diffusor Kunststoff opal matt, Abstrahlwinkel 110°, Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Ø 25,5 cm, DA 23,4 cm, ET 3-5,6 cm, inklusive LED 17 Watt

warmweiß, 1650 Lumen	**Art.Nr. 881680**	**92,95 €**
neutralweiß, 1800 Lumen	**Art.Nr. 881681**	**92,95 €**

IP 54

RZB LED-Flat-Panel
Aluminiumdruckguss, weiß, Diffusor Kunststoff opal matt, Abstrahlwinkel 110°, Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Ø 14,8 cm, DA 12,8 cm, ET 2,7-5,3 cm, inklusive LED 5 Watt

warmweiß, 470 Lumen	**Art.Nr. 881676**	**49,95 €**
neutralweiß, 530 Lumen	**Art.Nr. 881677**	**49,95 €**

IP 54

RZB LED-Flat-Panel
Aluminiumdruckguss, weiß, Diffusor Kunststoff opal matt, Abstrahlwinkel 108°, Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Ø 31,7 cm, DA 28,8 cm, ET 3,1-5,4 cm, inklusive LED 22 Watt

warmweiß, 2150 Lumen	**Art.Nr. 967488**	**143,95 €**
neutralweiß, 2250 Lumen	**Art.Nr. 967489**	**143,95 €**

IP 54

RZB LED-Flat-Panel
Aluminiumdruckguss, weiß, Diffusor Kunststoff opal matt, Abstrahlwinkel 110°, Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Ø 19 cm, DA 17 cm, ET 2,7-5,3 cm, inklusive LED 7,7 Watt

warmweiß, 780 Lumen	**Art.Nr. 881678**	**64,95 €**
neutralweiß, 840 Lumen	**Art.Nr. 881679**	**64,95 €**

BRUMBERG LED-Downlight
weiß, Aluminium, Abdeckung PC, Reflektor silber facettiert, Abstrahlwinkel 60°, Lichtfarbe einstellbar, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, dimmbar, 3000/4000/5700 Kelvin

switch

Ø 11,4 cm, DA 9 cm, ET 6,6 cm, 10 Watt, 950 Lumen
Art.Nr. 9609817 **64,95 €**

Ø 20 cm, DA 16,5 cm, ET 9,7 cm, 28 Watt, 2660 Lumen
Art.Nr. 9609819 **99,95 €**



Ø 23,2 cm, DA 19,5 cm, ET 11 cm, 35 Watt, 3325 Lumen
Art.Nr. 9609816 **154,95 €**

Abdeckringe

rund, Ø 11,4 cm, schwarz-matt	**Art.Nr. 9610631**	**3,95 €**
rund, Ø 20 cm, schwarz-matt	**Art.Nr. 9610633**	**6,60 €**
rund, Ø 23,2 cm, schwarz-matt	**Art.Nr. 9610634**	**8,50 €**
quadratisch, Ø 11,4 cm, , schwarz-matt	**Art.Nr. 9610621**	**4,50 €**
quadratisch, Ø 20 cm, , schwarz-matt	**Art.Nr. 9610623**	**9,95 €**
quadratisch, Ø 23,2 cm, , schwarz-matt	**Art.Nr. 9610624**	**11,50 €**
quadratisch, Ø 11,4 cm, weiß-matt	**Art.Nr. 9610636**	**4,50 €**
quadratisch, Ø 20 cm, weiß-matt	**Art.Nr. 9610638**	**9,95 €**
quadratisch, Ø 23,2 cm, weiß-matt	**Art.Nr. 9610639**	**11,50 €**

Vorsatzscheibe Floatglas teilmattiert

Ø 11,4 cm, schwarz-matt	**Art.Nr. 9610626**	**17,50 €**
Ø 20 cm, schwarz-matt	**Art.Nr. 9610628**	**23,95 €**
Ø 23,2 cm, schwarz-matt	**Art.Nr. 9610629**	**28,95 €**
Ø 11,4 cm, weiß-matt	**Art.Nr. 9610641**	**17,50 €**
Ø 20 cm, weiß-matt	**Art.Nr. 9610643**	**23,95 €**
Ø 23,2 cm, weiß-matt	**Art.Nr. 9610644**	**28,95 €**



IP 54

switch



RZB LED-Flat-Panel
weiß, Aluminium, Abdeckung Kunststoff opal, Abstrahlwinkel 107°, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, für Deckenstärken von 5-22 mm, eingebautes Betriebsgerät, 3000/4000/5700 Kelvin

Ø 14,5 cm, DA 12,5 cm, ET 6 cm, 13 Watt, max. 1250 Lumen
Art.Nr. 9770664 **34,95 €**
Ø 19, cm, DA 16,5 cm, ET 7,2 cm, 16 Watt, max. 1850 Lumen
Art.Nr. 9770665 **41,50 €**
Ø 22,5 cm, DA 20,5 cm, ET 8,3 cm, 20 Watt, max. 2350 Lumen
Art.Nr. 9770666 **46,95 €**



BRUMBERG LED-Downlight
weiß, mit einstellbarer Lichtfarbe, Abstrahlwinkel 90°, inklusive Betriebsgerät, 3000/4000/5700 Kelvin

Ø 14,5 cm, DA: 12,5 cm, ET: 9,8 cm, 13 Watt, 1010 Lumen
Art.Nr. 9404304 **59,95 €**

Ø 19 cm, DA: 16 cm, ET: 11,6 cm, 16 Watt, 1460 Lumen
Art.Nr. 9404305 **78,95 €**

Ø 24 cm, DA: 20 cm, ET: 13,3 cm, 20 Watt, 1880 Lumen
Art.Nr. 9404306 **107,95 €**

switch

IP 40

Downlights



RZB LED-Ein-/Anbaudownlight

weiß, Polycarbonat, Diffusor PMMA opal, Farbtemperatur und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, als Anbau oder Einbauleuchte
geeignet, für Einbau in Deckenstärken von 0,5 - 2,5 cm, Abstrahlwinkel 113°

ØxH: 23,5x2,5 cm, ET 8,2 cm, 9/15 Watt, 990 - 1650 Lumen, 3000/4000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 282652**	**54,95 €**
anthrazit-metallic	**Art.Nr. 9567397**	**54,95 €**
silber-matt	**Art.Nr. 9567398**	**54,95 €**

ØxH: 30x2,5 cm, ET 8,2 cm, 14/22 Watt, 1600 - 2600 Lumen, 3000/4000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 282653**	**74,95 €**
anthrazit-metallic	**Art.Nr. 9567393**	**74,95 €**
silber-matt	**Art.Nr. 9567394**	**74,95 €**



RZB LED-Deckeneinbaustrahler

weiß, Gehäuse UV-beständiges Polycarbonat, Abdeckring Aluminium-Druckguss, Reflektor Aluminium faccetiert, Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, 3000/4000 Kelvin

Abstahlwinkel 77°, für Deckenstärken von 1-20 mm,
Ø 12,3 cm, DA 10,5 cm, ET 7,2 cm, 5,5/8 Watt, 700-1050 Lumen

Art.Nr. 502379		**104,95 €**
DALI-dimmbar	**Art.Nr. 483393**	**166,95 €**

Abstrahlwinkel 79°, für Deckenstärken von 1-25 mm,
Ø 17,2 cm, DA 15 cm, ET 8,8 cm, 14/19 Watt, 1750-2450 Lumen

Art.Nr. 483394		**134,95 €**
DALI-dimmbar	**Art.Nr. 483395**	**199,95 €**

Abstrahlwinkel 84°, für Deckenstärken von 1-25 mm,
Ø 22,5 cm, DA 22 cm, ET 9,6 cm, 15/20 Watt, 2200-3100 Lumen

Art.Nr. 483392		**199,95 €**
DALI-dimmbar	**Art.Nr. 483396**	**259,95 €**

MEGAMAN LED-Downlight

Aluminium/Kunststoff, Diffusor matt für blendfreies Licht, Abstrahlwinkel 100°, Leistung und Farbtemperatur per DIP-Schalter einstellbar, LED-Modul wechselbar

H 9 cm, Ø 17,2 cm, DA 15 cm 13,5/18,5 Watt, 1650-2300 Lumen, 3000/4000 Kelvin
Art.Nr. 9509780 52,95 €

H 9,5 cm, Ø 19 cm, DA 17,2 cm, 13,5/18,5 Watt, 1650-2300 Lumen, 3000/4000 Kelvin
Art.Nr. 451435 59,95 €

H 9,8 cm, Ø 22,5 cm, DA 20 cm, 14,5/20 Watt, 1900-2600 Lumen, 3000/4000 Kelvin
Art.Nr. 9509781 72,95 €

H 9,8 cm, Ø 25 cm, DA 22,5 cm, 14,5/20 Watt, 1900-2600 Lumen, 3000/4000 Kelvin
Art.Nr. 451436 67,95 €

MEGAMAN LED-Ersatzmodul

13,5/18,5 Watt	**Art.Nr. 9509782**	**39,95 €**
14,5/20 Watt	**Art.Nr. 9509783**	**45,95 €**



LED-Downlight

weiß, Aluminium/Kunststoff, Reflektor Alu glänzend, Abstrahlwinkel 60°, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19,Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, für Feuchträume geeignet, IP64 raumseitig, zurückgesetzte LED und tiefsitzender Reflektor für blendarmes Licht, Lieferung ohne LED-Treiber, dimmbar, 3000/4000/5700 Kelvin

HxØ 6,6x11,4 cm, DA 9-10,2 cm, 10 Watt, 1200 Lumen
Art.Nr. 567805 35,95 €

HxØ 8,7x17,4 cm, DA 14,5-15,5 cm, 18 Watt, 2200 Lumen
Art.Nr. 567807 52,95 €

HxØ 9,7x20 cm, DA 16,5-18 cm, 18 Watt, 2200 Lumen
Art.Nr. 567804 52,95 €



passendes DALI-dimmbares Betriebsgerät
Art.Nr. 9798060 44,95 €

HxØ 11x23,2 cm, DA 19,5-21 cm, 27 Watt, 3400 Lumen
Art.Nr. 567806 58,95 €

HxØ13x28 cm, DA 24-25,5 cm, 33 Watt, 4200 Lumen
Art.Nr. 567803 81,95 €



passendes DALI-dimmbares Betriebsgerät
Art.Nr. 495899 54,95 €

BRUMBERG LED-Anbau-Downlight

weiß, IP65 raumseitig, Kunststoff, Abdeckung Kunststoff opal, Abstrahlwinkel 120°, Leistung und Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, schlagzäh IK10, 3000/4000/5700 Kelvin

HxØ 5x22 cm, 10/15 Watt, max. 1568 Lumen
Art.Nr. 437543 62,95 €



HxØ 5x28 cm, 13/18 Watt, max. 2052 Lumen
Art.Nr. 437544 79,95 L

HxØ 5x33 cm, 17/24 Watt, max. 2850 Lumen,
Art.Nr. 437545 99,95 L

HxØ 5x33 cm, 17/24 Watt, max. 2850 Lumen,
Art.Nr. 437546 64,95 L



LxBxH 22x22x5 cm, 10/15 Watt, max. 1568 Lumen
Art.Nr. 437547 87,95 L

LxBxH 28x28x5 cm, 13/18 Watt, max. 2052 Lumen
Art.Nr. 437548 104,95 L



Wandspot
nickel satiniert, mit Schalter, H 5,3 cm,
für LM GU10 max. 10 Watt
Art.Nr. 6148780 **31,50 €**



Deckensystem
nickel satiniert, L 50 cm, für LM 3x GU10
max. 10 Watt
Art.Nr. 6148777 **69,95 €**



Deckensystem
nickel satiniert, L 31 cm, für LM 2x GU10
max. 10 Watt
Art.Nr. 6148776 **49,95 €**

Wandspot
dreh- und schwenkbar, BxHxT 12x15x12 cm,
exkl. 1x GU10

nickel-matt	**Art.Nr. 9008973**	**24,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9335681**	**22,95 €**





Deckensystem
dreh- und schwenkbar, BxHxT 30x15x9 cm,
exkl. 2x GU10

nickel-matt	**Art.Nr. 9007766**	**46,50 €**
schwarz	**Art.Nr. 9335700**	**41,50 €**









Deckensystem
dreh- und schwenkbar, BxHxT 48x15x9 cm,
exkl. 3x GU10

nickel-matt	**Art.Nr. 9007767**	**71,50 €**
schwarz	**Art.Nr. 9335701**	**62,95 €**





Deckensystem
dreh- und schwenkbar, BxHxT 24x15x24 cm,
exkl. 4x GU10

nickel-matt	**Art.Nr. 9008889**	**94,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9335702**	**87,95 €**

BÖHMER Leuchten **LED-Deckenspot**
Aluminiumdruckguss, Struktur weiß/anthrazit,
ØxT 10x13,5 cm, für LM LED GU10 max. 7 Watt
Art.Nr. 9102561 **79,95 €**



BÖHMER Leuchten **LED-Deckensystem**
Aluminiumdruckguss, Struktur weiß/anthrazit,
ØxH 21x13,5 cm, für LM LED 3x GU10 max. 7 Watt
Art.Nr. 9102563 **179,95 €**



BÖHMER Leuchten **LED-Deckensystem**
Aluminiumdruckguss, Struktur weiß/anthrazit,
LxBxH 32x6x13,5 cm, für LM LED 2x GU10 max. 7 Watt
Art.Nr. 9102562 **129,95 €**



BÖHMER Leuchten **LED-Deckensystem**
Aluminiumdruckguss, Struktur weiß/anthrazit,
LxBxH 54x6x13,5 cm, für LM LED 3x GU10
max. 7 Watt
Art.Nr. 9102564 **179,95 €**



TRIO **Wand-/Deckenleuchte**
coffee, Metall, individuelle Ausrichtung,
BxHxT 12x15x12 cm, 1x GU10 max. 25 Watt
Art.Nr. 522797 **22,50 €**



TRIO **Deckenleuchte**
coffee, Metall, individuelle Ausrichtung,
BxHxT 30x15x9 cm, 2x GU10 max. 35 Watt
Art.Nr. 522798 **39,95 €**



TRIO **Deckenleuchte**
coffee, Metall, individuelle Ausrichtung,
BxHxT 48x15x9 cm, 3x GU10 max. 35 Watt
Art.Nr. 522799 **61,95 €**



TRIO **Deckenleuchte**
coffee, Metall, individuelle Ausrichtung,
BxHxT 24x15x24 cm, 4x GU10 max. 35 Watt
Art.Nr. 522800 **86,95 €**





TRIO **Wandleuchte**
coffee, Metall, Up / Down Beleuchtung,
BxHxT 6x18x8 cm, 2x GU10 max. 35 Watt
Art.Nr. 522819 **33,95 €**

LED-Wandspot
Glas alabasterfarben weiß, Ø 10 cm, inklusive LED E14 6 Watt, tauschbar, warmweiß, 470 Lumen

nickel-matt	**Art.Nr. 918627**	**26,95 €**
messing-matt	**Art.Nr. 918633**	**27,95 €**





LED-Deckensystem
Glas alabasterfarben weiß, L 55 cm, inklusive LED 3x E14 6 Watt, tauschbar, warmweiß, 470 Lumen pro LED

nickel-matt	**Art.Nr. 918629**	**76,95 €**
messing-matt	**Art.Nr. 918635**	**79,95 €**





LED-Deckensystem
Glas alabasterfarben weiß, L 33 cm, inklusive LED 2x E14 6 Watt, tauschbar, warmweiß, 470 Lumen pro LED

nickel-matt	**Art.Nr. 918628**	**52,95 €**
messing-matt	**Art.Nr. 918634**	**56,95 €**





LED-Deckensystem
Glas alabasterfarben weiß, Ø 30 cm, inklusive LED 3x E14 6 Watt, tauschbar, warmweiß, 470 Lumen pro LED

nickel-matt	**Art.Nr. 918630**	**79,95 €**
messing-matt	**Art.Nr. 918636**	**82,95 €**



LED-Deckensystem
Glas alabasterfarben weiß, L 88 cm, inklusive LED 4x E14 6 Watt, tauschbar, warmweiß, 470 Lumen pro LED

nickel-matt	**Art.Nr. 918631**	**99,95 €**
messing-matt	**Art.Nr. 918637**	**104,95 €**





LED-Deckensystem
Glas alabasterfarben weiß, L 180 cm, inklusive LED 6x E14 6 Watt, tauschbar, warmweiß, 470 Lumen pro LED

nickel-matt	**Art.Nr. 918632**	**159,95 €**
messing-matt	**Art.Nr. 918638**	**162,95 €**





Deckensystem
nickel satiniert/chrom, L 31 cm,
2 Schalter getrennt schaltbar,
für LM 2x GU10 50 Watt
Art.Nr. 543974 76,95 €



Wandspot
nickel satiniert/chrom, HxT 13x8,5 cm,
mit Schalter, für LM GU10 50 Watt
Art.Nr. 543973 39,95 €



Deckensystem
nickel satiniert/chrom, L 70 cm,
für LM 4x GU10 50 Watt
Art.Nr. 422548 119,95 €

Deckensystem
nickel satiniert/chrom, L 150 cm, mit zwei
Schwenkarmen, für LM 6x GU10 50 Watt
Art.Nr. 543975 189,95 €



Deckensystem
Metall, Holz, dreh- und schwenkbar,
LxBxH 12x9x16 cm, für 1x GU10 max. 15 Watt
weiß-matt Art.Nr. 9427728 22,50 €
schwarz-matt Art.Nr. 9427731 22,50 €



Deckensystem
Metall, Holz, dreh- und schwenkbar,
LxBxH 26x9x16 cm, für 2x GU10 max. 15 Watt
weiß-matt Art.Nr. 9427732 45,50 €
schwarz-matt Art.Nr. 9427735 45,50 €





Deckensystem
Metall, Holz, dreh- und schwenkbar,
LxBxH 44x9x16 cm, für 3x GU10 max. 15 Watt
weiß-matt Art.Nr. 9427736 69,95 €
schwarz-matt Art.Nr. 9427738 69,95 €



Deckensystem
Metall, Holz, dreh- und schwenkbar,
LxBxH 22x22x16 cm, für 4x GU10 max. 15 Watt
weiß-matt Art.Nr. 9427739 92,95 €
schwarz-matt Art.Nr. 9427709 92,95 €





TRIO **Deckensystem**
Metall weiß, LxB 24x24 cm,
für LM 4x GU10 35 Watt
Art.Nr. 678751 86,95 €

TRIO **Deckensystem**
Metall weiß, LxB 48x9 cm,
für LM 3x GU10 35 Watt
Art.Nr. 678752 62,95 €



TRIO **Wandspot**
Metall weiß, HxB 12x12 cm,
für LM GU10 35 Watt
Art.Nr. 678749 22,95 €





TRIO **Deckensystem**
Metall weiß, LxB 30x9 cm,
für LM 2x GU10 35 Watt
Art.Nr. 678750 41,95 €

BRUMBERG **Deckensystem**
Aluminium, 355° dreh- und 40° schwenkbar,
LxBxH 30,5x9x12,2 cm, 2x GU10
max. 8 Watt LED
strukturweiß Art.Nr. 457002 119,95 €
strukturschwarz Art.Nr. 457008 169,95 €



EGLO **LED-Deckenleuchte**
schwarz, Metall, Alu, festverbaute LED, Lichtfarbe
per Wandschalter einstellbar, RGB+2700-6500 Kelvin
LxBxH 25x10,5x8 cm, 2x 3,7 Watt, 1100 Lumen
schwarz Art.Nr. 523008 83,95 €
weiß Art.Nr. 523010 83,95 €

RGBW

switch

LxBxH 68x10,5x8 cm, 4x 3,7 Watt, 2200 Lumen
schwarz Art.Nr. 523009 119,95 €
weiß Art.Nr. 523011 119,95 €



BRUMBERG **Deckensystem**
Aluminium, 355° dreh- und 40° schwenkbar,
LxBxH 48x9x12,2 cm, 3x GU10 max. 8 Watt LED
strukturweiß Art.Nr. 457003 169,95 €
strukturschwarz Art.Nr. 457009 169,95 €



BRUMBERG **Deckensystem**
Aluminium, 355° dreh- und 40° schwenkbar,
LxBxH 65x9x12,2 cm, 4x GU10 max. 8 Watt LED
strukturweiß Art.Nr. 457004 194,95 €
strukturschwarz Art.Nr. 457005 194,95 €





BRUMBERG **Deckensystem**
Aluminium, 355° dreh- und 40° schwenkbar, LxBxH
11x9x12,2 cm, 1x GU10 max. 8 Watt LED
strukturschwarz Art.Nr. 457006 91,50 €
strukturweiß Art.Nr. 457007 91,50 €



LED-Deckensystem
Metall, getrennt schaltbar, als Ein- und Aufbaustrahler verwendbar, HxØ 10,9x8,7 cm, max. 5 Watt, 450 Lumen, 3000 Kelvin

weiß-matt	**Art.Nr. 9427862**	**57,95 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 9427865**	**57,95 €**



LED-Deckensystem
Metall, getrennt schaltbar, als Ein-und Aufbaustrahler verwendbar, LxBxH 27x8,7x10,6 cm, 3x max. 5 Watt, 3x 450 Lumen, 3000 Kelvin

weiß-matt	**Art.Nr. 9427866**	**139,95 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 9427705**	**139,95 €**



LED-Deckensystem
Metall, getrennt schaltbar, als Ein-und Aufbaustrahler verwendbar, LxBxH 18x8,7x10,6 cm, 2x max. 5 Watt, 2x 450 Lumen, 3000 Kelvin

weiß-matt	**Art.Nr. 9427864**	**99,95 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 9427867**	**99,95 €**



Niedervolt-Seilsysteme



LED-Seilsystem
chrom-matt/chrom, komplettes 12V Set mit 10m Seil (spannweite 5m), Trafo (LxBxH: 24x11,5x4,7 cm), dreh-/schwenkbare Strahler und Befestigungsmaterial, Seilabstand 16 cm, BxHxT 9,2x2,4x9,2 cm, 5x 4,5 Watt, 5x 250 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9461084	**259,95 €**

1 Phasen Hochvoltsystem



1 Phasen Hochvolt Stromschiene
Metall, zur direkten Deckenmontage oder mit Abhängung, Profil 18x18 mm

schwarz-matt

L 1 m	**Art.Nr. 9376792**	**36,50 €**
L 2 m	**Art.Nr. 9376793**	**69,95 €**

chrom-matt

L 1 m	**Art.Nr. 1085507**	**36,50 €**
L 2 m	**Art.Nr. 1085510**	**69,95 €**

signalweiß

L 1 m	**Art.Nr. 567832**	**36,50 €**
L 2 m	**Art.Nr. 567833**	**67,95 €**



Endeinspeisung
(Längsverbinder ist nicht im Lieferumfang enthalten)

schwarz-matt	**Art.Nr. 9436189**	**24,95 €**
chrom-matt	**Art.Nr. 1085488**	**24,95 €**
signalweiß	**Art.Nr. 567831**	**24,50 €**



Endkappen 2er Pack

schwarz-matt	**Art.Nr. 9436190**	**6,50 €**
chrom-matt	**Art.Nr. 6148206**	**6,50 €**
signalweiß	**Art.Nr. 567834**	**7,95 €**



L-Verbinder

schwarz-matt
Art.Nr. 9376786 **22,95 €**
chrom-matt
Art.Nr. 1085499 **22,95 €**
signalweiß
Art.Nr. 567835 **22,95 €**



Längsverbinder
innenliegend
Art.Nr. 881660 **21,95 €**



T-Verbinder

schwarz-matt
Art.Nr. 9376812 **31,50 €**
chrom-matt
Art.Nr. 1085540 **31,50 €**
signalweiß
Art.Nr. 567836 **31,95 €**



Mitteleinspeisung 3/4/5 adrig
System kann bei 5-adriger Zuleitung separat geschalten werden. (Längsverbinder sind nicht im Lieferumfang enthalten)

schwarz-matt	**Art.Nr. 9376814**	**41,95 €**
chrom-matt	**Art.Nr. 9315971**	**41,95 €**
signalweiß	**Art.Nr. 567838**	**41,95 €**



Flex-Verbinder
chrom-matt

schwarz-matt
Art.Nr. 9376706 **27,95 €**
chrom-matt
Art.Nr. 6159181 **27,95 €**
signalweiß
Art.Nr. 567837 **27,95 €**



Abhängung
chrom-matt, 105 mm
Art.Nr. 1085486 **13,95 €**



Kabeleinspeisung
1m Kabel

schwarz-matt	**Art.Nr. 9376708**	**38,95 €**
chrom-matt	**Art.Nr. 1085538**	**38,95 €**
signalweiß	**Art.Nr. 567839**	**38,95 €**

Kabeleinspeisung Wand
waagerecht und senkrecht montierbar, 2,5m Netzanschlussleitung mit Schalter (Abstand Schiene zum Schalter 30cm)

chrom-matt	**Art.Nr. 452805**	**38,95 €**
signalweiß	**Art.Nr. 452806**	**38,95 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 452807**	**38,95 €**





Stromschienenstrahler
Metall, Kunststoff, dreh-und schwenkbar,
LxBxH 11x6,5x18,2 cm,
für 1x GU10 max. 10 Watt

schwarz-matt	**Art.Nr. 567847**	**41,95 €**
signalweiß	**Art.Nr. 9376804**	**41,95 €**



Stromschienenstrahler
dreh- und schwenkbar, für LM GU10
max. 10 Watt

schwarz-matt	**Art.Nr. 9376803**	**54,95 €**
chrom-matt	**Art.Nr. 6148506**	**54,95 €**
signalweiß	**Art.Nr. 567840**	**54,95 €**



Stromschienenstrahler
chrom-matt/chrom, dreh- und
schwenkbar, für LM GU10 max. 10 Watt

chrom-matt	**Art.Nr. 6148507**	**54,95 €**



Stromschienenstrahler
Chrom-matt, Glas Satin, dreh- und
schwenkbar, für LM G9 max. 10 Watt

chrom-matt	**Art.Nr. 61591**	**42,50 €**
schwarz	**Art.Nr. 9461180**	**42,50 €**



Stromschienensockel
Kunststoff, dreh-und schwenkbar,
1x GU10 max. 10 Watt

chrom-matt	**Art.Nr. 452811**	**21,50 €**
weiß	**Art.Nr. 452812**	**21,50 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 452813**	**21,50 €**



Stromschienenstrahler
Kunststoff, dreh-und schwenkbar,
1x GU10 max. 10 Watt

chrom-matt	**Art.Nr. 452808**	**26,95 €**
weiß	**Art.Nr. 452809**	**26,95 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 452810**	**26,95 €**



Stromschienenstrahler
dreh- und schwenkbar,
für LM LED GU10 max.10 Watt

schwarz-matt	**Art.Nr. 9376808**	**29,95 €**
chrom-matt	**Art.Nr. 9102783**	**29,95 €**



LED-Stromschienenstrahler
schwarz-matt, Metall, Kunststoff, dreh-
und schwenkbar, LxBxH 10,5x4,2x18,6 cm,
4,5 Watt, 250 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 9376810		**41,95 €**



Stromschienensockel
HxØ 128x65 mm, GU10 max. 10 Watt

schwarz-matt	**Art.Nr. 9376809**	**54,95 €**
chrom-matt	**Art.Nr. 9436191**	**54,95 €**









Stromschienen-Pendelleuchte
Metall, kürzbar mit maximaler Pendellänge 150 cm, für LM E27 max. 20 Watt

schwarz-matt/chrom	**Art.Nr. 9376795**	**61,95 €**
chrom-matt/chrom	**Art.Nr. 6148487**	**61,95 €**
signalweiß	**Art.Nr. 567841**	**61,95 €**

passende Schirme:

Metall grau-matt	**Art.Nr. 6148495**	**99,95 €**
Glas opal	**Art.Nr. 6148491**	**88,95 €**
Rauchglas	**Art.Nr. 567842**	**41,95 €**





LED-Stromschienen-Pendelleuchte
Lichtaustritt nach unten und oben, Lichtfarbe einstellbar und dimmbar über Smart Home Gateways mit Zigbee Schnittstelle, LxBxHxT max. 150x100x2,5x3,5 cm, 43 Watt, 5400 Lumen, 2700-6500 Kelvin

schwarz-matt	**Art.Nr. 319306**	**359,95 €**
chrom-matt	**Art.Nr. 319305**	**359,95 €**



Stromschienen-Pendelleuchte
Metall, LxHxØ max. 158,5x38,3x6,5 cm, für 1x GU10 max. 10 Watt

signalweiß	**Art.Nr. 567846**	**81,95 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 9460994**	**81,95 €**
chrom-matt	**Art.Nr. 9460993**	**81,95 €**

Stromschienen-Pendelleuchte
chrom-matt, Kunststoff, Gesamtlänge max. 150 cm, Ø 6,5 cm, 1x GU10 max. 10 Watt

chrom-matt	**Art.Nr. 452817**	**54,95 €**
signalweiß	**Art.Nr. 452818**	**54,95 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 452819**	**54,95 €**





Stromschienen-Pendelleuchte
chrom-matt, Kunststoff, Gesamtlänge max. 150 cm, Ø 6,5 cm, 1x GU10 max. 10 Watt

chrom-matt	**Art.Nr. 452814**	**41,95 €**
signalweiß	**Art.Nr. 452815**	**41,95 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 452816**	**41,95 €**

LED-Stromschienenstrahler
LxB 38x11 cm, inklusive LED 7 Watt, warmweiß (2700K), 480 Lumen

chrom-matt/chrom	**Art.Nr. 9102442**	**109,50 €**
schwarz/chrom	**Art.Nr. 9376794**	**112,95 €**







Stromschienen LED-Pendelleuchte
schwarz-matt, Aluminium, Kabellänge 2m, für E27 PAR38 max. 50 Watt

Art.Nr. 452820	**129,50 €**



Decosystem für Stromschiene

Stromschienenstrahler
E14 max. 20 Watt

chrom-matt	**Art.Nr. 9436192**	**47,95 €**
signalweiß	**Art.Nr. 567843**	**47,95 €**

Stromschienen-Pendelleuchte
Stoffkabel, max. Pendellänge 135 cm, E14 max. 20 Watt

schwarz-matt	**Art.Nr. 9376796**	**47,95 €**
chrom-matt	**Art.Nr. 9436193**	**47,95 €**
signalweiß	**Art.Nr. 567844**	**47,95 €**

passende Decogläser:

1 satiniertes Glas, ØxH 8x9,5 cm	**Art.Nr. 9102542**	**16,50 €**
2 Rauchglas, ØxH 8x9,5 cm	**Art.Nr. 9102541**	**19,50 €**
3 Glas weiß, ØxH 9x8 cm	**Art.Nr. 1085614**	**12,95 €**

1



2



3

Pendeladapter für Schienensystem
zur Integration herkömmlicher Wohnraum Pendelleuchten, für Kabel bis Ø 7mm, max. Belastung 3 kg

chrom-matt	**Art.Nr. 9461003**	**34,50 €**
signalweiß	**Art.Nr. 567845**	**33,95 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 9376787**	**34,50 €**

LED-Lichtkanal

schwarz, Aluminium pulverbeschichtet, Abstrahlwinkel 75°, Abdeckung mikroprismatisch, per DIP-Schalter Lichtfarbe einstellbar, mit Klick-System zum einfachen verlängern (bis zu 20m pro Einspeisung), in Kombination mit Oberlicht UGR<19, dimmbar und DALI2 kompatibel, 3000/4000 Kelvin

LxBxH 56x5,8x7,4 cm, 18 Watt, 2250 Lumen
Art.Nr. 457041 **189,95 €**

LxBxH 112x5,8x7,4 cm, 36 Watt, 4320 Lumen
Art.Nr. 457042 **239,95 €**

LxBxH 140x5,8x7,4 cm 45 Watt, 5625 Lumen
Art.Nr. 457043 **269,95 €**



LED-Oberlicht Modul

schwarz, passend für den Lichtkanal mit 56 cm Länge, per DIP-Schalter Lichtfarbe einstellbar, dimmbar und DALI2 kompatibel, 3000/4000 Kelvin

passend für den Lichtkanal mit 56 cm Länge, LxBxH 38,9x5,4x1,1 cm, 6 Watt
Art.Nr. 457044 **24,95 €**

passend für den Lichtkanal mit 112 cm Länge, LxBxH 90,9x5,4x1,1 cm, 11 Watt
Art.Nr. 457045 **38,95 €**

passend für den Lichtkanal mit 140 cm Länge, LxBxH 118,9x5,4x1,1 cm, 14 Watt
Art.Nr. 457046 **48,95 €**





LED-Spot Modul

schwarz, Aluminium, dreh-und schwenkbar, per DIP-Schalter Lichtfarbe einstellbar, dimmbar und DALI2 kompatibel, LxBxH 56x5,8x7,4 cm, 2x 15 Watt, 3000/4000 Kelvin

Art.Nr. 457047 **239,95 €**

T-LED-Modul

schwarz, Aluminium, per DIP-Schalter Lichtfarbe einstellbar, dimmbar und DALI2 kompatibel, LxBxH 34,9x20,4x7,4 cm, 10 Watt, 3000/4000 Kelvin

Einspeisung links
Art.Nr. 457049 **189,95 €**
Einspeisung rechts
Art.Nr. 457050 **189,95 €**
Einspeisung Mitte
Art.Nr. 457051 **189,95 €**



L-LED-Modul

schwarz, Aluminium, per DIP-Schalter Lichtfarbe einstellbar, dimmbar und DALI2 kompatibel, LxBxH 20,4x20,4x7,4 cm, 10 Watt, 3000/4000 Kelvin

Einspeisung rechts
Art.Nr. 457052 **189,95 €**
Einspeisung links
Art.Nr. 457053 **189,95 €**



L-LED-Modul mit Kabeleinführung

schwarz, Aluminium, per DIP-Schalter Lichtfarbe einstellbar, dimmbar und DALI2 kompatibel, inkl. 230V-Kabel für die DALI-Steuerung

Art.Nr. 457057 **189,95 €**





Push-Dim-Endkappe
schwarz, für max. 10 Module geeignet
Art.Nr. 457054 33,95 €



Endkappe
schwarz
Art.Nr. 457055 7,50 €



Verbindungsplatte
Art.Nr. 457058 7,95 €



Seilaufhängung 2 Stk
Art.Nr. 457061 13,50 €



DALI-Endkappe
schwarz
Art.Nr. 457056 15,95 €



Raster schwarz
durch den Raster ist das Modul Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19

für 56 cm Modul	**Art.Nr. 457063**	**12,95 €**
für 112 cm Modul	**Art.Nr. 457064**	**25,95 €**
für 140 cm Modul	**Art.Nr. 457065**	**32,95 €**
für L-Modul	**Art.Nr. 457066**	**16,95 €**
für T-Modul	**Art.Nr. 457067**	**18,95 €**



Deckenhalterung 2 Stk
Art.Nr. 457060 11,50 €





Wandhalterung 2 Stk
Art.Nr. 457062 11,50 €

20m Rolle prismatische Abdeckung
Art.Nr. 457059 189,95 €





QR-Code scannen für Infos,
oder www.tlg.no/de/slc-click





LED-Wandleuchte
Edelstahl, Opalglas, LxBxH 4,5x14x28 cm, 12 Watt, 1200 Lumen, 3000 Kelvin

Edelstahl
Art.Nr. 9384677 **159,95 €**

mit Bewegungsmelder
Art.Nr. 9384678 **199,95 €**

Edelstahl, anthrazit
Art.Nr. 9384679 **159,95 €**

mit Bewegungsmelder
Art.Nr. 9384680 **199,95 €**





Edelstahl-Wandleuchte
mit Opalglas, Lichtaustritt nach vorne und seitlich, nach hinten abgeschrägte Seiten, HxBxT 28x16x9 cm, für LM E27 57 Watt ECO

Edelstahl	**Art.Nr. 696729**	**139,95 €**
Anthrazit	**Art.Nr. 9080127**	**139,95 €**

mit Bewegungsmelder 180°

Edelstahl	**Art.Nr. 696728**	**198,95 €**
Anthrazit	**Art.Nr. 9080128**	**198,95 €**





Edelstahl-Wandleuchte
mit satiniertem Floatglas, HxBxT 28x18x8 cm, für LM E27 57 Watt ECO



Edelstahl	**Art.Nr. 696726**	**123,95 €**
Edelstahl mit Bewegungsmelder 200°	**Art.Nr. 696725**	**186,95 €**
Edelstahl anthrazit	**Art.Nr. 9080109**	**123,95 €**
Edelstahl anthrazit mit Bewegungsmelder 120°	**Art.Nr. 9080110**	**186,95 €**



Wandleuchte
Edelstahl, Glas opal, LxBxH 9x14x28 cm, 1x E27 max. 75 Watt





Edelstahl	**Art.Nr. 1147441**	**149,95 €**
Anthrazit	**Art.Nr. 9080121**	**142,95 €**

mit Bewegungsmelder 200°

Edelstahl	**Art.Nr. 1147442**	**199,95 €**
Anthrazit	**Art.Nr. 9080122**	**199,95 €**



Edelstahl-Wandleuchte
mit satiniertem Floatglas, HxBxT 28x18x8 cm, für LM E27 57 Watt ECO



Edelstahl	**Art.Nr. 697465**	**123,95 €**
Edelstahl mit Bewegungsmelder 120°	**Art.Nr. 697464**	**186,95 €**
Edelstahl anthrazit	**Art.Nr. 9080113**	**123,95 €**
Edelstahl anthrazit mit Bewegungsmelder 120°	**Art.Nr. 9080114**	**186,95 €**
Edelstahl, LED 12 Watt, 1200 Lumen	**Art.Nr. 9080094**	**149,95 €**
Edelstahl anthrazit, LED 12 Watt, 1200 Lumen	**Art.Nr. 9080091**	**149,95 €**



albert **Edelstahl Wandleuchte**
Glas opal, HxBxT 28x18x10,5 cm, für LM E27 57 Watt ECO

Art.Nr. 695747 **244,95 €**

mit Bewegungsmelder
Art.Nr. 9026035 **329,95 €**







Edelstahl-Wandleuchte
Aluminiumdruckguss, Blende Edelstahl, Opalglas,
HxBxT 31x19,5x9,5 cm, für E27 max. 75 Watt

Blende Edelstahl gebürstet	**Art.Nr. 918525**	**199,95 €**
Blende Edelstahl graphit	**Art.Nr. 918527**	**199,95 €**

mit innenliegendem Bewegungsmelder, E27 max. 13 Watt

Blende Edelstahl gebürstet	**Art.Nr. 918526**	**229,95 €**
Blende Edelstahl graphit	**Art.Nr. 918528**	**236,95 €**

IP 44





albert Wandleuchte
Aluminiumdruckguss anthrazit, Edelstahl, Glas
opal, HxBxT 20,5x16,5x10,5 cm,
für LM E27 57 Watt ECO
Art.Nr. 9253124 **269,95 €**

mit Bewegungsmelder 360°
(LxBxT 32,5x16,5x10,5 cm)
Art.Nr. 9253125 **349,95 €**

IP 44





EGLO Edelstahl Wandleuchte
Abdeckung Kunststoff weiß, HxBxT
27x24x9 cm, für ESL E27 14 Watt
Art.Nr. 881518 **37,95 €**

mit Bewegungsmelder
Art.Nr. 881519 **52,95 €**

IP 33



IP 44

albert Wandleuchte
Aluminiumdruckguss anthrazit,
Edelstahl, Glas opal, HxBxT 26x26x10 cm,
für LM E 27 57 Watt ECO
Art.Nr. 9253126 **299,95 €**

mit Bewegungsmelder 360° (LxBxT 36x26x10 cm)
Art.Nr. 9253127 **399,95 €**

Wandleuchte
Aluminiumdruckguss, Opalglas, HxBxT 25x25x9,5 cm
Blende Edelstahl graphit:
2x E27 max. 40 Watt
Art.Nr. 9253287 **244,95 €**

LED 12 Watt, warmweiß, 1200 Lumen
Art.Nr. 9253289 **289,95 €**

innenliegender Bewegungsmelder 1x E27 max 13 Watt
Art.Nr. 9253288 **284,95 €**

innenliegender Bewegungsmelder LED 12 Watt, warmweiß, 1200 Lumen
Art.Nr. 9253290 **329,95 €**



IP 44





IP 64

nordlux Wandleuchte
Abdeckung Milchglas, robustes maritimes Design
seewasserbeständig, 15 Jahre Garantie,
TxØ 9,3x19,5 cm, für 1x E27 max. 12,5 Watt
Messing **Art.Nr. 562355** **164,95 €**
Nickel **Art.Nr. 562356** **184,95 €**

Edelstahl-Wandleuchte
Opalglas, HxBxT 22x22x4,5 cm,
inklusive LED 12 Watt, warmweiß, 1200 Lumen
Edelstahl **Art.Nr. 9080106** **159,95 €**
Edelstahl pulverbeschichtet anthrazit **Art.Nr. 9080107** **159,95 €**

IP 44

mit Bewegungsmelder 180°
Edelstahl **Art.Nr. 9384675** **199,95 €**
Edelstahl pulverbeschichtet anthrazit **Art.Nr. 9384676** **199,95 €**







IP 64



nordlux Wandleuchte
Abdeckung Milchglas, robustes maritimes Design
seewasserbeständig, 15 Jahre Garantie,
LxBxH 19x12,5x11 cm, für 1x E27 max. 12,5 Watt
Messing **Art.Nr. 562357** **164,95 €**
Nickel **Art.Nr. 562358** **184,95 €**

Edelstahl-Wandleuchte
Opalglas, HxBxT 22x22x9 cm, für LM E27 46 Watt ECO
Edelstahl **Art.Nr. 9080115** **149,95 €**
Edelstahl pulverbeschichtet anthrazit **Art.Nr. 9080116** **149,95 €**

mit Bewegungsmelder 180°
Edelstahl **Art.Nr. 9384681** **187,95 €**
Edelstahl pulverbeschichtet anthrazit **Art.Nr. 9384682** **187,95 €**

Edelstahl-Wandleuchte
Abdeckung Kunststoff weiß,
inklusive Bewegungsmelder,
HxBxT 30,5x21x9 cm, für LM
E27 33 Watt ECO
Art.Nr. 9253209 **81,95 €**

IP 44









IP 44



LED-Wandleuchte
Aluminium, Abdeckung Polycarbonat opal,
schlagzäh IK10, Abstrahlwinkel 120°,
inklusive PIR-Sensor,
LxBxT 24x24x11 cm, E27

graphit	**Art.Nr. 9424626**	**143,99 €**
schwarz	**Art.Nr. 9424628**	**143,99 €**
weiß	**Art.Nr. 9424629**	**143,99 €**

IP 44



steinel LED-Wandleuchte
anthrazit, Aluminium, Abdeckung Kunststoff opal,
mit 160° HF-Sensor, mit Bluetooth zur Vernetzung
von Leuchtengruppen, Erfassungsbereich bis zu 5 m,
Grundlicht-Funktion, dimmbar, Dämmerungseinstellung,
LxBxH 13,4x13,4x8,7 cm, 9 Watt, 655 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 319319 **269,95 €**

LED-Wandleuchte sekundär (ohne HF-Sensor)
mit Bluetooth zur Vernetzung von Leuchtengruppen
(um diese Funktion zu nutzen wird eine Hauptleuchte
mit HF-Sensor benötigt)
Art.Nr. 319320 **224,95 €**

steinel LED-Stehleuchte
anthrazit, Aluminium, Abdeckung Kunststoff opal, mit 160° HF-Sensor,
mit Bluetooth zur Vernetzung von Leuchtengruppen,
Erfassungsbereich bis zu 5 m, Grundlicht-Funktion, dimmbar,
Dämmerungseinstellung,
9 Watt, 655 Lumen, 3000 Kelvin
LxBxH 13,6x14,6x60 cm
Art.Nr. 319317 **359,95 €**

LxBxH 13,6x14,6x90 cm
Art.Nr. 412840 **389,95 €**

LED-Stehleuchte sekundär (ohne HF-Sensor)
mit Bluetooth zur Vernetzung von Leuchtengruppen
(um diese Funktion zu nutzen wird
eine Hauptleuchte mit HF-Sensor benötigt)
LxBxH 13,6x14,6x60 cm
Art.Nr. 319318 **324,95 €**

IP 44



LED-Wandleuchte

Aluminium graphit, 10 Jahre Garantie auf Korrosion, schlagfeste Abdeckung IK10, inklusive LED, warmweiß, dimmbar

IP 65

Leuchten rund, ØxT 27x7,7 cm, 7 Watt, 670 Lumen:

Standardversion	**Art.Nr. 9253364**	**204,70 €**
mit integriertem Dämmerungsschalter	**Art.Nr. 9335611**	**242,80 €**
mit integriertem Bewegungsmelder	**Art.Nr. 151379**	**274,95 €**

Leuchten rund, ØxT 32,5x7,7 cm, 19 Watt, 1990 Lumen:

Standardversion	**Art.Nr. 9253365**	**282,- €**
mit integriertem Dämmerungsschalter	**Art.Nr. 9335613**	**320,10 €**
mit integriertem Bewegungsmelder	**Art.Nr. 9335614**	**353,50 €**

Leuchten quadratisch, LxBxT 24x24x7,7 cm, 7 Watt, 630 Lumen:

Standardversion	**Art.Nr. 9253368**	**204,70 €**
mit integriertem Dämmerungsschalter	**Art.Nr. 9335617**	**242,80 €**
mit integriertem Bewegungsmelder	**Art.Nr. 9335618**	**274,95 €**

Leuchten quadratisch, LxBxT 31x31x7,7 cm, 21 Watt, 1980 Lumen

Standardversion	**Art.Nr. 9253369**	**282,- €**
mit integriertem Dämmerungsschalter	**Art.Nr. 9335619**	**320,10 €**
mit integriertem Bewegungsmelder	**Art.Nr. 9335620**	**353,50 €**

Leuchten rechteckig, LxBxT 32x18x7,7 cm, 7 Watt, 670 Lumen:

Standardversion	**Art.Nr. 9253366**	**204,70 €**
mit integriertem Dämmerungsschalter	**Art.Nr. 9335615**	**242,80 €**
mit integriertem Bewegungsmelder	**Art.Nr. 9335616**	**274,95 €**



Wandleuchte

Aluminium, schlagfeste Abdeckung, HxBxT 32x17,6x8 cm

für LM E27 46 Watt ECO

graphit	**Art.Nr. 758524**	**99,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 758525**	**99,95 €**
weiß	**Art.Nr. 758526**	**99,95 €**

LED-Wandleuchte

anthrazit , Aluminium-Druckguss, Abdeckung Kunststoff weiß, LxBxH 10x15x28,5 cm, für 1x E27 inkl. 4,9 Watt, 470 Lumen, 3000 Kelvin

IP 54

Art.Nr. 485585 **97,95 €**



Wandleuchte

Aluminium, schlagfeste Abdeckung, HxBxT 24x24x8 cm

für LM E27 46 Watt ECO

graphit	**Art.Nr. 758515**	**105,90 €**
schwarz	**Art.Nr. 758516**	**105,90 €**
weiß	**Art.Nr. 758517**	**105,90 €**

inklusive LED 11 Watt, warmweiß, 690 Lumen

graphit	**Art.Nr. 9031807**	**188,- €**
schwarz	**Art.Nr. 9031806**	**188,- €**
weiß	**Art.Nr. 9031805**	**188,- €**

HxBxT 31x31x9 cm, inklusive LED 14 Watt, warmweiß, 1540 Lumen

graphit	**Art.Nr. 9102807**	**242,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9102806**	**242,95 €**
weiß	**Art.Nr. 9102805**	**242,95 €**



LED-Wandleuchte

graphit, Aluminum-Druckguss pulverbeschichtet, Diffusor PC, Leistung und Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, Farbwiedergabe CRI>90, schlagzäh IK08, inkl. 2 Kabeleingänge, dimmbar (Hausnummern als Zubehör erhältlich), BxHxT 21,2x16,2x5,2 cm, 4/6/8 Watt, 205-620 Lumen, 3000/4000 Kelvin

switch

IP 65

Art.Nr. 562396 **131,95 €**

Hausnummern-Set 0-9
selbstklebend, schwarz, HxB 10x4,5 cm
Art.Nr. 562389 **8,95 €**

Hausnummern-Set A-I
selbstklebend, schwarz, HxB 10x4,5 cm
Art.Nr. 562390 **8,95 €**





Briefkasten
anthrazit, Stahl pulverbeschichtet, Leisten Edelstahl gebürstet, mit Zeitungsfach, inkl. Klappendämpfer, LxBxH 37x37x10,5 cm
Art.Nr. 451300 **107,95 €**



Paketkasten
anthrazit, Stahlblech pulverbeschichtet, seperates Brief und Paketfach, Paketfach mit Klappenmechanismus, für maximale Paketgröße 37,5x20x30 cm, inkl. 2 Schlüssel und Befestigungs-/Montageset, BxHxT: 50x112x37 cm
Art.Nr. 9544014 **449,95 €**



Solar Hausnummernleuchte
schwarz, Kunststoff, inkl. Zahlen und Buchstaben Klebesatz, BxHxT 18x23x6 cm, 0,2 Watt, 14 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9494224 **69,95 €**



Edelstahl-Briefkasten
Korpus schwarz pulverbeschichtet, LxBxH 37x31x10 cm
Art.Nr. 9253295 **199,95 €**

AUSSENLEUCHTEN

Briefkasten mit Zeitungsfach
graphit, verzinktes Blech pulverbeschichtet, mit Hebelzylinder und 2 Schlüssel, Einwurföffnung 33,5x4 cm, BxHxT 37x37,5x10,5 cm
Art.Nr. 542386 **159,95 €**





LED-Hausnummernleuchte
Polycarbonat matt, Farbtemperatur (3000/4000 Kelvin) einstellbar, mit einstellbaren Dämmerungsschalter, schlagzäh IK08, Abstrahlwinkel 120°, LxBxH 27,5x27,5x6,4 cm, 3 Watt, 270/280 Lumen
weiß
Art.Nr. 451336 **109,95 €**
schwarz
Art.Nr. 451337 **109,95 €**

Klebeziffern 0-9
Art.Nr. 451338 **12,95 €**

Klebeziffern A-F
Art.Nr. 451339 **6,95 €**

LED-Wandleuchte
Opalglas, Edelstahl, graphit, Korpus pulverbeschichtet, BxHxT: 26x26x5 cm, 12 Watt, 1200 Lumen, 3000 Kelvin
quadratisch
Art.Nr. 9391263 **172,95 €**

mit innenliegendem Bewegungsmelder
Art.Nr. 9391264 **196,95 €**



rechteckig
LxBxT 30x17x4,5 cm
Art.Nr. 319257 **179,95 €**

mit innenliegendem Bewegungsmelder
Art.Nr. 319258 **199,95 €**





IP 44

LED-Wandleuchte
Abdeckung Kunststoff anthrazit/weiß,
inklusive Dämmerungssensor,
Klebeziffern beiliegend, HxBxT 21,5x21,5x7 cm,
inklusive LED 8,2 Watt, warmweiß, 820 Lumen
Art.Nr. 9253210 82,95 €





LED-Hausnummernleuchte
Armatur Kunststoff weiß, Diffusor
Kunststoff opal seidenmatt, LxBxH 22,6x22,6x7 cm,
inklusive LED 4 Watt, neutralweiß, 230 Lumen
Art.Nr. 973286 99,95 €

mit Dämmerungsschalter
(Ein ca. 5 Lux, Aus ca. 40 Lux)
Art.Nr. 973287 149,95 €

IP 44

Klebeziffern müssen separat bestellt werden

IP 65

LED-Hausnummernleuchte
Aluminiumguss, anthrazit, Abdeckung Acryl
weiß, mit Dämmerungssensor,
mit Nummernset, HxBxT 21x16x6 cm,
inklusive LED 9 Watt, warmweiß, 850 Lumen
Art.Nr. 6148809 114,95 €



IP 65

LED-Hausnummernleuchte
anthrazitgrau, Aluminium pulverbeschichtet,
Abdeckung PC gefrostet, mit deaktivierbaren
Dämmerungsschalter, LxBxT: 23,5x23,5x6,5 cm,
2,5 Watt, 400 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 442165 219,95 €

Klebesatz 3x Zahlen, 2x Buchstaben, schwarz
Art.Nr. 9340387 21,95 €





IP 44

IP 54



LED-Wandleuchte
anthrazit, Aluminiumdruckguss,
Glas Kunststoff opal, LxBxH 9,5x9x36 cm,
10,5 Watt, 1300 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9428008 89,95 €

IP 54



LED-Wandleuchte
Aluminiumdruckguss,
anthrazit, HxB 14x14 cm,
inklusive LED 3,5 Watt,
warmweiß, 330 Lumen
Art.Nr. 881705 84,95 €



IP 44

Wandleuchte
Aluminium, Opalglas, HxBxT 29x17x9 cm

Edelstahl gebürstet, für LM E27 max. 75 Watt	**Art.Nr. 918532**	**199,95 €**
Edelstahl graphit, für LM E27 max. 75 Watt	**Art.Nr. 6148712**	**219,95 €**
Edelstahl hellgrau, für LM E27 max. 75 Watt	**Art.Nr. 9543841**	**212,95 €**
Edelstahl gebürstet, LED 12 Watt, 1200 Lumen, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 918533**	**248,95 €**
mit innenliegenden Bewegungsmelder		
Edelstahl gebürstet, E27 max. 13 Watt	**Art.Nr. 846384**	**244,95 €**
Edelstahl graphit, E27 max. 13 Watt	**Art.Nr. 846385**	**249,95 €**
Edelstahl hellgrau, E27 max. 13 Watt	**Art.Nr. 9543842**	**254,95 €**
Edelstahl graphit, LED 12 Watt, warmweiß, 1200 Lumen	**Art.Nr. 9253286**	**299,95 €**
Edelstahl hellgrau, LED 12 Watt, warmweiß, 1200 Lumen	**Art.Nr. 9543844**	**299,95 €**

Wandleuchte
Edelstahl, Aluminium-Druckguss Opalglas, BxHxT 17x29x9,5 cm

Edelstahl gebürstet, 1x E27 max. 75 Watt	**Art.Nr. 9335522**	**159,95 €**
Edelstahl graphit, 1x E27 max. 75 Watt	**Art.Nr. 9335524**	**169,95 €**
Edelstahl gebürstet, LED 12 Watt, 1200 Lumen, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 9335518**	**199,95 €**
Edelstahl graphit, LED 12 Watt, 1200 Lumen, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 9335520**	**209,95 €**
mit innenliegenden Bewegungsmelder		
Edelstahl gebürstet, 1x E27 max. 13 Watt	**Art.Nr. 9335523**	**194,95 €**
Edelstahl graphit, 1x E27 max. 13 Watt	**Art.Nr. 9335525**	**199,95 €**
Edelstahl gebürstet, LED 12 Watt, 1200 Lumen, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 9335519**	**244,95 €**



IP 65

Wandleuchte
Aluminium, schlagfeste Abdeckung, ØxT 27x11 cm
für LM E27 46 Watt ECO

graphit	**Art.Nr. 758519**	**99,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 758520**	**99,95 €**
weiß	**Art.Nr. 758518**	**99,95 €**

switch



LED-Wandleuchte
anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor PC, Ausstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, 3000/4000/5700 Kelvin
TxØ 7,5x25,1 cm, 18 Watt, 1340-1530 Lumen
Art.Nr. 522761 **118,95 €**

TxØ 7,5x25,1 cm, 18 Watt, 800-970 Lumen
Art.Nr. 522762 **118,95 €**



albert **Wandleuchte**
Aluminiumguss, Glas opal, ØxT 28x10,5 cm, für LM E27 57 Watt ECO
IP 44

weiß	**Art.Nr. 696705**	**234,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 696704**	**234,95 €**

IP 44



steinel **LED-Wandleuchte**
anthrazit, Aluminium, Abdeckung Kunststoff opal, Infrarot-Sensor 360° mit max. 7m Reichweite, Softlichtstart und Grundlichtfunktion, einstellbare Zeit- und Dämmerungsschwelle, Kabel vernetzbar, schlagzäh IK10, HxØ 11x25,3 cm, 8,4 Watt, 815 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 525761 **244,95 €**

IP 44



steinel **LED-Wandleuchte**
anthrazit, Aluminium, Abdeckung Kunststoff opal/PMMA, Infrarot-Sensor 360° mit max. 7m Reichweite, Softlichtstart und Grundlichtfunktion, einstellbare Zeit- und Dämmerungsschwelle, Kabel vernetzbar, inkl. Hausnummernbogen, LxBxH 10,4x29,1x30,3 cm, 8,5 Watt, 700 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 762532 **389,95 €**

IP 54



LED-Wand-/Deckenleuchte eckig
anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet, Kristallglas weiß, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, LxBxH 24x24x5 cm, 12 Watt, 1160 Lumen, 3000/4000/5000 Kelvin
Art.Nr. 522922 **148,95 €**

inkl. Bewegungsmelder
mit Standby-Funktion (10-50%), Erfassungswinkel 180°, Erkennungsreichweite 2-7m
Art.Nr. 522923 **178,95 €**

inkl. Dämmerungssensor
einstellbar von 10 - 200 Lux
Art.Nr. 562415 **178,95 €**

IP 54



LED-Wand-/Deckenleuchte rund
anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet, Kristallglas weiß, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, ØxH 24x5 cm, 12 Watt, 1160 Lumen, 3000/4000/5000 Kelvin
Art.Nr. 562416 **148,95 €**

inkl. Bewegungsmelder
mit Standby-Funktion (10-50%), Erfassungswinkel 180°, Erkennungsreichweite 2-7m
Art.Nr. 562417 **178,95 €**

inkl. Dämmerungssensor
einstellbar von 10 - 200 Lux
Art.Nr. 562418 **178,95 €**



LCD **Wandleuchte**
Glas opal, HxBxT 32x17x9 cm
für LM E27 57 Watt ECO

Edelstahl	**Art.Nr. 9102747**	**169,95 €**
graphit	**Art.Nr. 9391274**	**179,95 €**

IP 44

mit innenliegendem Bewegungsmelder, für LM E27 max. 13 Watt

Edelstahl	**Art.Nr. 9102748**	**199,95 €**
graphit	**Art.Nr. 9391275**	**206,95 €**



IP 54

BRUMBERG **LED-Wandleuchte**
Aluminium, Abdeckung Kunststoff opal, mit wechselbaren magnetischen Frontplatten zur Lichtverteilung indirekt oder direkt/indirekt, ØxT 14,5x4,7 cm, inklusive LED 9 Watt, warmweiß, 665 Lumen

struktur-schwarz	**Art.Nr. 9102597**	**146,95 €**
struktur-weiß	**Art.Nr. 9102598**	**146,95 €**



LEDVANCE **LED-Wand-/Deckenleuchte**
PC-Gehäuse, Abdeckung weiß, schlagzäh IK10, Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, ØH 31,2x7,3 cm, 10-17 Watt, 1400-2270 Lumen, 3000/4000 Lumen, 3000/4000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 9605822**	**74,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9605821**	**74,95 €**
Halbvisierring, weiß	**Art.Nr. 9605812**	**29,95 €**
Halbvisierring, schwarz	**Art.Nr. 9605811**	**29,95 €**

IP 65

switch



DEKOLIGHT **Wandleuchte**
dunkelgrau, Aluminium,
LxBxH 25,x11,x10,3 cm, 1
x E27 max. 18 Watt
Art.Nr. 9084127 **68,95 €**



LEDVANCE **LED-Wandleuchte**
grau, Aluminium, gehärtetes Glas, Abstrahlwinkel 55° (Tauschreflektor mit 30° inkl.), Lichtaustritt nach unten und oben, Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, mit Klimamembran, inkl. Tageslichtsensor, LxBxH 16,8x12x25 cm, 14,5/22/29 Watt, 1530/2280/2900 Lumen, 3000/4000 Kelvin
Art.Nr. 9766568 **244,95 €**





BRUMBERG **LED-Wandleuchte**
schwarz, einstellbare Lichtfarbe über DIP-Schalter, ØxT 25x5,8 cm, 12 Watt, 720 Lumen, 3000/4000/5700 Kelvin, inklusive LED
Art.Nr. 9336126 **148,95 €**

ØxT 25x7 cm, 12 Watt, 680 Lumen
Art.Nr. 9336125 **158,95 €**



steinel **LED-Deckenleuchte**
Kunststoff, weiß, Abdeckung Kunststoff weiß, inklusive Passiv-Infrarot Sensor mit Reichweite von 2 - 8 m in 4 Richtungen (je 90°) einstellbar, max. 10 Leuchten vernetzbar, inklusive Dämmerungseinstellung, Dauerlichtfunktion und Zeiteinstellung, schlagzäh IK07, HxØ: 69x310 mm, 14 Watt, 1430 Lumen
3000 Kelvin **Art.Nr. 9436109** **219,95 €**
4000 Kelvin **Art.Nr. 9436108** **219,95 €**



LCD **Wandleuchte**
Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Diffusor Glas, je 100° Abstrahlwinkel, umschaltbar zwischen UP-/Down- oder UP&Down sowie Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, Farbwiedergabe CRI>90, inkl. 2 Kabeleingängen, dimmbar, 3000/4000 Kelvin
graphit, BxHxT 20x6x10 cm, 10 Watt, 900-1050 Lumen
Art.Nr. 562398 **119,95 €**
weiß, BxHxT 20x6x10 cm, 10 Watt, 900-1050 Lumen
Art.Nr. 562399 **119,95 €**



graphit, BxHxT 30x6x15 cm, 15 Watt, 1650-1800 Lumen
Art.Nr. 562400 **149,95 €**
weiß, BxHxT 30x6x15 cm, 15 Watt, 1650-1800 Lumen
Art.Nr. 562401 **149,95 €**



Fabas **LED-Deckenleuchte**
IP65, weiß, Polycarbonatstruktur, mit integrierten HF-Sensor, 27 Watt, 2150 Lumen, 3000 Kelvin
LxBxH 28x28x6,5 cm
Art.Nr. 9490364 **109,95 €**
HxØ: 6,5x28 cm
Art.Nr. 9490405 **109,95 €**

mit integrierten HF-Sensor
LxBxH 28x28x6,5 cm
Art.Nr. 9490365 **129,95 €**
HxØ: 6,5x28 cm
Art.Nr. 9490406 **129,95 €**





EGLO **Edelstahl-Wandleuchte**
Glas klar, HxBxT 30x18x22 cm, für LM E27 46 Watt ECO
Art.Nr. 881521 **59,95 €**

mit Bewegungsmelder, HxBxT 36x18x22 cm
Art.Nr. 881520 **84,95 €**



albert **Wandleuchte**
IP44, Aluminiumguss, schwarz, Opalglas, ØxHxT 27x34,5x34 cm, für LM E27 57 Watt ECO
Art.Nr. 7807893 **199,95 €**

mit Bewegungsmelder
Art.Nr. 7807892 **329,95 €**



TRIO **Universal-Eckbefestigung**
schwarz-matt, geeignet für Innen- u. Außenecken, BxHxT: 10,6x10x1,5 cm,
Art.Nr. 9404408 **45,95 €**



EGLO **Wandleuchte**
Stahl verzinkt, Glas klar, HxT 31x31 cm, für LM E27 46 Watt ECO
Art.Nr. 543965 **65,50 €**



EGLO **Wandleuchte**
Stahl verzinkt, schwarz, Glas klar, HxBxT 25x30x38 cm, für LM E27 46 Watt ECO
Art.Nr. 9102652 **69,95 €**



IP 44

ESYLUX **Wandleuchte**
Unterteil Kunststoff, mit Bewegungsmelder 130°, HxBxT 27,5x18,5x25 cm, für LM E27 77 Watt ECO

schwarz, mit Blasenglas	**Art.Nr. 091415**	**112,95 €**
weiß, mit Blasenglas	**Art.Nr. 091414**	**112,95 €**
schwarz, mit Opalglas	**Art.Nr. 599593**	**112,95 €**
weiß, mit Opalglas	**Art.Nr. 599592**	**112,95 €**



IP 65 switch

LED-Wandleuchte
anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor Kristallglas, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, ØxH 13x7,1 cm, 9 Watt, 1035 Lumen, 2700/3000/4000 Kelvin
Art.Nr. 562414 **148,95 €**



IP 65

LED-Wandleuchte
anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet, Floatglas klar, Abstrahlung nach unten und oben, LxBxH 20,7x7,5x11 cm, 2x5 Watt, 800 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9384690 **139,95 €**



LED-Wandleuchte
Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor PC, 355° schwenkbar, Farbwiedergabeindex CRI>90, LxBxH 11x17,5x6 cm, 12 Watt, 696 Lumen 3000 Kelvin
anthrazit **Art.Nr. 522758** **126,95 €**

LED-Wandleuchte
Aluminium anthrazit, mit Kristallglas, LxBxH 12x12x13,2 cm, 10 Watt, 710 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9384692 **158,95 €**

LxBxH 12x12x14,5 cm, 2x 10 Watt, 1450 Lumen
Art.Nr. 9384693 **186,95 €**





LED-Wandleuchte
Aluminium pulverbeschichtet, 3000 Kelvin
Diffusor Milchglas, Ausstrahlwinkel 120°, LxBxH 2,5x9x11 cm, 2x 3 Watt, 442 Lumen

anthrazit	**Art.Nr. 522759**	**69,95 €**
edelstahl	**Art.Nr. 522760**	**79,95 €**

IP 65



IP 65

LED-Wandleuchte
Aluminium anthrazit, mit Lupenglas, LxHxØ 12,1x7,8x10,7 cm, 2x 6 Watt, 1280 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9384691 **129,95 €**



LED-Deckenleuchte
HxØ 3,6x10,7 cm, 6 Watt, 540 Lumen
Art.Nr. 319224 **119,95 €**





IP 54

LED-Wandleuchte
Aluminiumdruckguss, anthrazit,
HxBxT 10x30x9 cm, inklusive LED 6 Watt, warmweiß,
580 Lumen, mit Bewegungsmelder
Art.Nr. 881715 **184,95 €**



IP 65

LED-Wandleuchte
anthrazit, Aluminiumdruckguss, Glas klar,
Leuchtenkopf um 190° nach oben und unten
schwenkbar, LxBxH 8x20,4x10,7 cm, 10 Watt,
1000 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9436804 **146,95 €**



IP 65

LED-Wandleuchte
anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet,
gehärtetes mattes Glas, Lichtfarbe per
DIP-Schalter einstellbar, inkl. Sensor,
LxBxH 18x20x18 cm, 12 Watt, 1400
Lumen, 2700/4000/6500 Kelvin
Art.Nr. 562421 **148,95 €**



IP 44

LED-Edelstahl-Wandleuchte
mit Opalglas, HxBxT 13x19x14 cm,
inklusive LED 6 Watt, warmweiß,
450 Lumen
Art.Nr. 758380 **189,95 €**



LED-Wandleuchte
Aluminium-Druckguss anthrazit, Abstrahlung
nach oben und unten, HxBxT 7x23,2x13,5 cm,
inklusive LED 11 Watt, warmweiß, 1100 Lumen
Art.Nr. 9253424 **109,95 €**

mit Bewegungsmelder
Art.Nr. 9253425 **124,95 €**



IP 44

LED-Wandleuchte
weiß, Aluminiumguss, Abdeckung opal
BxHxT: 26x6,8x6,8 cm, 8 Watt, 650 Lumen, 3000 Kelvin
weiß **Art.Nr. 9543926** **129,95 €**
schwarz **Art.Nr. 9543927** **129,95 €**

BxHxT: 36x6,8x6,8 cm, 12 Watt, 850 Lumen, 3000 Kelvin
schwarz **Art.Nr. 9543929** **139,95 €**



IP 65



LED-Wandleuchte
Aluminium, graphit, Diffusor Glas,
Abstrahlung nach unten und oben 110°,
HxBxT 6x32x10 cm, inklusive LED 10 Watt,
warmweiß, 550 Lumen, dimmbar
Art.Nr. 6148783 **207,10 €**

IP 65

Wandleuchte
dunkelgrau, Aluminium, Lichtaustritt nach
oben/unten/vorne, LxBxH 25x11x11 cm,
1x E27 max. 15 Watt
Art.Nr. 9268026 **68,95 €**

Gitter vorn
Art.Nr. 6149677 **68,95 €**



IP 54





IP 54

LED-Wandleuchte
anthrazit, Aluminiumdruckguss,
Abdeckung Kunststoff weiß,
BxHxT: 23x15x12 cm, 13 Watt,
1300 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9543988 **99,95 €**

LED-Wandleuchte
anthrazit, Aluminium, Diffusor Glas,
BxHxT: 25x6x6 cm, 15 Watt,
1140 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9544012 **139,95 €**



IP 65

LED-Wandleuchte
Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar. Lichtaustritt einstellbar (Oben, unten oder beides), Durchgangsverdrahtung 3000/4000 Kelvin

LxBxH 20x6,1x10 cm, 10 Watt, 760 Lumen

weiß-matt	**Art.Nr. 522850**	**139,95 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 522851**	**139,95 €**

LxBxH 30x6,1x10 cm, 15 Watt, 1020 Lumen

weiß-matt	**Art.Nr. 522852**	**164,95 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 522853**	**164,95 €**







IP 65

LED-Wandleuchte
anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet,
Glas klar, Lichtaustritt von 0°-100° stufenlos einstellbar, LxBxH 11,4x18,2x4,5 cm,
9 Watt, 910 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 451299 **139,95 €**



AUSSENLEUCHTEN

LED-Wandleuchte
graphit, Aluminium Floatglas
up/down je 90°, BxHxT 7x21x12 cm,
2x 7,5 Watt, 2x 600 Lumen,
3000 Kelvin, inklusive LED
Art.Nr. 9335517 **131,95 €**



IP 65



LED-Wandleuchte
Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Diffusor Floatglas, 90° Abstrahlung nach unten und oben, dimmbar, BxHxT 16x16x6,4 cm, 2x 5 Watt, 2x 500 Lumen, 2700/3200/4000 Kelvin

graphit	**Art.Nr. 451419**	**99,95 €**
weiß	**Art.Nr. 451420**	**99,95 €**







LED-Wandleuchte
Aluminiumdruckguss graphit, Floatglas, Abstrahlung nach unten und oben 75°, HxBxT 9x18,8x12,5 cm, inklusive LED 4x 3,5 Watt, warmweiß, 960 Lumen
Art.Nr. 9253299 **167,95 €**

LED-Wandleuchte
Aluminiumdruckguss graphit, Floatglas, Schwenkbereich 30°, Abstrahlwinkel 48°, HxBxT 13x13x16 cm, inklusive LED 10 Watt, warmweiß, 745 Lumen
Art.Nr. 9131051 **131,95 €**

LED-Wandleuchte
Aluminium-Druckguss, Diffusor Lupenglas, Abstrahlwinkel je 70°, 2-fach Kabeleinführung, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, dimmbar, BxHxT 10x10x13,2 cm, 2x 5 Watt, 2x 520-610 Lumen, 2700/3200/4000 Kelvin

graphit	**Art.Nr. 451417**	**138,95 €**
aluminium gebürstet	**Art.Nr. 451418**	**138,95 €**
weiß	**Art.Nr. 451418**	**138,95 €**



LED-Wandleuchte
Aluminium, Glas klar, Abstrahlung nach unten und oben jeweils 40°, HxBxT 12,5x4,3x9 cm, inklusive LED 2x 4 Watt, warmweiß, 320 Lumen pro LED
Blende Edelstahl
Art.Nr. 918530 **119,95 €**

Blende Aluminium graphit
Art.Nr. 918529 **99,95 €**



LED-Wandleuchte
Aluminiumdruckguss, Optik Polycarbonat, Abstrahlwinkel einstellbar 15/30/45/60°, Lichtaustritt nach unten und oben ist individuell abschaltbar, schlagzäh IK10, dimmbar, LxBxH 12x11x12 cm, 8 Watt, 340 Lumen, 3000 Kelvin

graphit	**Art.Nr. 249447**	**137,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9424638**	**137,95 €**
corten	**Art.Nr. 452827**	**157,95 €**



LED-Wandleuchte
Aluminiumdruckguss, Optik Polycarbonat, Abstrahlwinkel einstellbar 10/36/56/76°, Lichtaustritt nach unten und oben ist individuell abschaltbar, schlagzäh IK10, dimmbar dimmbar, LxBxH 20,5x20,5x12,5 cm, 32 Watt, 1010 lumen, 3000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 292370**	**242,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 292376**	**242,95 €**
graphit	**Art.Nr. 292373**	**242,95 €**



LED-Wandleuchte
anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor Acrylglas, Ausstrahlwinkel 120°, Farbwiedergabeindex CRI >90, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, 3000/4000/6000 Kelvin

HxØ 6x9 cm, 10 Watt, 727 Lumen
Art.Nr. 522764 **59,95 €**

TxØ 6x12 cm, 15 Watt, 1140 Lumen
Art.Nr. 522765 **79,95 €**

TxØ 6x15 cm, 20 Watt, 1629 Lumen
Art.Nr. 522766 **99,95 €**

LED-Wandleuchte
anthrazit, Aluminiumdruckguss, Abstrahlung nach unten und oben, LxBxT 15x6,8x9,3 cm, exkl. 2x GU10 max. 2x 11 Watt,
Art.Nr. 936452 **89,95 €**



IP 44



LED-Wandleuchte
dunkelgrau, Aluminiumdruckguss, einstellbare Abstrahlung nach unten und oben 0-90°, 6 Watt, 200 Lumen, 3000 Kelvin, inklusive LED
LxBxH 7,9x11x17,2 cm
Art.Nr. 9268026 **99,95 €**

LxBxH 14x10,5x14,5 cm
Art.Nr. 9268027 **99,95 €**

IP 54

Einstellbare Abstrahlwinkel

LED-Wandleuchte
anthrazit, Aluminium-Druckguss, Floatglas, Lichtaustritt nach unten und oben, Lichtstrahl einstellbar von 1-90°, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, LxBxH 17x7,2x7,3 cm, 2x5 Watt, 460 Lumen, 2700/3200/4000 Kelvin
Art.Nr. 562420 **98,95 €**

IP 65





LED-Wandleuchte
anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor Opalglas, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, LxBxH 30x6,3x10,3 cm, 20 Watt, 1510 Lumen, 3000/4000/6500 Kelvin
Art.Nr. 562419 **128,95 €**

IP 65

switch







Wandleuchte
Aluminiumdruckguss graphit,
Floatglas, Abstrahlung nach unten,
BxHxT 70x100x80 mm, GU10 max. 7 Watt
Art.Nr. 9436169 **64,95 €**



IP 54



Wandleuchte
schwarz, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Diffusor Floatglas, LxØ 155x7 cm,
1x GU10 max. 35 Watt
Art.Nr. 522963 **78,95 €**

IP 54

LED-Wandleuchte
Floatglas, Abstrahlung nach unten und oben jeweils 110°, HxBxT 16x10x6,5 cm, inklusive LED 2x 6 Watt, warmweiß,
456 Lumen pro LED
Edelstahl
Art.Nr. 9102745 **169,95 €**

Aluminium, graphit
Art.Nr. 9436168 **134,95 €**



IP 54

LED-Wandleuchte
schwarz, Floatglas,
Aluminiumdruckguss,
LxØ: 14x6,8 cm, 6 Watt,
806 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9391262 **89,95 €**



IP 65

LED-Wandleuchte
Aluminium, einstellbarer
Abstrahlwinkel nach oben und unten,
LxBxH 12x12x12 cm, 2x 6 Watt,
2x 425 Lumen, 3000 Kelvin
anthrazit **Art.Nr. 258459** **176,95 €**
weiß **Art.Nr. 258460** **176,95 €**



IP 54



LED-Wandleuchte
Abstrahlwinkel 38°, LxØ: 18x9 cm,
15 Watt, 1680 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9543833 **123,95 €**

IP 54



LED-Wandleuchte
Aluminium, graphit, Abdeckung Glas,
ØxT 11x3,5 cm, inklusive LED 4 Watt,
warmweiß, 120 Lumen
Art.Nr. 6148786 **121,50 €**



IP 65





IP 65

LED-Wandleuchte
graphit, Aluminium-druckguss, Floatglas, Abstrahlung nach unten und oben, Abstrahlwinkel 25°, BxHxT: 5,7x20x6,9 cm, 2x 7 Watt, 2x 400 Lumen, 2700 Kelvin
Art.Nr. 9543832 **139,95 €**



LED-Wandleuchte
graphit, Aluminium-druckguss pulverbeschichtet, Diffusor Floatglas, mit integrierten Bewegungsmelder 140°, BxHxT: 9x26x6 cm, 15 Watt, 2x 1500 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9543831 **117,95 €**

IP 54

LED-Wandleuchte
graphit, Aluminiumdruckguss, Lupenglas, 100° Abstrahlung nach unten und oben, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, 2-fach Kabeleinführung, Feuchtigkeitsausgleichsventil, dimmbar, BxHxT 7,6x20x9,3 cm, 2x 9 Watt, 1150-1700 Lumen, 3000/4000/5000 Kelvin
Art.Nr. 451416 **149,95 €**

switch

IP 65





Edelstahl-Wandleuchte
Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Lichtfarbe einstellbar, dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, BxH 18x9 cm, 2x 6 Watt, 1200 Lumen, 2700/3200/4000 Kelvin

graphit	**Art.Nr. 522969**	**88,95 €**
weiß	**Art.Nr. 522970**	**88,95 €**



IP 54

nordlux Wandleuchte
schwarz, Metall, Abdeckung Polycarbonat, Lichtaustritt nach unten/oben und vorne, LxBxH 12,5x13x29,5 cm, für 2x E27 max. 15 Watt
Art.Nr. 562365 **61,95 €**



Fabas LED-Wandleuchte
weiß, Aluminium, Abdeckung Methacrylat strukturiert weiß, Farbwiedergabe CRI>90,

LxH 62,5x8,5 cm, 17 Watt, 1390 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 451388**	**142,95 €**
dunkelgrau	**Art.Nr. 451389**	**142,95 €**

LxH 102,5x8,5 cm, 22 Watt, 2235 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 451390**	**189,95 €**
dunkelgrau	**Art.Nr. 451391**	**189,95 €**



LED-Wandleuchte
anthrazit, Aluminiumdruckguss
BxHxT: 5x50x6,5 cm, 7,5 Watt, 800 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9428037 71,95 €

BxHxT: 9x61,5x6,5 cm, 9 Watt, 900 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9543987 86,95 €



LED-Wandleuchte
Aluminiumdruckguss anthrazit, Abstrahlung nach oben und unten, HxBxT 14x14x5 cm,
inklusive LED 2x 3 Watt, warmweiß, 180 Lumen pro LED
Art.Nr. 881713 124,95 €



LED-Wandleuchte
IP65, Aluminiumdruckguss graphit, Floatglas,
Abstrahlung nach unten und oben jeweils
einstellbar von 30° bis 130°, HxBxT 9x11x13 cm,
inklusive LED 7 Watt, warmweiß, 540 Lumen
Art.Nr. 9102744 143,95 €



LED-Wandleuchte
IP54, Aluminium anthrazit, Lichtverteilung
oben und unten einstellbar von 0 bis 110°,
HxBxT 10,5x10x11,9 cm, inklusive LED
2x 5 Watt, warmweiß, 408 Lumen pro LED
Art.Nr. 918531 139,95 €



Wandleuchte
Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas,
Abstrahlung nach unten und oben,
BxHxT: 9x10x9 cm, G9 max. 33 Watt
Edelstahl Art.Nr. 9475924 82,50 €
graphit Art.Nr. 9475925 59,50 €

LED-Wandleuchte
IP65, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Diffusor Polycarbonat opal,
schlagzäh IK10, dimmbar Phasen-abschnitt, Abstrahlung nach oben oder
unten möglich, LxHxT 27x15x4,7 cm, 10 Watt, 3000 Kelvin
weiß, 1170 Lumen Art.Nr. 9566002 137,95 €
schwarz, 980 Lumen Art.Nr. 9566000 137,95 €



LED-Wandleuchte
IP65, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Diffusor
Polycarbonat opal, schlagzäh IK10, dimmbar Phasenabschnitt,
TxØ 4,7x27 cm, 10 Watt, 840 Lumen, 3000 Kelvin
schwarz, 840 Lumen Art.Nr. 9565996 172,95 €
weiß, 1120 Lumen Art.Nr. 9565998 172,95 €





LED-Wandleuchte
IP65/54, schwarz, Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung Kunststoff klar, von 15-120° einstellbarer Abstrahlwinkel, Lichtaustritt nach unten und oben per DIP-Schalter auch einzeln schaltbar, Lichtfarbe (2700/3000/4000 Kelvin) per DIP-Schalter einstellbar, dimmbar, inkl. 2 Schukosteckdosen, LxBxH 16,5x13x12,5 cm, 10 Watt, 650 Lumen
Art.Nr. 9562077 **139,95 €**

ohne Steckdosen
Art.Nr. 9562076 **119,95 €**

IP 65 IP 54

LED-Wandleuchte
anthrazit, Aluminiumdruckguss, inklusive 350 mA Betriebsgerät, 3 Watt, 298 Lumen, 3000 Kelvin
eckig, LxHxT: 16x16x3 cm **Art.Nr. 9404693** **118,95 €**





LED-Wandleuchte
anthrazit, Aluminiumdruckguss, Glas satiniert, 3000 Kelvin
LxBxT 11,5x11,5x4 cm, 5 Watt, 150 Lumen
Art.Nr. 9436806 **114,95 €**

LxBxT 18x18x4 cm, 8 Watt, 300 Lumen
Art.Nr. 9436807 **139,95 €**



LED-Wandleuchte
anthrazit, Aluminium, Glas klar, HxBxT 10x20x10 cm, inklusive LED, neutralweiß
Abstrahlwinkel nur unten 120°, LED 12,5 Watt, 765 Lumen
Art.Nr. 9072190 **179,95 €**

Abstrahlwinkel oben und unten 88°, LED 23 Watt, 910 Lumen
Art.Nr. 9072194 **214,95 €**



LED-Wandleuchte
anthrazit, Aluminiumdruckguss, Glas satiniert, LxBxT 11,5x25x4 cm, 10 Watt, 350 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9436805 **154,95 €**



LED-Wandleuchte
anthrazit, Aluminiumdruckguss, Glas satiniert, TxØ 4x18 cm, 8 Watt, 300 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9436809 **129,95 €**



LED-Edelstahl-Wandleuchte
nach oben und unten abstrahlend,
HxT 20x9,5 cm, inklusive LED
2x GU10 3 Watt, tauschbar, warmweiß, 240 Lumen pro LED
Art.Nr. 6148594 52,95 €

IP 44

IP 44

LED-Edelstahl-Wandleuchte
Abstrahlung nach unten,
HxT 15x9,5cm, inklusive LM inklusive LED GU10 3 Watt, tauschbar, warmweiß, 240 Lumen
Art.Nr. 6148593 42,95 €



Wandleuchte
graphit, Aluminium-Druckguss, Diffusor Floatglas,
Lichtaustritt nach unten und oben,
mit Feuchtigkeitsausgleichsventil
BxHxT 8x15,6x9,5 cm, für 2x GU10max. 7 Watt
Art.Nr. 542390 99,95 €

IP 65



BxHxT 8x8x9,5 cm, für 1x GU10 max. 7 Watt
Art.Nr. 542391 79,95 €



IP 65



IP 44

Wandleuchte
IP65, graphit, Aluminiumdruckguss,
BxTxH 9x14,712,5 cm, 1xGU10
max. 35 Watt
Art.Nr. 9404719 121,40 €

Lichtaustritt nach unten und oben,
BxTxH 9x14,7x22,5 cm, 2xGU10 max. 35 Watt
Art.Nr. 9404720 172,60 €



IP 65

Deckenleuchte
IP65, Aluminium, ØxH 9x12 cm,
für LM GU10 35 Watt

graphit	**Art.Nr. 758534**	**101,50 €**
schwarz	**Art.Nr. 758533**	**101,50 €**
weiß	**Art.Nr. 758535**	**101,50 €**



IP 65

Wandleuchte
IP65, Aluminium, HxT 12x14,7 cm,
für LM GU10 35 Watt

graphit	**Art.Nr. 758531**	**113,05 €**
schwarz	**Art.Nr. 758530**	**113,05 €**
weiß	**Art.Nr. 758532**	**113,05 €**



IP 65

Wandleuchte
IP65, Aluminium, HxT 21,5x14,7 cm,
Abstrahlung nach oben und unten,
für LM 2x GU10 35 Watt

graphit	**Art.Nr. 758528**	**165,50 €**
schwarz	**Art.Nr. 758527**	**165,50 €**
weiß	**Art.Nr. 758529**	**165,50 €**

Wandleuchte
Metall, HxTxØ 11,3x14,7x11,5 cm,
1x GU10 max. 35 Watt

schwarz	**Art.Nr. 452786**	**44,95 €**
grau	**Art.Nr. 452787**	**44,95 €**
verzinkt	**Art.Nr. 452788**	**49,95 €**
messing	**Art.Nr. 452789**	**84,95 €**

IP 44





IP 54

LED-Deckenleuchte
graphit, Aluminium-Druckguss, Diffusor Floatglas,
LxBxH 9x9x9,4 cm, 7 Watt, 770 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9475802 **121,95 €**



IP 44

LED-Wandleuchte
Druckguss Aluminium, Kunststoff,
LxBxH 27x15,5x14 cm, 1x E27

grün/weiß	**Art.Nr. 522822**	**62,95 €**
rostfarbig/weiß	**Art.Nr. 522823**	**62,95 €**
anthrazit/weiß	**Art.Nr. 522824**	**62,95 €**
sand/weiß	**Art.Nr. 522825**	**62,95 €**



IP 54

LED-Wandleuchte
Aluminiumdruckguss, Floatglas, Abstrahlung nach unten und oben 110°, mit den beigelegten Reflektorfolien kann der Abstrahlwinkel nach oben und unten auf 40° begrenzt werden, HxBxT 11,2x10,8x10,8 cm, inklusive LED 2x 7 Watt, warmweiß, 700 Lumen pro LED

Blende Edelstahl	**Art.Nr. 6148709**	**169,95 €**
Blende Aluminiumdruckguss graphit	**Art.Nr. 6148710**	**139,95 €**
Blende weiß	**Art.Nr. 9253296**	**139,95 €**





IP 65

LED-Wandleuchte
Aluminium-Druckguss, Diffusor Lupenglas, Abstrahlwinkel 85°, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, dimmbar, HxØ 8,6x9 cm, 10 Watt, 780 Lumen, 2700/3200/4000 Kelvin

graphit	**Art.Nr. 562391**	**109,95 €**
weiß	**Art.Nr. 562392**	**109,95 €**



IP 54

Deckenleuchte
Aluminiumdruckguss graphit,
Floatglas, GU10 max. 7 Watt
quadratisch, LxBxH 9,5x9,5x10,6 cm
Art.Nr. 9436170 **72,95 €**

rund, HxØ 106x95 mm
Art.Nr. 9436171 **72,95 €**



LED-Wand-/Deckenleuchte
weiß, Aluminium, Glas klar,
Abstrahlwinkel 65°, dimmbar, ØxH 11x3,3 cm,
4 Watt, 180 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 526485**	**121,50 €**
schwarz	**Art.Nr. 9251495**	**121,50 €**
graphit	**Art.Nr. 9251494**	**121,50 €**

IP 65



IP 65

Wandleuchte
Edelstahl, Diffusor Floatglas,
seewasserbeständig, Leuchtenkopf 270° dreh-und 90° schwenkbar, LxØ max.
17x6 cm, GU10 max. 35 Watt
Art.Nr. 9475966 **109,95 €**



LED-Deckenleuchte
IP54, Aluminiumdruckguss und Polycarbonat, H 5 cm, inklusive LED, warmweiß

weiß, LxB 18x18 cm, LED 10 Watt, 900 Lumen	**Art.Nr. 9102669**	**119,95 €**
weiß, LxB 24x24 cm, LED 23 Watt, 2300 Lumen	**Art.Nr. 9102670**	**169,95 €**
weiß, LxB 30x30 cm, LED 30 Watt, 2800 Lumen	**Art.Nr. 9102671**	**209,95 €**
schwarz, LxB 18x18 cm, LED 10 Watt, 900 Lumen	**Art.Nr. 6148609**	**119,95 €**
schwarz, LxB 24x24 cm, LED 23 Watt, 2300 Lumen	**Art.Nr. 6148610**	**169,95 €**
schwarz, LxB 30x30 cm, LED 30 Watt, 2800 Lumen	**Art.Nr. 6148611**	**209,95 €**

LED-Wandleuchte
anthrazit, 10 Watt, 3000 Kelvin

LxBxH 14,1x14,1x5,6 cm, 10 Watt, 898 Lumen		
Art.Nr. 9384686		**99,95 €**
LxBxH 24x7,1x24 cm, 10 Watt, 898 Lumen		
Art.Nr. 9384687		**129,95 €**



LED-Wand-/Deckenleuchte
Aluminium anthrazit, 3000 Kelvin

HxØ 5,5x15 cm, 6 Watt, 539 Lumen		
Art.Nr. 9384688		**99,95 €**
HxØ 7x25 cm, 10 Watt, 996 Lumen		
Art.Nr. 9384689		**129,95 €**



Pollerleuchte
anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet,
Glas opal, LxBxH 12x12x65 cm,
1x E27 max. 15 Watt

Art.Nr. 9384659	**139,95 €**
mit Bewegungsmelder	
Art.Nr. 9384660	**158,95 €**
Edelstahl-Erdspieß, LxBxH 10,5x10,5x45 cm	
Art.Nr. 562413	**68,95 €**



LED-Pollerleuchte
graphit, Aluminiumdruckguss,
Diffusor Polycarbonat, 1x E27 max. 23 Watt

HxØ 35x13,8 cm	
Art.Nr. 451411	**244,95 €**
HxØ 92x13,8 cm	
Art.Nr. 451412	**289,95 €**
HxØ 67x13,8 cm	
Art.Nr. 542381	**284,95 €**

DEKOLIGHT Wandleuchte

Aluminiumdruckguss

1x GU10 max. 50 Watt

schwarz	**Art.Nr. 9435509**	**31,95 €**
weiß	**Art.Nr. 9785663**	**31,95 €**
hellgrau	**Art.Nr. 9785664**	**31,95 €**
dunkelgrau	**Art.Nr. 9785665**	**31,95 €**

2x GU10 max. 35 Watt

schwarz	**Art.Nr. 9435510**	**36,95 €**
weiß	**Art.Nr. 9785666**	**36,95 €**
hellgrau	**Art.Nr. 9785667**	**36,95 €**
dunkelgrau	**Art.Nr. 9785668**	**36,95 €**







LED-Pollerleuchte

schwarz, Aluminium, gehärtetes Glas, Abstrahlwinkel 94° 4-fach asymmetrisch, Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox, LxBxH 20x20x80 cm, 12 Watt, 610 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 567848	**447,40 €**
inkl. Schukosteckdose	
Art.Nr. 567849	**547,40 €**
inkl. PIR-Sensor	
Art.Nr. 567850	**597,40 €**



DEKOLIGHT Pollerleuchte

Aluminiumdruckguss, Diffusor Polycacbonat, inkl. Anschlussbox, 1x E27 max. 20 Watt

rund, HxØ 65x10,8 cm		
dunkelgrau/Rauchglasoptik	**Art.Nr.451318**	**132,95 €**
dunkelgrau/opal	**Art.Nr.451319**	**132,95 €**
Rost/Rauchglasoptik	**Art.Nr.451322**	**132,95 €**
Rost/opal	**Art.Nr.451323**	**132,95 €**
rund, HxØ 100x10,8 cm		
dunkelgrau/opal	**Art.Nr.451320**	**174,95 €**
dunkelgrau/Rauchglasoptik	**Art.Nr.451321**	**174,95 €**
Rost/Rauchglasoptik	**Art.Nr.451324**	**174,95 €**
Rost/opal	**Art.Nr.451325**	**174,95 €**
eckig, LxBxH 10,8x10,8x65 cm		
dunkelgrau/Rauchglasoptik	**Art.Nr.451326**	**132,95 €**
dunkelgrau/opal	**Art.Nr.451327**	**132,95 €**
eckig, LxBxH 10,8x10,8x100 cm		
Rost/Rauchglasoptik	**Art.Nr.451328**	**174,95 €**
Rost/opal	**Art.Nr.451329**	**174,95 €**
Wandleuchte:		
rund, HxØ 26,1x10,8 cm		
dunkelgrau/Rauchglasoptik	**Art.Nr.451330**	**119,95 €**
dunkelgrau/opal	**Art.Nr.451331**	**119,95 €**
Rost/Rauchglasoptik	**Art.Nr.451332**	**119,95 €**
Rost/opal	**Art.Nr.451333**	**119,95 €**
eckig, LxBxH 14,8x10,8x26,1 cm		
dunkelgrau/Rauchglasoptik	**Art.Nr.451334**	**119,95 €**
dunkelgrau/opal	**Art.Nr.451335**	**119,95 €**















LED-Pollerleuchte
anthrazit, Aluminiumdruckguss,
Glas transparent, 3000 Kelvin, inklusive LED
quadratische Variante
LxBxH 8,5x8,5x65 cm, 7 Watt, 411 Lumen
Art.Nr. 9302668 **209,95 €**

LxBxH 8,5x8,5x65 cm, 7 Watt, 391 Lumen
Art.Nr. 9302667 **209,95 €**

LxBxH 8,5x8,5x35 cm, 7 Watt, 391 Lumen
Art.Nr. 9302666 **174,95 €**

runde Variante
HxØ 65x9 cm, 7 Watt, 486 Lumen
Art.Nr. 9436163 **199,95 €**



Wandleuchte
graphit, Aluminiumdruckguss, Diffusor PC,
HxTxØ: 24x12,7x9 cm, E27 max. 15 Watt
Art.Nr. 9475942 **89,50 €**

Stehleuchte
HxØ: 35x9 cm **Art.Nr. 9543834** **96,95 €**
HxØ: 75x9 cm **Art.Nr. 9475875** **118,95 €**



LED-Pollerleuchte
dunkelgrau, Aluminiumdruckguss mit schmutzabweisender Pulverbeschichtung, blendfreie Lichtverteilung durch mit Linsentechnik nach unten gerichtetem Licht (97%), schlagzäh IK10, DALI-dimmbar, inkl. Anschlussbox, HxØ 100x18 cm, 24 Watt, 1030 Lumen, 3000 Kelvin
HxØ 25x18 cm
Art.Nr. 9564948 **399,95 €**

HxØ 100x18 cm
Art.Nr. 9564950 **499,95 €**

HxØ 25x10 cm
Art.Nr. 567779 **234,95 €**

HxØ 60x10 cm
Art.Nr. 567780 **256,95 €**

HxØ 100x10 cm
Art.Nr. 567781 **299,95 €**

Betonanker
Art.Nr. 9565032 **24,95 €**

Abschirmblende 180°
Art.Nr. 442266 **9,95 €**

Pollerleuchte
Edelstahl, Diffusor PC, Leuchte aus seewasserbeständigem V4A, ØxH 14,5x45 cm, 1x E27 max. 23 Watt
ØxH 14,5x100 cm **Art.Nr. 9335531** **519,95 €**



IP 65



IP 65

Pollerleuchte
graphit, Aluminium-Druckguss, Diffusor PC, 1x E27 max. 23 Watt
ØxH 14,5x100 cm **Art.Nr. 9335528** **399,95 €**





Pollerleuchte
graphit, Aluminium-Druckguss, Diffusor Glas, Farbwiedergabe CRI>90, LxBxH 10x13x80 cm, 8 Watt, 420 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 562393 **199,95 €**

IP 44

LED-Stehleuchte
Aluminiumdruckguss anthrazit, Glas Kunststoff weiß, ØxH 8,5x80 cm, für LM E27 max. 33 Watt
Art.Nr. 9335688 **79,95 €**

IP 44

inklusive Bewegungsmelder
Art.Nr. 9253422 **106,95 €**





LED-Sockelleuchte
Aluminiumdruckguss anthrazit, Glas Kunststoff weiß, ØxH 8,5x30 cm, für LM E27 max. 33 Watt
Art.Nr. 9335687 **48,95 €**



inklusive Bewegungsmelder
Art.Nr. 9253423 **71,95 €**



LED-Wandleuchte
Aluminiumdruckguss anthrazit, Glas Kunststoff weiß, ØxHxT 8,5x17,5x11,8 cm, für LM E27 max. 33 Watt
Art.Nr. 9335682 **36,95 €**



ØxHxT 8,5x33x11,8 cm, für LM 2x E27 max. 33 Watt
Art.Nr. 9335683 **48,95 €**



inklusive Bewegungsmelder
Art.Nr. 9253420 **62,95 €**

ØxHxT 8,5x33x11,8 cm, für LM 2x E27 max. 33 Watt
Art.Nr. 9253421 **86,95 €**





Stehleuchte
graphit, Aluminiumdruckguss, Diffusor PC opal, E27 max. 100 Watt
HxØ: 45x16 cm **Art.Nr. 9543846** **189,95 €**
HxØ: 100x16 cm **Art.Nr. 9543845** **248,95 €**

IP 44



IP 44

albert Stehleuchte
Aluminiumdruckguss anthrazit mit Edelstahl, Glas opal/innen Acryl, HxØ 90x10 cm, für LM E27 max. 46 Watt
Art.Nr. 1069424 **499,95 €**
mit Bewegungsmelder **Art.Nr. 1146048** **679,95 €**



Stehleuchte
Aluminiumdruckguss,
Polycarbonatglas, ØxH 13x100 cm
für LM E27 57 Watt ECO
schwarz Art.Nr. 918523 209,95 €
hellgrau Art.Nr. 918524 209,95 €





Edelstahl-Wandleuchte
Abdeckung Kunststoff weiß, ØxH 7,5x39 cm,
für ESL E27 14 Watt
Art.Nr. 881542 17,90 €
mit Bewegungsmelder Art.Nr. 881543 33,50 €

Edelstahl-Sockelleuchte
Abdeckung Kunststoff weiß, ØxH 7,5x45 cm,
für ESL E27 14 Watt
Art.Nr. 881540 30,50 €
mit Bewegungsmelder Art.Nr. 881541 52,95 €

Edelstahl-Stehleuchte
Abdeckung Kunststoff weiß, ØxH 7,5x110 cm,
für ESL E27 14 Watt
Art.Nr. 881539 52,95 €
mit Bewegungsmelder Art.Nr. 881538 82,95 €



Edelstahl-Wandleuchte
mit Opalglas, H 30 cm,
Ø 11 cm, für LM E27 77 Watt ECO
Art.Nr. 021016 158,50 €

mit 200° Bewegungsmelder
Art.Nr. 021017 219,95 €



Wandleuchte
anthrazit, mit Opalglas,
ØxBxH 11x14x30 cm,
für LM E27 77 Watt ECO
Art.Nr. 187921 123,95 €

mit 200° Bewegungsmelder
Art.Nr. 1147468 186,95 €





Edelstahl-Stehleuchte
mit Opalglas, für LM E27 77 Watt ECO
HxØ 60 cm, Ø 11 cm
Art.Nr. 1147454 179,95 €

H 90 cm, Ø 11 cm
Art.Nr. 021018 229,95 €



Edelstahl-Stehleuchte
anthrazit, Aluminium, mit Opalglas, für LM
E27 77 Watt ECO
HxØ 60x11 cm
Art.Nr. 1147469 179,95 €

HxØ 90x11 cm
Art.Nr. 187922 229,95 €



DEKOLIGHT **LED-Pollerleuchte**
IP65, graphitgrau, Aluminiumdruckguss, Diffusor Glas klar, Lichtfarbe in 3000/4000 Kelvin einstellbar, Licht komplett nach unten gerichtet, Abstrahlwinkel 50/100°, 7,4 Watt, max. 256 Lumen

LxBxH 12x10x60 cm
Art.Nr. 9564958 **189,95 €**

2 Schukosteckdosen (max. 3680 Watt) **Art.Nr. 9564956** **239,95 €**

LxBxH 12x10x100 cm
Art.Nr. 9564957 **232,95 €**

2 Schukosteckdosen (max. 3680 Watt) **Art.Nr. 9564955** **279,95 €**



albert **Wandleuchte**
schwarz, Aluminium-druckguss, Kristallglas klar, ØxHxT 25x35x27 cm, für LM E27 57 Watt ECO
Art.Nr. 1069559 **269,95 €**

IP 65



IP 44

albert **Stehleuchte**
schwarz, Aluminium-druckguss, Kristallglas klar, ØxH 30x185 cm, für LM E27 57 Watt ECO
Art.Nr. 1069393 **469,95 €**



IP 43

LCD **Wandleuchte**
IP43, schwarz, Acrylglas opal, Aluminiumdruckguss, HxTxØ: 43x34x25 cm, 1xE27 max. 75 Watt
Art.Nr. 9391273 **119,95 €**

Sockelleuchte, HxØ: 40x25 cm
Art.Nr. 9391267 **124,95 €**



IP 43

LCD **Stehleuchte**
schwarz, Acrylglas opal, Aluminiumdruckguss, 1xE27 max. 75 Watt

HxØ: 104x25 cm	**Art.Nr. 9391270**	**144,95 €**
HxØ: 138-222x25 cm	**Art.Nr. 9391269**	**369,95 €**
BxHxØ: 87x256x25 cm, 3x E27 max. 75 Watt	**Art.Nr. 9391268**	**699,95 €**



Wandleuchte
mit Opalglas,
HxBxT 40x16x9 cm,
für LM 2x E27 46 Watt ECO
Edelstahl Art.Nr. 021013 186,95 €
anthrazit Art.Nr. 1147420 186,95 €

mit Bewegungsmelder 120°
Edelstahl Art.Nr. 021014 247,95 €
anthrazit Art.Nr. 1147421 247,95 €

Wandleuchte
Stahl pulverbeschichtet, anthrazit
mit Opalglas, HxBxT 28x28x9,5 cm,
für LM 2x E27 57 Watt ECO
Art.Nr. 187920 187,95 €

mit Bewegungsmelder
Edelstahl anthrazit, pulverbeschichtet
Art.Nr. 1147467 239,95 €

Edelstahl-Stehleuchte
mit Opalglas,
HxBxT 80x16x8 cm,
für LM Dulux L 24 Watt
Art.Nr. 021015 278,95 €

Edelstahl-Wandleuchte
Edelstahl, Opalglas,
LxBxH 9,5x28x28 cm, 2x E27 max. 60 Watt
Art.Nr. 453494 187,95 €

mit Bewegungsmelder
Art.Nr. 1147449 239,95 €



Edelstahl-Sockelleuchte
Edelstahl, Opalglas,
LxBxH 8x16x40 cm, 2G11 LED
7 Watt, 900 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 1147446 179,95 €

mit Steckdose
Art.Nr. 1147447 199,95 €

Edelstahl anthrazit, pulverbeschichtet
Art.Nr. 1147483 179,95 €

mit Steckdose
Art.Nr. 1147484 199,95 €



Edelstahl-Stehleuchte
Edelstahl, Opalglas, mit Steckdose,
LxBxH 8x16x80 cm, 2G11 LED
18 Watt, 2070 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 1147424 299,95 €

Edelstahl anthrazit, pulverbeschichtet
Art.Nr. 1147470 299,95 €

Stehleuchte
Stahl pulverbeschichtet,
anthrazit, mit Opalglas,
HxBxT 80x16x8 cm, für LM
Dulux L 24 Watt
Art.Nr. 187918 278,95 €

LED-Deckenleuchte
anthrazit, Metall, Abdeckung Kunststoff weiß,
Farbtemperatur per seitlich angebrachten
DIP-Schalter einstellbar, LxBxH: 30x30x10 cm,
14 Watt, 1550 Lumen, 2300/3000/4000 Kelvin
Art.Nr. 9543984 **146,95 €**

LED-Wandleuchte
anthrazit, Metall, Abdeckung Kunststoff weiß,
Farbtemperatur per seitlich angebrachten
DIP-Schalter einstellbar, BxHxT: 18x24x10 cm,
10,5 Watt, 1100 Lumen, 2300/3000/4000 Kelvin
Art.Nr. 9543983 **94,95 €**

LED-Stehleuchte
anthrazit, Aluminiumdruckguss,
Abdeckung Kunststoff weiß,
Farbtemperatur per DIP-Schalter einstellbar,
LxB: 15x15 cm, 14,5 Watt, 1450 Lumen,
2300/3000/4000 Kelvin
H 40 cm **Art.Nr. 9543985** **169,95 €**
H 80 cm **Art.Nr. 9543986** **219,95 €**

passender Erdspieß
Art.Nr. 9404407 **58,95 €**





SLV LED-Pollerleuchte
stahl gerostet, asymmetrische Lichtverteilung, E27 max. 11 Watt
LxBxH 12x12x50 cm
Art.Nr. 5046886 **299,95 €**

LxBxH 12x12x80 cm
Art.Nr. 5046887 **379,95 €**

Erdspieß Edelstahl
Art.Nr. 1138965 **47,95 €**

LED-Leuchtmittel T38, E27, 8 Watt, 880 Lumen, 3000 Kelvin, dimmbar
Art.Nr. 9435039 **10,90 €**



DEKOLIGHT **LED-Pollerleuchte**
dunkelgrau, Aluminiumdruckguss
mit Betonsockel, 3000 Kelvin
IP 54

LxBxH 17x7,2x40 cm, 13 Watt, 480 Lumen
Art.Nr. 9326441 **189,95 €**

LxBxH 17x7,2x60 cm, 13 Watt, 530 Lumen
Art.Nr. 9326442 **199,95 €**

LxBxH 17x7,2x100 cm, 13 Watt, 640 Lumen
Art.Nr. 9326440 **224,95 €**









LCD **Edelstahl-Wandleuchte**
Edelstahl, Diffusor Opalglas, max. 100 Watt
IP 44

BxTxH 12x20,5x14,5 cm, 1xE27
Edelstahl **Art.Nr. 9404342** **214,95 €**
Graphit **Art.Nr. 522965** **199,95 €**

mit 180° Bewegungsmelder, Reichweite max. 8 m, BxHxT 12x25x14,5 cm
Edelstahl **Art.Nr. 9404343** **229,95 €**
Graphit **Art.Nr. 522966** **224,95 €**

LCD **Edelstahl-Sockelleuchte**
Edelstahl, Diffusor Opalglas, max. 23 Watt
IP 44

BxTxH 12x12x40 cm, 1xE27
Edelstahl **Art.Nr. 9404344** **277,95 €**
Graphit **Art.Nr. 522967** **264,95 €**

Stehleuchte, BxTxH 12x12x85 cm
Edelstahl **Art.Nr. 9404345** **319,95 €**
Graphit **Art.Nr. 522968** **309,95 €**

Edelstahl Erdspieß, mit 2 Kabeleinführungen
Edelstahl **Art.Nr. 9404346** **72,95 €**



Wand-/Deckenleuchte
schwarz, Stahl, Glas klar,
LxBxT: 29x29x13 cm,
2x E27 max. 28 Watt
Art.Nr. 9102599 **84,95 €**





Wandleuchte
Aluminiumdruckguss, Glas,
Kunststoff klar, mit Dämmerungssensor,
BxHxT 12,5x33x18,6 cm, exkl. 1x E27
anthrazit **Art.Nr. 9335686** **96,95 €**
rostfarben **Art.Nr. 9335685** **92,95 €**



Wandleuchte
graphit, Opalglas, Aluminiumdruckguss,
BxHxT: 13,1x25,6x11,8 cm,
1xE27 max. 20 Watt
Art.Nr. 9391271 **169,95 €**



LED-Wandleuchte
Aluminiumdruckguss, anthrazit,
Abdeckung Kunststoff weiß,
HxBxT 15x10x11 cm, inklusive LED
9 Watt, warmweiß, 900 Lumen
Art.Nr. 9102918 **159,95 €**

mit Bewegungsmelder
Art.Nr. 9102919 **186,95 €**

Wandleuchte
Struktur-schwarz, Aluminium,
Riffelglas, für 1x E27 max. 14 Watt
BxH: 9x23 cm
Art.Nr. 562407 **85,95 €**

Bewegungsmelder 120°,
Erkennungsreichweite 8m,
BxH: 9x23 cm
Art.Nr. 562408 **102,95 €**





Wandleuchte
graphit, Aluminiumdruckguss,
Diffusor Glas, LxBxT 38x14x19,5
cm, E27 max. 15 Watt
Art.Nr. 319260 **149,95 €**



LED-Wandleuchte
anthrazit, Aluminiumdruckguss, HxBxT 4,5x12x14,5 cm,
inklusive LED 4,5 Watt, warmweiß, 450 Lumen
Art.Nr. 881707 **114,95 €**



Wandleuchte
graphit, Aluminium-Druckguss,
Diffusor Glas, HxBxT 38x12x16,8 cm,
für 1x E27 max. 60 Watt
Art.Nr. 562405 **109,95 €**

inkl. Bewegungsmelder
Art.Nr. 562406 **119,95 €**

LED-Wandleuchte
IP65, Aluminium pulverbeschichtet, Glas opal, Farbtemperatur und Leistung per DIP-Schalter einstellbar,
dimmbar Phasenabschnitt, LxH 33,1x18,1 cm, Ø 18,2 cm,
8/17 Watt, 580/1300 Lumen, 3000/4000 Kelvin
corten **Art.Nr. 452823** **239,95 €**
schwarz **Art.Nr. 9565953** **207,95 €**
grau **Art.Nr. 9565954** **207,95 €**





LED-Wandleuchte
schwarz, Aluminium, Glas klar, Abstrahlwinkel 110°, dimmbar Phasenabschnitt,
BxHxT 16x22,4x10 cm,
9 Watt, 270 Lumen, 2700 Kelvin
Art.Nr. 9424215 **153,50 €**

BxHxT 20x28x12,5 cm
Art.Nr. 9424216 **171,40 €**



albert **Wandleuchte**
anthrazit, mit schlagzähem Acrylglas
klar, LxBxH 20x24x35 cm, 1xE27,
inklusive 360° Bewegungsmelder
und Dämmerungsschalter
Art.Nr. 9391221 **419,95 €**





albert **Wandleuchte**
Aluminiumguss,
braun-messing,
HxBxT 45x26x32 cm,
für LM E27 57 Watt ECO
Art.Nr. 695729 **294,95 €**

mit Bewegungsmelder 120°
Art.Nr. 695727 **369,95 €**



albert **Stehleuchte**
IP44, Aluminiumguss,
braun-messing,
HxB 135,5x26 cm,
für LM E27 57 Watt ECO
Art.Nr. 695726 **409,95 €**



LCD **Wandleuchte**
Aluminiumdruckguss, schwarz/silber,
mit Kupferdach, Opalglas, HxBxT 46x25x32 cm,
für LM E27 57 Watt ECO
Ausführung hängend **Art.Nr. 6148713** **229,95 €**
Ausführung stehend **Art.Nr. 6148714** **229,95 €**



LCD **Stehleuchte**
Aluminiumdruckguss, schwarz/
silber, mit Kupferdach, Opalglas,
HxB 119x25 cm,
für LM E27 57 Watt ECO
Art.Nr. 6148711 **264,95 €**



LCD **Sockelleuchte**
schwarz/silber, Aluminium-
druckguss, mit Kupferdach,
Opalglas, BxH 25x54 cm,
für LM E27 57 Watt ECO
Art.Nr. 9335533 **254,95 €**





SP **Wandleuchte**
schwarz, Aluminium,
Abdeckung klar,
BxTxH 23x12,5x39 cm,
1xE27
Art.Nr. 9031754 **99,95 €**



Wandleuchte
schwarz-Kupfer, Aluminium-Druckguss,
Diffusor Polycarbonat,
für 1xE27 max. 100 Watt
BxHxT 20x41x14 cm
Art.Nr. 542379 **132,95 €**

BxHxT 26,5x45,5x14 cm
Art.Nr. 542380 **132,95 €**

IP 44





Stehleuchte
Aluminium, schwarz, Glas klar, ØxH 20,5x100 cm, für LM E27
46 Watt ECO
Art.Nr. 881525 **58,95 €**

IP 44



Stehleuchte
Aluminium, schwarz, Glas klar, ØxH 55x192 cm,
für LM E27 3x 46 Watt ECO
Art.Nr. 881524 **239,95 €**

IP 44

IP 44

Wandleuchte
Aluminium, schwarz, Glas klar,
HxBxT 35x16,5x21,5 cm,
für LM E27 46 Watt ECO
Art.Nr. 881529 **24,95 €**



IP 44

Wandleuchte
Aluminium, schwarz, Glas klar,
HxBxT 35x16,5x21,5 cm,
für LM E27 46 Watt ECO
Art.Nr. 881528 **21,95 €**

Hängeleuchte
Aluminium, schwarz,
Glas klar, ØxH 20,5x90 cm,
für LM E27 46 Watt ECO
Art.Nr. 881526 **22,95 €**



IP 44

IP 44

Sockelleuchte
Aluminium, schwarz, Glas klar,
ØxH 17x40,5 cm, für LM E27
46 Watt ECO
Art.Nr. 881527 **29,95 €**



Wandleuchte
Aluminiumdruckguss,
Diffusor Glas, BxHxT: 22x45x28 cm,
E27 max. 100 Watt
schwarz-silber
Art.Nr. 9543847 129,95 €

schwarz-kupfer
Art.Nr. 9543851 129,95 €





Wandleuchte
Aluminiumdruckguss,
Diffusor Glas, BxHxT: 22x45x28 cm,
E27 max. 100 Watt
schwarz-silber
Art.Nr. 9543848 129,95 €

schwarz-kupfer
Art.Nr. 9543852 129,95 €





Stehleuchte
Aluminiumdruckguss,
Diffusor Glas, HxØ: 53x22 cm,
E27 max. 100 Watt
schwarz-silber
Art.Nr. 9543849 141,95 €

schwarz-kupfer
Art.Nr. 9543853 141,95 €







Stehleuchte
Aluminiumdruckguss,
Diffusor Glas, HxØ: 116x22 cm,
E27 max. 100 Watt
schwarz-silber
Art.Nr. 9543850 159,95 €

schwarz-kupfer
Art.Nr. 9543854 159,95 €

Wandleuchte
rostfarben, Aluminium Druckguss, Glas,
LxBxH 19,5x15x41,5 cm, für 1x E27 max. 60 Watt
Art.Nr. 9821148 **42,95 €**



Wandleuchte
rostfarben, Aluminium Druckguss, Glas,
LxBxH 19,5x15x30 cm, für 1x E27 max. 60 Watt
Art.Nr. 9821119 **42,95 €**





Stehleuchte
rostfarben, Aluminium Druckguss, Glas,
HxØ 200x59 cm, für 3x E27 max. 60 Watt
Art.Nr. 9820977 **234,95 €**



Stehleuchte
rostfarben, Aluminium Druckguss, Glas,
LxBxH 17x15x100 cm, für 1x E27 max. 60 Watt
Art.Nr. 9820999 **71,95 €**



Sockelleuchte
rostfarben, Aluminium Druckguss, Glas,
LxBxH 17x15x47,5 cm, für 1x E27 max. 60 Watt
Art.Nr. 9821000 **47,95 €**



nordlux LED-Wandleuchte
schwarz, Metall, Diffusor Kunststoff opal
BxHxT: 28,6x10x12 cm,
2x E27 max. 15 Watt
Art.Nr. 9543935 109,95 €

IP 44



nordlux Stehleuchte
Aluminium, Abdeckung PC opal, seewasserbeständig, HxØ: 95,4x12,4 cm, E27 max. 15 Watt

silber	**Art.Nr. 442781**	**249,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 442782**	**249,95 €**
braun	**Art.Nr. 442783**	**249,95 €**



IP 54



IP 54

nordlux Wandleuchte
Glas mattiert, BxHxT: 15,2x19,1x9,5 cm, GU10 max. 25 Watt

schwarz Aluminium	**Art.Nr. 9543937**	**44,95 €**
sandfarben Aluminium	**Art.Nr. 9543938**	**44,95 €**

nordlux Deckenleuchte
Aluminium, Abdeckung PC opal, seewasserbeständig, indirekter Anteil für Lichteffekt an der Decke, HxØ: 18,8x12,4 cm, E27 max. 15 Watt

silber	**Art.Nr. 442775**	**139,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 442776**	**139,95 €**
braun	**Art.Nr. 442777**	**139,95 €**

IP 54





nordlux Wandleuchte
Aluminium, Abdeckung PC opal, seewasserbeständig, Lichtaustritt nach unten, HxTxØ: 16,8x17,4x12,4 cm, E27 max. 15 Watt

silber	**Art.Nr. 442784**	**138,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 442785**	**138,95 €**
braun	**Art.Nr. 442786**	**138,95 €**

IP 54

nordlux Wandleuchte
Aluminium, Abdeckung PC opal, seewasserbeständig, Lichtaustritt nach unten und oben, HxTxØ: 33,7x17,4x12,4 cm, 2xE27 max. 15 Watt

silber	**Art.Nr. 442787**	**184,95 €**
anthrazit	**Art.Nr. 442788**	**184,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 442789**	**184,95 €**



IP 54

nordlux Pollerleuchte
Aluminium, Abdeckung PC opal, seewasserbeständig, HxØ: 45,4x12,4 cm, E27 max. 15 Watt

silber	**Art.Nr. 442778**	**194,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 442779**	**194,95 €**
braun	**Art.Nr. 442780**	**194,95 €**



IP 54





nordlux Wandleuchte
Glas mattiert, BxHxT: 27x19x9,5 cm, 2x GU10 max. 25 W

verzinkter Stahl	**Art.Nr. 9543939**	**79,95 €**
schwarz Aluminium	**Art.Nr. 9543940**	**59,95 €**
sandfarben Aluminium	**Art.Nr. 9543941**	**59,95 €**

IP 54







IP 54

nordlux Stehleuchte
Glas mattiert, BxHxT: 15,4x83,7x14,4 cm, GU10 max. 25 W

verzinkter Stahl	**Art.Nr. 9543942**	**164,95 €**
schwarz Aluminium	**Art.Nr. 9543943**	**124,95 €**
sandfarben Aluminium	**Art.Nr. 9543944**	**124,95 €**





nordlux Deckenleuchte
Aluminium, Abdeckung Polycarbonat,
LxBxH 12x12x19 cm,
für 1x E27 max. 15 Watt

IP 54

schwarz	**Art.Nr. 562333**	**142,95 €**
braun	**Art.Nr. 562334**	**142,95 €**
anthrazit	**Art.Nr. 562335**	**142,95 €**





nordlux Wandleuchte
Aluminium, Abdeckung Polycarbonat,
Lichtaustritt nach unten, LxBxH 18x12x16,5 cm,
für 1xE27 max. 15 Watt

IP 54

schwarz	**Art.Nr. 562366**	**142,95 €**
braun	**Art.Nr. 562367**	**142,95 €**
anthrazit	**Art.Nr. 562368**	**142,95 €**





IP 54

nordlux Wandleuchte
schwarz, Metall, Abdeckung Polycarbonat,
HxTxØ 19,5x31,5x25 cm,
für 1x E27 max. 15 Watt

Art.Nr. 562364 **78,95 €**





IP 54

nordlux Pollerleuchte
Aluminium, Abdeckung Polycarbonat,
LxBxH 12x12x45 cm, für 1x E27 max. 15 Watt

schwarz	**Art.Nr. 562346**	**206,95 €**
braun	**Art.Nr. 562347**	**206,95 €**
anthrazit	**Art.Nr. 562348**	**206,95 €**





IP 54

nordlux Pollerleuchte
Aluminium, Abdeckung Polycarbonat,
LxBxH 12x12x95 cm, für 1x E27 max. 15 Watt

schwarz	**Art.Nr. 562349**	**269,95 €**
braun	**Art.Nr. 562350**	**269,95 €**
anthrazit	**Art.Nr. 562351**	**269,95 €**





IP 54

nordlux Wandleuchte
Diffusor gerippt milchig, HxTxØ 29,8x17,6x13 cm,
für 1x E27 max. 15 Watt

verzinkt	**Art.Nr. 562359**	**94,95 €**
Messing	**Art.Nr. 562360**	**142,95 €**



IP 67

LED-Bodeneinbaustrahler
Aluminium mit Edelstahlblende, Glas klar,
inklusive Montagehülse, für Direktanschluss 230 V,
belastbar bis 1500 kg, befahrbar bis 20 km/h, warmweiß

Einbau-Ø 10 cm, ET 9 cm, inklusive LED 6 Watt
420 Lumen, 3000 Kelvin **Art.Nr. 9130302** **182,95 €**

Glas matt, Einbau-Ø 16,5 cm, ET 12 cm, inklusive LED 12 Watt
950 Lumen, 3000 Kelvin **Art.Nr. 9115021** **319,95 €**

Einbau-Ø 20,5 cm, ET 13 cm, inklusive LED 24 Watt,
1465 Lumen, 3000 Kelvin **Art.Nr. 9130301** **419,95 €**

Bodeneinbaustrahler
Aluminiumgehäuse mit Edelstahlblende,
schwenkbar, Glas klar, ET 12 cm, inklusive
Montagehülse, für LM GU10 35 Watt

Ø 12 cm **Art.Nr. 1096563** **99,95 €**
LxB 12x12 cm **Art.Nr. 1135482** **114,95 €**

anthrazit
Ø 12 cm **Art.Nr. 9436137** **99,95 €**
LxB 12x12 cm **Art.Nr. 9436138** **114,95 €**



IP 67

LED-Bodeneinbauleuchte
Aluminium, Glas opal,
begehbar, 12V, inkl. 2 m Anschlussleitung,
dimmbar, ET 40 mm
Ø 45 mm, DA 35 mm, ET 40 mm,
0,6 Watt, 36 Lumen, 3000 Kelvin

Edelstahl **Art.Nr. 1155449** **72,95 €**
anthrazit **Art.Nr. 9436133** **74,95 €**



IP 65

LED-Bodeneinbauleuchte
anthrazit, Aluminium mit Kunststoffblende,
inklusive Montagehülse, für 230V Direktanschluss,
belastbar bis 500 kg, Durchgangsverdrahtung inklusive,
Ø 12,5 cm, DA: 11,8 cm, ET: 11,6 cm, 7 Watt, 3000 Kelvin

Abstrahlwinkel 1x110°, 67 Lumen **Art.Nr. 9404684** **224,95 €**
Abstrahlwinkel 4x70°, 188 Lumen **Art.Nr. 9404685** **224,95 €**

IP 67







LED-Bodeneinbaustrahler asym.
Edelstahl, Aluminium, Acrylglas, asymmetrische Lichtverteilung, für
230V Direktanschluss, belastbar bis 750 kg, mit 1 m Anschlussleitung, dimmbar Phasenabschnitt, inkl. Montagehülse, 3000 Kelvin

Ø 13 cm, DA 11,8 cm, ET 11 cm, 9 Watt, 430 Lumen
Art.Nr. 320953 **239,95 €**



IP 67

IP 65

LED-Bodeneinbaustrahler
Edelstahl V4A, befahrbar, inklusive Netzteil und
Alu-Einbauhülse, ET 8 cm, Einbaudurchmesser
55 mm (mit Hülse 59 mm), inklusive LED
2 Watt, warmweiß, 82 Lumen für 230V
Direktanschluss

Ø 6,3 cm **Art.Nr. 9014524** **182,95 €**





BRUMBERG **LED-Wandeinbauleuchte**

Aluminium strukturschwarz, Abstrahlwinkel 120°,
HxB 7x25,5 cm, Einbaumaß 24x7 cm, ET 8,1 cm,
inklusive LED 3 Watt, warmweiß, 150 Lumen

Art.Nr. 881509 **259,95 €**

IP 65



EVN **Bodeneinbaustrahler**

Aluminiumdruckgussgehäuse
mit Edelstahlblende, schwenkbar,
Glas klar, Ø 15 cm, ET 19,5 cm,
inklusive Montagehülse, befahrbar,
für LM GU10 35 Watt

Art.Nr. 1096636 **249,95 €**

IP 67



SCHNEIDER **LED-Bodeneinbaustrahler**

Edelstahl AISI 316 für Salzwasser- und Korrosionsbeständigkeit,
Aluminium, Diffusor Gehärtetes Glas, LED ist vertikal 360° drehbar,
wasserdichtes Innengehäuse, belastbar bis 1800 kg,
inkl. Betriebsgerät für 230V Direktanschluss, 3000 Kelvin

81° Abstrahlwinkel asymmetrisch, Außen-Ø 18,5 cm,
Einbau-Ø 16,3 cm, ET 15,6 cm, 18,5 Watt, 618 Lumen
Art.Nr. 567854 **569,95 €**

78° Abstrahlwinkel asymmetrisch, Außen-Ø 22,3 cm,
Einbau-Ø 20 cm, ET 17,7 cm, 27,5 Watt, 1008 Lumen
Art.Nr. 567855 **699,95 €**



IP 67

albert **LED-Bodeneinbaustrahler**

Aluminiumdruckgussgehäuse mit Edelstahlblende, Glas
klar, schwenkbar bis zu 30°, Einbau-Ø 13 cm,
Außen-Ø 18 cm, ET 13 cm, inklusive Montagehülse,
belastbar bis 1000 kg, inklusive Betriebsgerät
für 230 V, inklusive LED 10 Watt, warmweiß,
900 Lumen, dimmbar

Art.Nr. 280445 **509,95 €**

IP 67



SCHNEIDER **LED-Bodeneinbaustrahler**

Edelstahl AISI 316 für Salzwasser- und Korrosionsbeständigkeit,
Aluminium, Diffusor Gehärtetes Glas, 22° Abstrahlwinkel,
LED ist vertikal 360° drehbar und 15° neigbar,
wasserdichtes Innengehäuse, belastbar bis 1800 kg,
inkl. Betriebsgerät für 230V Direktanschluss,
Außen-Ø 12,5 cm, ET 13,3 cm,
7 Watt, 384 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 567856 **529,95 €**

IP 67



EVN **LED-Bodeneinbaustrahler**

Edelstahl, Gehäuse Aluminium, 10° schwenkbar, inklusive
Montagehülse, für 230V Direktanschluss,
belastbar bis 3500 kg, befahrbar bis 20 km/h,
mit Entlüftungsventil, Ø 12 cm, DA: 10,2 cm,
ET: 12 cm, 1xGU10 max. 35 Watt

runde Blende **Art.Nr. 9302372** **129,95 €**
eckige Blende **Art.Nr. 9302371** **139,95 €**



IP 67

EVN **LED-Bodeneinbaustrahler**

Aluminium mit Edelstahlblende,
Glas klar, schwenkbar, inklusive Montagehülse,
für Direktanschluss 230 V, belastbar bis 1500 Kg,
befahrbar bis 20 km/h, ØxT 13,5x12 cm, 7 Watt,
373 Lumen, 3000 Kelvin, inklusive LED

Art.Nr. 9302427 **274,95 €**

IP 67







Solar-Wandleuchte
anthrazit, Aluminium,
Abdeckung Kunststoff opal,
mit einstellbarem Dämmerungs-und
Bewegungssensor, Leuchtenkopf um 180°
schwenkbar, max. Betriebszeit
12 Stunden, LxBxH 15,2x16,2x24 cm,
1,6 Watt, 150 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9436157 **234,95 €**

Pollerleuchte, LxBxH 15,1x8x60 cm
Art.Nr. 9436158 **274,95 €**







Solarleuchten
anthrazit, Aluminium, mit Nachtlichtfunktion, Bewegungsmelder
schaltet bei Bewegung ca. 30 Sek. auf volle Leistung und regelt danach
auf ca. 15% gedimmtes Licht, 2,2 Watt, 143 Lumen, 3000 Kelvin
Solar Wandleuchte, LxBxH 16,5x14x4,6 cm
Art.Nr. 9384685 **112,90 €**

Solar Stehleuchte, LxBxH 16,5x14x65 cm
Art.Nr. 9384661 **144,95 €**

Solarleuchte
schwarz, Kunststoff, Abdeckung weiß, mit Bewegungsmelder 120°, Li-ion Batterie 2x 1800mAh
3,7V, Solarpanel mit Zuleitung, LxHxT 14,5x17x3
cm, 11 Watt, 1500 Lumen, 4000 Kelvin
Art.Nr. 451363 **54,95 €**



Solarleuchte
schwarz, Kunststoff, Abdeckung weiß, mit Bewegungsmelder 120°, Li-ion Batterie 2x 1200mAh 3,7V, LxHxT 14x14x14 cm, 6 Watt, 800 Lumen, 4000 Kelvin
Art.Nr. 451364 **46,95 €**







Solar-Wandleuchte
anthrazit, Metall/Kunststoff, Abdeckung weiß, inkl. Bewegungsmelder max. 8m Reichweite, HxTxØ 14,5x28,5x23 cm, 5 Watt, 400 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 452784 **84,95 €**

Solar-Stehleuchte
anthrazit, Metall/Kunststoff, Abdeckung weiß, inkl. Bewegungsmelder max. 8m Reichweite, mit Erdspieß, HxØ 60x23 cm, 5 Watt, 400 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 452785 **109,95 €**



Kugelleuchte
Kugel aus schlagfestem Kunststoff, witterungs- und temperaturbeständig, 3 m Zuleitung mit Netzstecker, für LM E27 max. 46 Watt

Ø 30 cm	**Art.Nr. 9326301**	**132,95 €**
Ø 40 cm	**Art.Nr. 9082310**	**149,95 €**
Ø 50 cm	**Art.Nr. 9082311**	**269,95 €**



Solarleuchte
schwarz, Kunststoff, Abdeckung weiß, mit Bewegungsmelder 120°, Li-ion Batterie 2200mAh 3,7V, LxBxH 17,5x17,5x103,5 cm, 8,5 Watt, 1030 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 451350 **68,95 €**

IP 44





IP 44

Solarleuchte
Metall, Abdeckung Acryl, Lichtaustritt nach unten, integrierter Bewegungssensor mit 6-8m Erfassungsreichweite und 90° Erfassungswinkel, Leuchtdauer max. 3 Std, Ladezeit ca. 8 Std., HxØ 13x9 cm, 3 Watt, 165 Lumen, 3000 Kelvin

nickel-matt	**Art.Nr. 562440**	**49,95 €**
anthrazit	**Art.Nr. 562441**	**49,95 €**



Solarleuchte
anthrazit, Kunststoff, Abdeckung Kunststoff transparent, Infrarot-Sensor 140° mit max. 8m Reichweite, Solar netzunabhängig, inkl. 6 m Verlängerungskabel, Grundlichtfunktion, LxBxH 18,7x18,9x29,8 cm, 1,2 Watt, 150 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 412879 **374,95 €**

IP 44





LED-Akku-Tischleuchte
Kunststoff, Li-ion Akku 2000 mAh, aufladbar per USB-C, max. Leuchtdauer 6h, mit Touchdimmer, HxØ 37x11 cm, 3,8 Watt, 300 Lumen, 2400/3000/4000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 562374**	**23,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 562375**	**23,95 €**



Hybrid Solar-Lichterkette
schwarz, Kunststoff, Kabel schwarz, kann mittels USB oder Sonnenlicht geladen werden, Solarpanel mit Erdspieß, Abstand der Leuchtmittel 30 cm, mit Dämmerungssensor, Ein-/Ausschalter, Helligkeit in 2 Stufen einstellbar, inkl. Fernbedienung, mit Memory und Timerfunktion,
Leuchtdauer max. 8 Std, Ladezeit ca. 6 Std., Länge 570 cm,
mit 10x E12 0,5 Watt je 30 Lumen, 2700 Kelvin

Art.Nr. 562422 **64,95 €**



LED-Pollerleuchte
Aluminium/Nylon, Diffusor Polycarbonat klar, Farbwiedergabe CRI>92, für feste oder tragbare Option nutzbar, Inkl. 2,5 m Zuleitung mit Schukostecker, dimmbar, HxØ 125x14 cm, 8,1 Watt, 417 Lumen, 2700 Kelvin

braun	**Art.Nr. 564712**	**649,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 564713**	**649,95 €**



DEKOLIGHT **Gartenstrahler**
dunkelgrau-matt, Aluminium und Kunststoff, 180° schwenkbar, mit Erdspieß und 2m Anschlusskabel mit Stecker, inkl. zusätzlicher Gitterabdeckung, HxØ 34,5x10 cm, 1x GU10 max. 35 Watt
Art.Nr. 451340 **34,95 €**



LCD **Erdspießstrahler**
schwarz, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Diffusor Floatglas, Anschlussleitung mit Schukostecker 3 m, LxHxØ 13x37,5x5,7 cm, 1x GU10 max. 35 Watt
Art.Nr. 522962 **78,95 €**



LCD **LED-Gartenstrahler**
schwarz, Aluminium-Druckguss Diffusor Floatglas Anschlussleitung 2,0 m, ØxLxH 6x10,5x37,5 cm, 6 Watt, 806 Lumen, 3000 Kelvin, inklusive LED
Art.Nr. 9335532 **89,95 €**

großer Erdspieß 56 cm
Art.Nr. 9475780 **34,95 €**



LCD **LED-Gartenstrahler**
schwarz, Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Abstrahlwinkel 38°, Anschlussleitung 2 m, LxHxØ 9,5x50x9 cm, 15 Watt, 1680 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 319256 **124,95 €**

großer Erdspieß 56 cm
Art.Nr. 9475780 **34,95 €**



Erdspiestrahler
anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet,
Diffusor Klarglas, 355° schwenkbar,
LxBxH 5,5x17,1x24 cm, 2x GU10 max. 35 Watt
Art.Nr. 522763 **99,90 €**





albert **Gartenstrahler**
Aluminiumdruckguss, Edelstahl anthrazit,
Glas klar, mit Erdspieß, schwenkbar,
ØxBxH 6,5x9x35 cm, 2,5 m Zuleitung,
für LM GU10, max. 50 Watt
Art.Nr. 9253135 **239,95 €**



LCD **Gartenstrahler**
Aluminium, schwarz, Frontplatte Edelstahl, mit Erdspieß, HxØ 30x10 cm, 2 m
Zuleitung, für LM GU10 35 Watt
Art.Nr. 6148691 **89,95 €**



LCD **Gartenstrahler**
graphit, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Floatglas, einstellbarer Abstrahlwinkel von
15°-50°, inkl. Anschlusskabel mit Stecker 3 m,
Farbwiedergabe CRI>90, LxHxØ 14,4x30x6 cm,
8 Watt, 503-606 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 451415 **149,95 €**



BRUMBERG **LED-Strahler**
schwarz, 8,4 Watt, 3000 Kelvin, Abstrahlwinkel 36°, Schwenkbereich 90°, inklusive Betriebsgerät, LxBxH: 7x7x8,6 cm, 740 Lumen, inklusive LED
Art.Nr. 9336121 274,95 €
Erdspieß Art.Nr. 9336122 7,95 €





LED-Gartenstrahler
anthrazit, Aluminium, Abstrahlwinkel 40-80°, dreh-und schwenkbar, 1,8 m Zuleitung inklusive Erdspieß, ØxLxB 7,5x11,8x22,7 cm, 15 Watt, 934 Lumen, 3000 Kelvin, inklusive LED
Art.Nr. 9130466 244,95 €

RGBW switch

DEKOLIGHT **RGBWW-LED-Erdspießstrahler**
schwarz, Aluminium/Kunststoff, RF-Smart Strahler, steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa]/Google Assistant/Tuya, 18 Automatikprogramme, 16 Mio Farben und Farbtemperatur einstellbar, Helligkeit und Farbsättigung eisntellbar, Abstrahlwinkel 15°, inkl. IP44 Netzstecker 1,5m lang, TxØ 6,5x17 cm, 25 Watt, max. 2200 Lumen, RGB+2700-6500 Kelvin
Art.Nr. 9565004 205,95 €

passendes Zubehör und Steuerungen finden Sie auf S. 7



Gartenstrahler
Aluminium anthrazit, inkl. Erdspieß, LxHxØ 11,2x10,9x5,9 cm, 1x GU10 max. 35 Watt
Art.Nr. 9384664 89,95 €



LED-Gartenstrahler
Gehäuse Polyamid, Abdeckung Glas, mit Erdspieß, 2 m Zuleitung, Abstrahlwinkel 35°, HxB 15,5x11 cm, inklusive LED GU10 6,2 Watt, tauschbar, warmweiß, 455 Lumen
Art.Nr. 877363 116,90 €



LED-Gartenstrahler
anthrazit, Aluminium, Diffusor Glas, mit Zuleitung, BxHxT: 8x7x8 cm, 4x 2 Watt, 460 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 9544013 117,95 €



LED-Bodenanbaustrahler
graphit, Aluminiumdruckguss, Abstrahlwinkel 36°, schwenkbar, dimmbar, inklusive 2 m Kabel, 3000 Kelvin, inklusive LED

LxBxH 10x6,1x11,6 cm, 12 Watt, 1140 Lumen
Art.Nr. 9335634 227,30 €
passendes Visier, graphit
Art.Nr. 9335637 15,50 €

LxBxH 9x4,6x10 cm, 8 Watt, 550 Lumen
Art.Nr. 9335635 165,50 €
passendes Visier, graphit
Art.Nr. 9335636 13,09 €

LxBxH 8,2x3,6x8,5 cm, 4 Watt, 250 Lumen
Art.Nr. 9424534 120,20 €
passendes Visier, graphit
Art.Nr. 292386 9,50 €

Erdspieß, graphit
Art.Nr. 9335633 13,09 €







IP 44

albert **Steckdosenspieß**
anthrazit, Gehäuse Aluminium, Edelstahl Erdspieß, mit 4 Steckdosen, 2,5 m Kabel und Stecker,
LxBxH 10x10x34 cm
Art.Nr. 319210 **369,95 €**



IP 54

DEKOLIGHT **LED-Steckdosensäule**
dunkelgrau, Aluminiumdruckguss, mit 2 Steckdosen, Deckel bei eingesteckten Winkelsteckern komplett schließbar, LxBxH 14x14x62 cm,
E27 max. 13 Watt
Art.Nr. 9483915 **252,95 €**



IP 44

albert **Steckdosensäule**
IP44, Edelstahl anthrazit,
mit 2 Steckdosen und je 2 Schlüssel, inklusive Montageplatte,
LxBxH 100x100x500 mm
Art.Nr. 265989 **719,95 €**

Erdeinbausockel
Art.Nr. 5085812 **149,95 €**



IP 54

DEKOLIGHT **Steckdosensäule**
dunkelgrau, Aluminiumdruckguss,
mit 2 Steckdosen, Deckel bei eingesteckten Winkelsteckern komplett schließbar,
LxBxH 14x14x42 cm
Art.Nr. 9483914 **144,95 €**



IP 44

EGLO **Steckdosensäule**
HxB 40x11,5 cm
mit 4 Steckdosen
Edelstahl, Kunststoff grün **Art.Nr. 881545** **104,95 €**
Stahl, Kunststoff schwarz **Art.Nr. 881546** **68,95 €**



Erdspieß rund
Edelstahl **Art.Nr. 471485** **59,95 €**

IP 44

DEKO.LIGHT **Steckdosensäule**
dunkelgrau, mit 2 Steckdosen max. 3650 Watt, ØxH 10x40 cm
Art.Nr. 195981 **99,95 €**

LED-Steckdosensäule
ØxH 10x47,8 cm, 4 Watt,
150 Lumen, 3000 Kelvin
Art.Nr. 195982 **135,95 €**

albert **Steckdosenspieß**
anthrazit/silber, Edelstahl Erdspieß silber, 2,5 m Kabel und Stecker
2 Schutzkontaktsteckdosen, LxBxH 18,5x8,5x30,5 cm
Art.Nr. 9391217 **319,95 €**

3 Schutzkontaktsteckdosen, LxBxH 26,5x8,5x30,5 cm
Art.Nr. 9391218 **339,95 €**

IP 44





IP 44

albert **Steckdosenspieß**
anthrazit/silber, 2 Steckdosen
2,5 m Kabel IP44,
LxBxH 8x4x50 cm
Art.Nr. 9335412 **314,95 €**





albert **Steckdosensäule**
Aluminiumdruckguss, Edelstahl, IP44,
mit Montageplatte,
LxBxH 4x8x30 cm,
2 Steckdosen
Art.Nr. 9253134 **269,95 €**

IP 44

LCD **Steckdosensäule**
graphit, Edelstahl/Aluminium pulverbeschichtet,
mit 2 Steckdosen, inkl. Befestigungsfuß,
BxHxT 10x36x10 cm
Art.Nr. 522964 **219,95 €**

Erdspieß Edelstahl
Art.Nr. 9475781 **69,95 €**

IP 44





Steckdosensäule
graphit, Aluminium pulverbeschichtet, Edelstahl, inkl. 3 Steckdosen, mit Befestigungsfuß, BxHxT 9,5x33x7 cm
Art.Nr. 451414 **219,95 €**

Erdspieß Edelstahl
Art.Nr. 9475781 **69,95 €**

IP 44





Steckdosensäule
graphit, Edelstahl/Aluminium,
2 Kunststoff Steckdosen, BxHxT 9,5x26x5 cm
Art.Nr. 319259 **139,95 €**

Erdspieß Edelstahl
Art.Nr. 9475781 **69,95 €**

IP 44

Edelstahl-Steckdosensäule
2 Kunststoff Steckdosen,
BxHxT: 9,5x26x5 cm
Art.Nr. 9475916 **139,95 €**

Erdspieß Edelstahl
Art.Nr. 9475781 **69,95 €**

IP 44





IP 44

albert Steckdosensäule
Edelstahl, LxBxH 12x12x25,5 cm,
4 Steckdosen
Art.Nr. 1069493 **569,95 €**

passender Erdeinbausockel:
Art.Nr. 328859 **129,95 €**



Steckdosensäule
Edelstahl, LxBxH 8x10x30 cm,
2 Marken-Steckdosen (Gira)
Art.Nr. 9102746 **279,95 €**
Erdspieß Edelstahl **Art.Nr. 9102740** **71,95 €**

IP 44

LED-Strahler

schwarz, Aluminium, mit einstellbarem 120° Bewegungsmelder, 270° schwenkbar

IP 44



LxBxH 12,5x5,6x19,5 cm, IP44, 10 Watt, 1150 Lumen, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 9436144**	**69,95 €**
LxBxH 12,5x5,6x19,5 cm, IP44, 10 Watt, 1200 Lumen, 4000 Kelvin	**Art.Nr. 9436145**	**69,95 €**
LxBxH 20,3x6x27,5 cm, IP44, 30 Watt, 3450 Lumen, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 9436146**	**104,95 €**
LxBxH 20,3x6x27,5 cm, IP44, 30 Watt, 3600 Lumen, 4000 Kelvin	**Art.Nr. 9436147**	**104,95 €**
LxBxH 20,3x6x27,5 cm, IP44, 50 Watt, 6000 Lumen, 4000 Kelvin	**Art.Nr. 9436148**	**114,95 €**



IP 66

LED-Strahler

Aluminiumdruckguss, inklusive LED

Gehäuse schwarz, LED warmweiß

LED 13 Watt, 1250 Lumen, HxBxT 17,5x15x4,2 cm	**Art.Nr. 914825**	**92,95 €**
LED 24 Watt, 2500 Lumen, HxBxT 25,1x20x4,2 cm	**Art.Nr. 914826**	**144,95 €**
LED 50 Watt, 5600 Lumen, HxBxT 33x24,3x5,5 cm	**Art.Nr. 914827**	**184,95 €**
LED 72 Watt, 7900 Lumen, HxBxT 33x26,5x7,5 cm	**Art.Nr. 914828**	**289,95 €**
LED 150 Watt, 20500 Lumen, HxBxT 45x36x9 cm	**Art.Nr. 127678**	**549,95 €**

Gehäuse schwarz, LED neutralweiß

LED 13 Watt, 1300 Lumen, HxBxT 17,5x15x4,2 cm	**Art.Nr. 914821**	**92,95 €**
LED 24 Watt, 2600 Lumen, HxBxT 25,1x20x4,2 cm	**Art.Nr. 914822**	**144,95 €**
LED 50 Watt, 5800 Lumen, HxBxT 33x24,3x5,5 cm	**Art.Nr. 914823**	**184,95 €**
LED 72 Watt, 8000 Lumen, HxBxT 33x26,5x7,5 cm	**Art.Nr. 914824**	**289,95 €**
LED 150 Watt, 21500 Lumen, HxBxT 45x36x9 cm	**Art.Nr. 127677**	**549,95 €**

LED-Strahler

schwarz, Aluminium, 1 m Zuleitung, mit Entlüftungsventil zur Selbstentlüftung, 270° schwenkbar, inklusive LED

LxBxH 12,5x2,35x15,2 cm, 10 Watt, 1150 Lumen, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 157335**	**46,95 €**
LxBxH 12,5x2,35x15,2 cm, 10 Watt, 1200 Lumen, 4000 Kelvin	**Art.Nr. 157336**	**46,95 €**
LxBxH 20x3,9x23,7 cm, 30 Watt, 3450 Lumen, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 157337**	**82,95 €**
LxBxH 20x3,9x23,7 cm, 30 Watt, 3600 Lumen, 4000 Kelvin	**Art.Nr. 157338**	**82,95 €**
LxBxH 20,3x3,9x23,5 cm, 50 Watt, 6000 Lumen, 4000 Kelvin	**Art.Nr. 157339**	**92,95 €**
LxBxH 28,2x4,1x32,1 cm, 100 Watt, 12500 Lumen, 4000 Kelvin	**Art.Nr. 157340**	**179,95 €**
LxBxH 33,3x5,1x42 cm, 150 Watt, 18750 Lumen, 4000 Kelvin	**Art.Nr. 157341**	**329,95 €**

IP 65





LED-Strahler

schwarz, Aluminiumgehäuse,
asymmetrische Lichtverteilung (130°x50°),
dreh- und schwenkbar, 2 m Kabel,
LxBxH 71,6x20,8x13,3 cm, 16 Watt,
1917 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 319325 **199,95 €**

IP 65



LED-Wandleuchte

schwarz, Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Abstrahlwinkel 38°,
LxØ 68x9 cm, 15 Watt, 1680 Lumen, 3000 Kelvin

Art.Nr. 451413 **136,95 €**



IP 66

LED-Strahler

Aluminium, Sicherheitsglas mit Klimamembran, inklusive Anschlusskabel 1 m, Wattage am Gehäuse einstellbar

6/8 Watt, LxBxH 13,6x3,6x3,6x12,7 cm:

3000 K, Gehäuse schwarz, 780/1100 Lumen	Art.Nr. 9605859	26,95 €
3000 K, Gehäuse weiß, 780/1100 Lumen	Art.Nr. 9605860	26,95 €
4000 K, Gehäuse schwarz, 850/1200 Lumen	Art.Nr. 9605861	26,95 €
4000 K, Gehäuse weiß, 850/1200 Lumen	Art.Nr. 9605862	26,95 €
6500 K, Gehäuse schwarz, 850/1200 Lumen	Art.Nr. 9605863	26,95 €
6500 K, Gehäuse weiß, 850/1200 Lumen	Art.Nr. 9605864	26,95 €

11/17 Watt, LxBxH 15,7x3,8x14,1 cm:

3000 K, Gehäuse schwarz, 1465/2200 Lumen	Art.Nr. 9605877	30,90 €
3000 K, Gehäuse weiß, 1465/2200 Lumen	Art.Nr. 9605878	30,90 €
neutralweiß, Gehäuse schwarz, 2400 Lumen	Art.Nr. 9605879	30,90 €
neutralweiß, Gehäuse weiß, 2400 Lumen	Art.Nr. 9605880	30,90 €
kaltweiß, Gehäuse schwarz, 2400 Lumen	Art.Nr. 9605881	30,90 €
kaltweiß, Gehäuse weiß, 2400 Lumen	Art.Nr. 9605882	30,90 €

11/17 Watt mit Bewegungsmelder, LxBxH 15,7x3,8x18,3 cm:

3000 K, Gehäuse schwarz, 1465/2200 Lumen	Art.Nr. 9605843	59,95 €
4000 K, Gehäuse schwarz, 1600/2400 Lumen	Art.Nr. 9605845	59,95 €

27/41 Watt, LxBxH 20,1x4,3x17,9 cm:

3000 K, Gehäuse schwarz, 5500 Lumen	Art.Nr. 9605889	59,95 €
3000 K, Gehäuse weiß, 5500 Lumen	Art.Nr. 9605890	59,95 €
4000 K, Gehäuse schwarz, 6000 Lumen	Art.Nr. 9605891	59,95 €
4000 K, Gehäuse weiß, 6000 Lumen	Art.Nr. 9605892	59,95 €
6500 K, Gehäuse schwarz, 6000 Lumen	Art.Nr. 9605893	59,95 €
6500 K, Gehäuse weiß, 6000 Lumen	Art.Nr. 9605894	59,95 €

27/41 Watt mit Bewegungsmelder, LxBxH 20,1x5,7x21,9 cm:

3000 K, Gehäuse schwarz, 3670/5500 Lumen	Art.Nr. 9605847	99,95 €
4000 K, Gehäuse schwarz, 4000/6000 Lumen	Art.Nr. 9605849	99,95 €

53/69 Watt, LxBxH 23,6x5,2x23,6 cm:

4000 K, Gehäuse schwarz, 8000/10000 Lumen	Art.Nr. 9605855	149,95 €
6500 K, Gehäuse schwarz, 8000/10000 Lumen	Art.Nr. 9605857	149,95 €

83/100 Watt, LxBxH 26,6x5,5x34,3 cm:

4000 K, Gehäuse schwarz, 12500/15000 Lumen	Art.Nr. 9605867	279,95 €
6500 K, Gehäuse schwarz, 12500/15000 Lumen	Art.Nr. 9605869	279,95 €

117/133 Watt, LxBxH 29,4x5,8x37,6 cm:

4000 K, Gehäuse schwarz, 17500/20000 Lumen	Art.Nr. 9605873	299,95 €
6500 K, Gehäuse schwarz, 17500/20000 Lumen	Art.Nr. 9605875	299,95 €



Passendes RF-Zubehör finden Sie auf Seite 7

RGBW switch

Wandausleger 80 cm

Art.Nr. 9505199 58,95 €





LED-Strahler

silber, Gehäuse Aluminium, Diffusor Glas, inklusive Anschlusskabel 1,5 m

BxHxT: 14,7x10x6,5 cm, 10 Watt, 800 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 056261	20,50 €
BxHxT: 18,5x13,5x6,7 cm, 20 Watt, 1600 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 056262	32,95 €
BxHxT: 24,6x17,8x7 cm, 30 Watt, 2400 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 056263	44,95 €
BxHxT: 27,6x20,5x7,6 cm, 50 Watt, 4000 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 056264	71,50 €

mit schwenk- und neigbarem Bewegungsmelder

BxHxT: 14,7x18x6 cm, 10 Watt, 800 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 056265	34,95 €
BxHxT: 18,5x22,5x6 cm, 20 Watt, 1600 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 056266	45,50 €
BxHxT: 24,6x29,5x6,2 cm, 30 Watt, 2400 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 056267	63,95 €
BxHxT: 27,6x23,8x7,2 cm, 50 Watt, 4000 Lumen, 4000 Kelvin	Art.Nr. 056268	85,95 €

RGB-CCT-LED-Strahler

anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff, Abstrahlwinkel 160°, 345° schwenkbar, 16 Mio Farben und Lichtfarbe (2700-6500 Kelvin) per RF-Fernbedienung oder allen Zigbee kompatiblen Steuerungen/Apps einstell- und dimmbar, 18 vorinstallierte Automatikprogramme, mit Repeaterfunktion bei Betrieb mehrerer Komponenten, mit 1,5m Zuleitung und Stecker

LxBxH 16,7x4x22,7 cm, 30 Watt, 3300 Lumen
Art.Nr. 9565001 234,95 €

LxBxH 22x4,8x31,1 cm, 50 Watt, 4800 Lumen
Art.Nr. 9565002 319,95 €

LxBxH 29,5x6x40,3 cm, 100 Watt, 10000 Lumen
Art.Nr. 9565003 469,95 €

LEDVANCE **LED-Automatikleuchte**

Polycarbonat, schwenkbarer Leuchtenkopf, integrierter einstellbarer 180° Sensor mit max. 12m Reichweite, Fast Fix Montageplatte

BxTxH 15,05x5,75x20,5 cm, 15 Watt, 1500 Lumen, 4000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 9381534**	**89,95 €**
dunkelgrau	**Art.Nr. 9381535**	**89,95 €**

BxTxH 20,05x5,75x22,5 cm, 27 Watt, 3000 Lumen, 4000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 9381536**	**149,95 €**
dunkelgrau	**Art.Nr. 9381537**	**149,95 €**



LEDVANCE **LED-Automatikleuchte**

Aluminiumdruckguss, Diffusor Kunststoff opal, 110° Abstrahlwinkel, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, Durchgangsverdrahtung möglich, LxBxH 20,9x10,7x14,1 cm, 9 Watt, 1000 Lumen, 2700/4000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 9381540**	**142,95 €**
dunkelgrau	**Art.Nr. 9381541**	**142,95 €**



steinel **LED-Strahler**

Polycarbonat, mit Bewegungsmelder 270° mit max. 12,5m Reichweite, Bluetooth Mesh, per Steinel Connect App einstellbar, dreh-/neig- und arretierbar, LxBxH 19,5x19,5x19,8 cm, 15,1 Watt, 1642 Lumen, 3000 Kelvin

anthrazit	**Art.Nr. 527089**	**274,95 €**
weiß	**Art.Nr. 527090**	**274,95 €**



steinel **LED-Außenstrahler**

anthrazit, Aluminium, 3000 Kelvin

Glas klar, 180° vertikal schwenkbar, 180° Infrarot-Sensor mit 12 m Reichweite, LxBxH 20,2x22,9x19,5 cm, 18,6 Watt, 2050 Lumen

Art.Nr. 522849 **136,95 €**

Abdeckung Kunststoff opal, schwenkbares LED-Flatpanel, 240° Infrarot-Sensor mit 10 m Reichweite, LxBxH 16,1x18x22,3 cm, 19,3 Watt, 2124 Lumen

Art.Nr. 641764 **249,95 €**



ESYLUX **Wandleuchte**

Aluminiumdruckguss, Diffusor Kunststoff opal, 110° Abstrahlwinkel, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, Durchgangsverdrahtung möglich, 2700/4000 Kelvin

LxBxH 20,9x10,7x14,1 cm, 9 Watt, 1000 Lumen

graphitgrau	**Art.Nr. 530555**	**145,95 €**
weiß	**Art.Nr. 530556**	**145,95 €**

LxBxH 20,9x18,1x14,1 cm, 14,5 Watt, 1600 Lumen

schwarz, mit Opalglas	**Art.Nr. 530559**	**153,95 €**
weiß, mit Opalglas	**Art.Nr. 530560**	**153,95 €**

180° Bewegungsmelder mit Nachleuchtfunktion und Orientierungslicht, max. Reichweite 10 m

LxBxH 20,9x10,7x14,1 cm, 9,5 Watt, 1000 Lumen

schwarz, mit Opalglas	**Art.Nr. 530553**	**153,95 €**
weiß, mit Opalglas	**Art.Nr. 530554**	**153,95 €**

180° Bewegungsmelder mit Nachleuchtfunktion und Orientierungslicht, max. Reichweite 10 m

LxBxH 20,9x18,1x14,1 cm, 15 Watt, 1600 Lumen

schwarz, mit Opalglas	**Art.Nr. 530557**	**187,95 €**
weiß, mit Opalglas	**Art.Nr. 530558**	**187,95 €**



ESYLUX **Ecksockel**

Kunststoff, LxBxH 8x7,5x2,1 cm

anthrazit	**Art.Nr. 9792776**	**9,99 €**
weiß	**Art.Nr. 9792775**	**9,99 €**





LED-Baustellenlicht Akku
Vergossener LED-Strip auf Trommel gewickelt mit Akku-Betrieb, 18V, UV-beständig, Abstrahlwinkel 90°, nicht trennbar, nur komplett abgerollt zu betreiben, mit Akku-Adapterplatte für Makita-Akku 18V, LxBxH 1000x1,2x0,57 cm, 5,5W/m

685 Lumen/m, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 522843**	**319,95 €**
730 Lumen/m, 4000 Kelvin	**Art.Nr. 522844**	**319,95 €**

Adapterplatte f. DeWalt, Milwaukee 18V Akkusystem
Art.Nr. 522845 **11,95 €**

Adapterplatte f. Bosch Professional 18V Akkusystem
Art.Nr. 522846 **11,95 €**

Ersatz LED-Rolle
Vergossener LED-Strip Rolle, 18V, LxBxH 1000x1,2x0,57 cm, 5,5W/m,

685 Lumen/m, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 522847**	**229,95 €**
730 Lumen/m, 4000 Kelvin	**Art.Nr. 522848**	**229,95 €**

LED-Strahler
schwarz/gelb, Alu-Druckguss, gehärtetes Glas, 2m Zuleitung mit Stecker, verstellbarer Leuchtenkopfwinkel, LxBxH 26,4x27x37,5 cm, 50 Watt, 4500 Lumen, 4000 Kelvin
Art.Nr. 266813 **69,95 €**

LED-Baustellenstrahler
schwarz/gelb, Alu-Druckguss, gehärtetes Glas, Rotationswinkel 360°, Schwenkwinkel 180°, höhenverstellbares Stativ bis 1,8 m, LxB: 68x78 cm, 2x50 Watt, 9000 Lumen, 4000 Kelvin
Art.Nr. 266815 **129,95 €**



LED-Arbeitsstrahler mit Multi-Akku
Kunststoff Gehäuse, Batterie: 18V DC Li-Ion Akkus versch. Hersteller (Bosch, Einhell, Makita, Metabo, Dewalt/Milwaukee), mit Ladestandsanzeige, Helligkeitsschalter 100/75/50/25%, USB-Anschluss 5V 2A Output, BxHxT 38x32x14,5 cm, max. 5000 Lumen, 6500 Kelvin
Art.Nr. 057524 **119,95 €**



LED-Baustellenstrahler
IP69K, schwarz/blau, Kunststoffgehäuse, Diffusor PC, 360° Arbeitslicht, inkl. 5 m Steckerleitung, schlagzäh IK10, Dampfstrahlwasser geschützt, 3 einklappbare Standbeine, mit Tragetasche, HxØ 129x max. 74 cm, 90 Watt, 8100 Lumen, 6500 Kelvin
Art.Nr. 056983 **314,95 €**





LED-Arbeitsstrahler mit Akku
Kunststoff Gehäuse, Ladezeit: 5 - 6 Stunden, Betriebszeit: 2,5h (bei maximaler Helligkeit), Batterie: Li-Ionen Akku (11,1V/4.4Ah), inklusive Netzteil, Akku: Li-Ionen-Batterie, 4400 mAh,kein Memory-Effekt, 30 Watt, Helligkeitsschalter 50/100%, max. 2100 Lumen, 6500 Kelvin
Art.Nr. 055943 **164,95 €**



LED-Baustellenlicht
15 cm Kabel mit Steckklemme, 9 Watt, 800 Lumen, 2700 Kelvin
Art.Nr. 056618 **6,50 €**



LED-Arbeitsstrahler
Kunststoff Gehäuse, Zuleitung mit Schukostecker 3m, 2 Arbeitsteckdosen: max. 3600 Watt, 45 Watt, Helligkeitsschalter 50/100%, max. 3800 Lumen, 6500 Kelvin
Art.Nr. 055942 **149,95 €**

80 Watt, max. 9200 Lumen, 6500 Kelvin
Art.Nr. 057084 **164,95 €**

Teleskopstativ
Art.Nr. 057127 **109,95 €**

LED-Baustellenlicht
Vergossener LED-Strip auf Trommel gewickelt, mit 1,6m Anschlusskabel und Konturenstecker, Abstrahlwinkel 120°, nicht trennbar, nur komplett abgerollt zu betreiben,

Länge 15 m, BxH 1,1x0,8 cm, 6W/m Watt, 610Lumen/m, 3000 Kelvin	
Art.Nr. 457021	**229,95 €**
Länge 15 m, BxH 1,1x0,8 cm, 6W/m Watt, 615Lumen/m, 4000 Kelvin	
Art.Nr. 457022	**229,95 €**
Länge 15 m, BxH 1,1x0,8 cm, 6W/m Watt, 620Lumen/m, 6000 Kelvin	
Art.Nr. 457023	**229,95 €**
Länge 25 m, BxH 1,1x0,8 cm, 6W/m Watt, 610Lumen/m, 3000 Kelvin	
Art.Nr. 457024	**319,95 €**
Länge 25 m, BxH 1,1x0,8 cm, 6W/m Watt, 615Lumen/m, 4000 Kelvin	
Art.Nr. 457025	**319,95 €**
Länge 25 m, BxH 1,1x0,8 cm, 6W/m Watt, 620Lumen/m, 6000 Kelvin	
Art.Nr. 457026	**319,95 €**





DEKOLIGHT **LED-Stehleuchte**
silberfarben, Aluminium, direkt-indirektstrahlend, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, dimmbar, LxBxH 61x31x195 cm, 80 Watt, 7400 Lumen, 4000 Kelvin, inklusive LED, EEK: F
Art.Nr. 9446025 **699,95 €**



DEKOLIGHT **LED-Klemmleuchte**
Aluminium, direkt/indirekt-strahlend 50°/120° mit 25/50 Watt, per Touch-Panel getrennt schalt-/dimmbar, Farbtemperatur, über Touch-Panel einstellbar, mit Radar-Präsenz- und Tageslichtsensor, Farbwiedergabe CRI>95 beim direkten Licht, Bildschirmarbeitsplatz-tauglich UGR<6, für Tischplatten von 15-65mm Stärke geeignet, mit 2,5m Zuleitung und Stecker, LxBxH 115,9x6,4x119,4 cm, max. 9800 Lumen, 2700-6500 Kelvin

weiß	**Art.Nr.**	**9564802**	**999,95 €**
silber	**Art.Nr.**	**9564803**	**999,95 €**
schwarz	**Art.Nr.**	**9564804**	**999,95 €**



DEKOLIGHT **LED-Stehleuchte**
Aluminium, direkt/indirekt-strahlend 50°/120° mit 25/50 Watt, per Touch-Panel getrennt schalt-/dimmbar, Farbtemperatur, über Touch-Panel einstellbar, mit Radar-Präsenz- und Tageslichtsensor, Farbwiedergabe CRI>95 beim direkten Licht, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<6, mit 2,5m Zuleitung und Stecker, LxBxH 124x6,4x195 cm, max. 9800 Lumen, 2700-6500 Kelvin
Art.Nr. 9564781 **1099,95 €**



DEKOLIGHT **LED-Pendelleuchte**

Aluminium, bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<6, BEG-förderfähig, CRI >95 für direkten Lichtanteil, indirekter Lichtanteil 85%, direkt/indirekt-strahlend 50°/115° mit 21/56 Watt, DALI-dimmbar mit D4i Netzgerät für direkte Kopplung mit DALI Sensor , LxBxH 139,1x6,4x3,5 cm, 77 Watt, 10900 Lumen, 4000 Kelvin

weiß	**Art.Nr.**	**567782**	**599,95 €**
hellgrau	**Art.Nr.**	**567783**	**599,95 €**
schwarz	**Art.Nr.**	**567784**	**599,95 €**

RZB **LED-Lichtleiste**

weiß, Stahlblech pulverbeschichtet, Endkappen und Diffusor PC, Leistung per DIP-Schalter einstellbar, 4000 Kelvin

LxBxH 120x7,2x7,5 cm, 20-31 Watt, 3050-4700 Lumen
Art.Nr. 9617552 **72,95 €**

LxBxH 150x7,2x7,5 cm, 35-46 Watt, 5250-6700 Lumen
Art.Nr. 9617555 **84,95 €**





REGIOLUX **LED-Lichtleiste**

Stahlblech, weiß, für Anbau-und Pendelmontage, inklusive LED, neutralweiß

LED 20 Watt, 2200 Lumen, LxBxH 58x5,6x6 cm
Art.Nr. 618457 **122,95 €**

LED 36 Watt, 4000 Lumen, LxBxH 114x5,6x6 cm
Art.Nr. 618459 **164,95 €**

LED 47 Watt, 5300 Lumen, LxBxH 142x5,6x6 cm
Art.Nr. 115222 **196,95 €**



switch IP 44

LED-Anbauleuchte
weiß, Stahl pulverbeschichtet, Abdeckung PMMA prismatisch, Abstrahlwinkel 90°, Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, Durchgangsverdrahtung möglich, 3000/4000 Kelvin

LxBxH 60x16,3x5 cm, 12/15/17/20 Watt, 1440/1680/2040/2400 Lumen
Art.Nr. 442345 159,95 €

LxBxH 120x16,3x5 cm, 18/22/27/31 Watt, 2400/2900/3450/3900 Lumen
Art.Nr. 442346 219,95 €

LxBxH 150x16,3x5 cm, 23/28/34/40 Watt, 3100/3700/4350/5000 Lumen
Art.Nr. 442347 249,95 €

Montageset für horizontale Seilabhängung
Art.Nr. 442350 24,95 €

Montageset für Seilabhängung 1m
Art.Nr. 442349 18,95 €

Wandbefestigung
Art.Nr. 442348 14,95 €



IP 40 switch

LED-Pendelleuchte
Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung Kunststoff prismatisch, 1,5m Seilabhängung, 70% direkt-/30% indirekt strahlend, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, Farbtemperatur (3000/4000 Kelvin) und Leistung per DIP-Schalter einstellbar

HxØ 2x58 cm, 29/33/35/38 Watt, 3480 - 4750 Lumen
Art.Nr. 9606173 259,50 €

LxBxH 119,5x29,5x1 cm, 29/33/35/38 Watt, 3480 - 4750 Lumen
Art.Nr. 9606160 239,50 €

LxBxH 149,5x29,5x1 cm, 34-56 Watt, 4080 - 7000 Lumen
Art.Nr. 9606161 289,50 €



IP 40

DALI LED-Pendelleuchte
Aluminium weiß, Mikroprisma Diffusor, direkt-/indirekt strahlend, Abstrahlwinkel 90°, geeignet für Bildschirmarbeitsplatz UGR<19, DALI-dimmbar inklusive 2 m Y-Seilabhängung, LxBxH 1495x295x20 mm, 4000 Kelvin

Lichtverteilung 70% nach unten und 30% nach oben, 40 Watt, 5700 Lumen
Art.Nr. 9391208 369,95 €

Lichtverteilung 50% nach unten und 50% nach oben, 40 Watt, 6000 Lumen
Art.Nr. 9391209 389,95 €



LED-Pendelleuchte
Aluminium weiß, Diffusor mikroporismatisch (UGR<19) direkt/indirekt strahlend, Lichtverteilung 30 % nach oben, 70 % nach unten, inkl. Baldachin und 1,5 m Y-Seilabhängung, LxBxH 119,5x19,5x2 cm, 40 Watt, inklusive LED

warmweiß	**1100/2500 Lumen**	**Art.Nr. 9123572**	**236,95 €**
neutralweiß	**1150/2650 Lumen**	**Art.Nr. 9123571**	**236,95 €**

LED-Deckenaufbauleuchte
weiß, Aluminium, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, Lichtfarbe und Leistung einstellbar, 3000/4000 Lumen,

LxBxH 120,2x30,2x5 cm, 30/36 Watt, 3000/4000 Kelvin
Art.Nr. 436563 243,95 €
LxBxH 150,2x30,2x5 cm, 38/54 Wat, 4000/6000 Kelvin
Art.Nr. 436565 272,95 €

switch



nobile LED Pendel Panel

Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor aus vergilbungsfreiem Polystyrol,
Abstrahlwinkel 80°, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19,
Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, inkl. 2m Seilabhängung,
DALI dimmbar, Deckenbaldachin Ø 20 cm, 3000/4000/6500 Kelvin

HxØ 2x40 cm, 24 Watt, 3000/3200/3400 Lumen

weiß	**Art.Nr. 562484**	**259,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 562483**	**259,95 €**

HxØ 2x60 cm, 35 Watt, 4300/4800/4900 Lumen

weiß	**Art.Nr. 562486**	**359,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 562485**	**359,95 €**

HxØ 2x78 cm, 46 Watt, 6000/6200/6400 Lumen

weiß	**Art.Nr. 562488**	**699,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 562487**	**699,95 €**



nobile LED Pendel Panel

Aluminium lackiert, Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA,
Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar,
inkl. 2m Seilabhängung, dimmbar Phasenabschnitt, 3000/4000 Kelvin

BxHxØ 5x7,5x60 cm, 40 Watt, 4400/4600 Lumen

weiß-matt	**Art.Nr. 562492**	**699,95 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 562490**	**699,95 €**

BxHxØ 5x7,5x80 cm, 40 Watt, 4600/4800 Lumen

weiß	**Art.Nr. 562500**	**879,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 562498**	**879,95 €**

BxHxØ 3x3,7x60,7 cm, 40 Watt, 2800/3000 Lumen

weiß	**Art.Nr. 562496**	**799,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 562494**	**799,95 €**

BxHxØ 3x3,7x80,7 cm, 40 Watt, 3000/3200 Lumen

weiß	**Art.Nr. 562504**	**899,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 562502**	**899,95 €**



RZB LED-Deckenleuchte

weiß, Stahlblech pulverbeschichtet, Abstrahlwinkel 90°, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, Leistung
per DIP-Schalter einstellbar, Lichtbandfähig durch optionales Zubehör (Verbindungskit, Endkappen), 4000 Kelvin

LxBxH 121,8x16x6,4 cm
randloser Kunststoff-Diffusor opal/mikroprismatisch mit akzentuierter Lichtkante
22/26/31/35 Watt, 2900/3400/4000/4500 Lumen
Art.Nr. 284,95 €

randloser Kunststoff-Diffusor mit akzentuierter Lichtkante DALI
DALI dimmbar, 31 Watt, 4000 Lumen
Art.Nr. 525849 344,95 €

LxBxH 151,8x16x6,4 cm
randloser Kunststoff-Diffusor opal/mikroprismatisch mit akzentuierter Lichtkante
35/40/43/47 Watt, 4550/5100/5500/5850 Lumen
Art.Nr. 525851 319,95 €

randloser Kunststoff-Diffusor mit akzentuierter Lichtkante DALI
DALI dimmbar, 40 Watt, 5100 Lumen
Art.Nr. 525853 379,95 €

LxBxH 121,8x16x6,4 cm
randloser Kunststoff-Diffusor opal/mikroprismatisch mit akzentuierter Lichtkante
31/35/39/43 Watt, 4050/4550/5100/5550
Art.Nr. 525855 369,95 €

randloser Kunststoff-Diffusor mit akzentuierter Lichtkante DALI
DALI dimmbar, 43 Watt, 5550 Lumen
Art.Nr. 525857 429,95 €



LxBxH 151,8x16x6,4 cm
randloser Kunststoff-Diffusor opal/mikroprismatisch mit akzentuierter Lichtkante
35/40/43/47 Watt, 4550/5100/5500/5850 Lumen
Art.Nr. 525859 414,95 €

randloser Kunststoff-Diffusor mit akzentuierter Lichtkante DALI
DALI dimmbar, 40 Watt, 5100 Lumen
Art.Nr. 525861 469,95 €

Zubehör

Y-Seilpendel verstellbar mit Baldachin	**Art.Nr. 525862**	**96,95 €**
Seilpendel 5-polig	**Art.Nr. 525863**	**48,95 €**
Endkappen 2 Stk.	**Art.Nr. 525865**	**11,95 €**
Verbindungskit	**Art.Nr. 525867**	**22,95 €**

DALI LED-Pendelleuchte

weiß, Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung Kunststoff prismatisch, 1,5m Seilabhängung, 70% direkt-/30% indirekt strahlend, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, DALI-dimmbar, Farbtemperatur (3000/4000 Kelvin) per DIP-Schalter einstellbar, BxØ2x58 cm, 40 Watt, 4800/5000 Lumen

Art.Nr. 9606172 **179,95 €**





LED-Deckenleuchte

weiß, Aluminium pulverbeschichtet, PMMA-Abdeckung prismatisch, Bildschirmarbeitsplatz tauglich UGR<19, per DIP-Schalter in 2 Stufen einstellbar

LxBxH 121,3x31,3x4,6 cm, 25/33 Watt, 3000/4000 Lumen

3000 Kelvin	**Art.Nr. 335820**	**339,95 €**
4000 Kelvin	**Art.Nr. 335818**	**339,95 €**

LxBxH 151,3x31,3x4,6 cm, 36/50 Watt, 4400/6000 Lumen

3000 Kelvin	**Art.Nr. 335824**	**399,95 €**
4000 Kelvin	**Art.Nr. 335822**	**399,95 €**

LED-Anbaupanel

weiß, Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor PMMA Mikroprisma, Abstrahlwinkel 90°, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, Farbtemperatur und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, 3000/4000 Kelvin

LxBxH 122,5x32,5x4,8 cm, 23/29/35/40 Watt, 3220-5880 Lumen
Art.Nr. 9606043 184,50 €
LxBxH 152,5x32,5x4,8 cm, 25/31/37/42 Watt, 3542-6174 Lumen
Art.Nr. 9606041 219,50 €
LxBxH 82,5x82,5x4,8 cm, 30/38/45/52 Watt, 4200-7644 Lumen
Art.Nr. 525910 299,95 €
LxBxH 62,5x62,5x4,8 cm, 20/25/30/35 Watt, 2800-5145 Lumen
Art.Nr. 9606034 159,50 €
LxBxH 42,5x42,5x4,8 cm, 16/19/23/27 Watt, 2080-3645 Lumen
Art.Nr. 525909 149,95 €



LED-Anbaupanel

weiß, Aluminium, Abdeckung PMMA, Abstrahlwinkel 90°, direkte Deckenmontage ohne Unterbaurahmen, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, Lieferung ohne LED Treiber, 4000 Kelvin

LxBxH 62,5x62,5x3,4 cm, 36 Watt, 4300 Lumen
Art.Nr. 567808 89,95 €
passendes Betriebsgerät z.B.
DALI 9798060 44,95 €
oder ON/OFF 9798061 13,50 €

LxBxH 40x40x3,4 cm, 20 Watt, 2200 Lumen
Art.Nr. 567809 63,95 €

LxBxH 120x30x3,4 cm, 36 Watt, 4500 Lumen
Art.Nr. 567810 107,95 €

LxBxH 150x30x3,4 cm, 40 Watt, 5000 Lumen
Art.Nr. 567811 157,95 €
passendes Betriebsgerät z.B.
DALI 495899 54,95 €
oder ON/OFF 9798062 15,95 €





Tunable White LED-Einbauleuchte

weiß, Aluminium, Diffusor PMMA opal, Abstrahlwinkel 90°, Farbwiedergabe CRI>90, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, DALI und PUSH Funktion, per Taster dimmbar und Lichtfarbe einstellbar, LxBxH: 62x62x1,2 cm, 40 Watt, 4000 Lumen, 3000-5000 Kelvin

Art.Nr. 400174 169,95 €

4-Punkt Seilabhängung 80 cm
Art.Nr. 400186 19,95 €

Einbaurahmen LxBxH: 66,5x66,5x2,5 cm, DA: 64,5x64,5 cm
Art.Nr. 9543906 58,95 €

Aufbaurahmen weiß
Art.Nr. 211584 36,95 €



nobile **LED-Panel**

Aluminium weiß, Acryl-Diffusorscheibe, für Moduldecken 625 geeignet, DA Einbau 60,8x60,8cm, DA Einlege 60x60 cm, LxBxH 62,2x62,2x0,9 cm, 28 Watt, 3600 Lumen, inklusive LED

40 Watt, 4000 Lumen, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 809426**	**114,95 €**
40 Watt, 4500 Lumen, 4000 Kelvin	**Art.Nr. 809425**	**114,95 €**

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (UGR<19), DALI dimmbar

28 Watt, 3600 Lumen, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 114269**	**184,95 €**
28 Watt, 4000 Lumen, 4000 Kelvin	**Art.Nr. 114268**	**184,95 €**

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (UGR<19), 1-10 Volt dimmbar inklusive Betriebsgerät

28 Watt, 3600 Lumen, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 114271**	**168,95 €**
28 Watt, 4000 Lumen, 4000 Kelvin	**Art.Nr. 114273**	**168,95 €**

Einbaufedern	**Art.Nr. 114288**	**14,95 €**
Seilabhängung	**Art.Nr. 1192700**	**33,95 €**
Aufbaurahmen	**Art.Nr. 786272**	**53,95 €**

PROTEC.class **LED-Einbauleuchte**

Aluminium weiß, Diffusor Kunststoff, inklusive Betriebsgerät, LxBxT: 62,2x62,2x0,9 cm, inklusive LED 35 Watt, neutralweiß

LED 40 Watt, 4500 Lumen	**Art.Nr. 055903**	**104,95 €**

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (UGR<19)

LED 28 Watt, 4000 Lumen	**Art.Nr. 055902**	**112,95 €**

Einbaufeder-Set (2 Stk. pro Leuchte nötig)

	Art.Nr. 055951	**18,60 €**
Anbaurahmen	**Art.Nr. 056154**	**54,95 €**

ledxon **LED-Einbauleuchte**

Diffusor Kunststoff opal, inklusive Betriebsgerät, LxBxH 62x62x1,2 cm, inklusive LED, neutralweiß

Gehäuse Aluminium:

LED 36 Watt, 4000 Lumen	**Art.Nr. 860159**	**126,95 €**
LED 54 Watt, 6000 Lumen	**Art.Nr. 860158**	**127,95 €**

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (UGR<19)

LED 40 Watt, 4050 Lumen	**Art.Nr. 9090075**	**114,95 €**

Gehäuse weiß:

LED 40 Watt, 4400 Lumen	**Art.Nr. 860166**	**124,95 €**

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (UGR<19)

LED 40 Watt, 4050 Lumen	**Art.Nr. 860169**	**109,95 €**

Einbaurahmen LxBxH: 66,5x66,5x2,5 cm, DA: 64,5x64,5 cm

	Art.Nr. 9543906	**59,95 €**
4-Punkt Seilabhängung 80 cm	**Art.Nr. 400186**	**19,95 €**
Aufbaurahmen Aluminium	**Art.Nr. 211602**	**45,95 €**
Aufbaurahmen weiß	**Art.Nr. 211584**	**36,95 €**



RZB **LED-Einlegeleuchte**

IP40 raumseitig, weiß, Rahmen Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff mikroprismatisch, LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung, Bildschirmarbeitsplatz tauglich (UGR<19), in 4 Stufen einstellbarer Lichtstrom, LxBxT 62x62x3,3 cm, ET: 16 cm, 20/24/28/32 Watt, 3300/3900/4500/5000 Lumen, 4000 Kelvin

Art.Nr. 9599165	**99,95 €**

DALI dimmbar

Art.Nr. 9599166	**139,95 €**

Durchgangsverdrahtungsbox On/Off, Ansteckbarer Konverterzusatz (L-N-PE 1,5-2,5mm²) für die MultiLumen-Variante (Art.Nr. 9383143)

Art.Nr. 282951	**4,50 €**

Aufbaurahmen

Art.Nr. 229315	**38,95 €**



DEKOLIGHT **LED-Anbaupanel**

weiß, Aluminium, Edelstahl, homogene Ausleuchtung, Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19, Lichtfarbe in 3 Stufen und Leistung in 4 Stufen einstellbar, Notstromfähig, Phasenan- und Abschnitt dimmbar, einfache Montage dank Steckverbindung, Fangseilen und Montagebügel, 3000/3500/4000 Kelvin

LxBxH 62,5x62,5x4,8 cm, 35 Watt, 4500 Lumen

weiß	**Art.Nr. 501720**	**151,95 €**

LxBxH 122,5x32,5x4,8 cm, 35 Watt, 4600 Lumen

grau	**Art.Nr. 501721**	**167,95 €**

LxBxH 152,5x32,5x4,8 cm, 43 Watt, 5500 Lumen

schwarz	**Art.Nr. 501719**	**183,95 €**



LED-Feuchtraumleuchte

Polycarbonat, Abdeckung opal, per DIP-Schalter Lichtstrom und Lichtfarbe (4000/6500 Kelvin) in je 2 Stufen einstellbar, schlagzäh IK08, inkl. Montageclips und Triangelbügel für abgehängte Montage

LxBxH 123,3x6x6 cm, 22/33 Watt, 2600/3800 Lumen
Art.Nr. 436557 69,95 €

LxBxH 153,3x6x6 cm, 33/48 Watt, 3800/5600 Lumen
Art.Nr. 436559 87,95 €

IP 65

inklusive Durchgangsverdrahtung
LxBxH 127x6x6 cm, 22/33 Watt, 2600/3800 Lumen
Art.Nr. 436558 86,95 €

switch

LxBxH 157x6x6 cm, 33/48 Watt, 3800/5600 Lumen
Art.Nr. 436460 98,95 €

LED-Feuchtraumleuchte

weiß, Abdeckung PC diffus, Abstrahlwinkel 130°, Lichtfarbe und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, werkzeuglose Installation mit flexiblen Quick-Snap-Montageclips, robustes bruchsicheres UV-beständiges PC-Gehäuse, für Lebensmittelbereich geeignet, Sicherheitsleuchte nach EN IEC 60598-1/2-22, D-Kennzeichnung, schlagzäh IK08, durchgangsverdrahtet, 3000/4000/5000 Kelvin

LxØ 62x8 cm, 8-11 Watt, 1380-1900 Lumen
Art.Nr. 552765 102,95 €

LxØ 80x8 cm, 12-17 Watt, 2100-2950 Lumen
Art.Nr. 552766 119,95 €

LxØ 120x8 cm, 16-23 Watt, 2750-3950 Lumen
Art.Nr. 552767 126,95 €

LxØ 150x8 cm, 18-25 Watt, 3050-4230 Lumen
Art.Nr. 552768 129,95 €

IP 65

switch





IP 66



IP 66

LED-Feuchtraumwannenleuchte

Kunststoff, PC-Abdeckwanne, mit Edelstahlclips, BxH 10,3x8,4 cm, 4000 Kelvin, einstellbarer Lichtstrom

L 63,5 cm, 9/11/13/15 Watt, 1200/1800/2100 Lumen Art.Nr. 056402 61,95 €
L 117,5 cm, 20/24/29/34 Watt, 2750/3400/4100/4800 Lumen Art.Nr. 056403 83,95 €

L 151,5 cm, 24/31/36/42 Watt, 3400/4300/5100/6000 Lumen Art.Nr. 056404 95,95 €
L 151,5 cm, 33/41/49/55 Watt, 4600/5700/6800/8000 Lumen Art.Nr. 056405 106,95 €

LED-Feuchtraumleuchte

Kunststoff Polycarbonat grau, Diffusor Kunststoff Polycarbonat opal, schlagzäh, Durchgangsverdrahtung, BxH 6,1x5 cm
BxH 6,2x5 cm, per DIP-Schalter einstellbare Leistung, 4000 Kelvin

Länge: 79,9 cm, 7,5/15 Watt, 1100/2100 Lumen
Art.Nr. 437218 89,95 €

Länge: 79,9 cm, 8,5/16 Watt, 1100/2100 Lumen, HF-Sensor integriert
Art.Nr. 437219 119,95 €

Länge: 139,9 cm, 20/34 Watt, 3050/4950 Lumen
Art.Nr. 443155 109,95 €

Länge: 139,9 cm, 21/35 Watt, 3050/4950 Lumen, HF-Sensor integriert
Art.Nr. 436093 139,95 €

Länge: 169,9 cm, 31/46 Watt, 4700/6800 Lumen
Art.Nr. 443157 119,95 €

Länge: 169,9 cm, 32/47 Watt, 4700/6800 Lumen, HF-Sensor integriert
Art.Nr. 437220 154,95 €



Feuchtraumwannengehäuse

Kunststoff, PC-Abdeckwanne, vorverkabelt für VVG-LED-Röhren, schlagzäh IK08, Edelstahlklammern

IP 65

1-flammig, 600 mm Art.Nr. 9551149 21,95 €
2-flammig, 600 mm Art.Nr. 9551150 31,95 €

1-flammig, 1200 mm Art.Nr. 9551151 28,95 €
2-flammig, 1200 mm Art.Nr. 9551152 36,95 €

1-flammig, 1500 mm Art.Nr. 9551153 31,50 €
2-flammig, 1500 mm Art.Nr. 9551154 39,95 €

IP 65

LED-Ovalleuchte
Armatur Kunststoff weiß, Diffusor opal,
mit 100° IR-Sensor, Reichweite max. 10 m,
Zeit-und Tageslichteinstellung,
LxBxH 27x14,5x8,1 cm, 20 Watt,
1600 Lumen, 4000 Kelvin
Art.Nr. 056985 **56,95 €**



IP 44

LED-Ovalleuchte
Armatur Kunststoff,
Diffusor aus transparentem Glas,
LxBxH 17x12x11 cm, inklusive LED,
8 Watt, neutralweiß, 700 Lumen
Art.Nr. 055670 **20,95 €**



IP 65

LED-Ovalleuchte
Armatur Kunststoff weiß,
Diffusor opal, schlagzäh IK08,
LxBxH 27x14,5x8,1 cm,
inklusive LED, 20 Watt,
neutralweiß, 1600 Lumen
Art.Nr. 055928 **40,50 €**

IP 44

LED-Ovalleuchte
Armatur Kunststoff weiß, Diffusor opal,
LxBxH 17x12x7,6 cm, inklusive LED 10
Watt, neutralweiß, 700 Lumen
Art.Nr. 055512 **28,95 €**



IP 44

LED-Ovalleuchte
Gehäuse Kunststoff, gehärtetes Kristall-
glas mit Struktur opal,
LxBxH 17,1x12,3x7 cm, 8,5 Watt,
740 Lumen, 4000 Kelvin
Art.Nr. 175070 **39,95 €**



IP 54

LED-Ovalleuchte
weiß, Gehäuse Polycarbonat, Diffusor opal schlagzäh
IK07, für Deckenanbau/Wandanbau, Leistung per
DIP-Schalter in 2 Stufen einstellbar, Plug-and-Play-
Stecksystem, für Durchgangsverdrahtung geeignet,
LxBxH 20,7x9,7x5,6 cm, 6/9,5 Watt,
700/1100 Lumen, 4000 Kelvin
Art.Nr. 9778220 **26,95 €**



IP 44

Wand-/Deckenleuchte
Polypropylen, HxØ 10x18 cm,
1x E27 max. 60 Watt

weiß	**Art.Nr. 451301**	**12,95 €**
grau	**Art.Nr. 451302**	**12,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 451303**	**12,95 €**





IP 54



Wand-/Deckenleuchte
Polypropylen, HxØ 10x18 cm,
1x E27 max. 60 Watt

weiß	**Art.Nr. 451307**	**16,95 €**
grau	**Art.Nr. 451308**	**16,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 451309**	**16,95 €**



Wand-/Deckenleuchte
Polypropylen, LxBxH 18,6x12,2x10,8 cm,
1x E27 max. 60 Watt

weiß	**Art.Nr. 451304**	**8,95 €**
grau	**Art.Nr. 451305**	**8,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 451306**	**8,95 €**



IP 44

3-Phasen Stromschienensysteme



EUTRAC **3-Phasen Stromschiene**
für Anbau- oder Pendelmontage

weiß

100 cm	Art.Nr. 9257680	54,50 €
200 cm	Art.Nr. 9257683	91,50 €
300 cm	Art.Nr. 9257686	134,95 €
400 cm	Art.Nr. 9257689	179,95 €

schwarz

100 cm	Art.Nr. 9257678	54,50 €
200 cm	Art.Nr. 9257681	91,50 €
300 cm	Art.Nr. 9257684	134,95 €
400 cm	Art.Nr. 9257687	179,95 €

silber

100 cm	Art.Nr. 9257679	54,50 €
200 cm	Art.Nr. 9257682	91,50 €
300cm	Art.Nr. 9257685	134,95 €
400 cm	Art.Nr. 9257688	179,95 €



EUTRAC **3-Phasen X-Verbinder**

weiß	Art.Nr. 9257753	72,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257751	72,95 €
silber	Art.Nr. 9257752	96,95 €



EUTRAC **3-Phasen Einspeisung**

Schutzleiter links

weiß	Art.Nr. 9257714	18,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257712	18,95 €
silber	Art.Nr. 9257713	22,95 €

Schutzleiter rechts

weiß	Art.Nr. 9257710	18,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257708	18,95 €
silber	Art.Nr. 9257709	22,95 €



EUTRAC **3-Phasen Verbinder**

Längsverbinder innenliegend

weiß	Art.Nr. 9257718	12,99 €
schwarz	Art.Nr. 9257716	12,99 €
silber	Art.Nr. 9257717	12,99 €

Längsverbinder mit Einspeisung

weiß	Art.Nr. 9257722	39,50 €
schwarz	Art.Nr. 9257720	39,50 €
silber	Art.Nr. 9257721	52,95 €



EUTRAC **3-Phasen Endkappe**

weiß	Art.Nr. 9257698	1,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257696	1,95 €
silber	Art.Nr. 9257697	3,50 €



EUTRAC **3-Phasen T-Verbinder**

Schutzleiter innen links

weiß	Art.Nr. 9257741	61,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257739	61,95 €
silber	Art.Nr. 9257740	84,95 €

Schutzleiter innen rechts

weiß	Art.Nr. 9257737	61,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257735	61,95 €
silber	Art.Nr. 9257736	84,95 €

Schutzleiter außen links

weiß	Art.Nr. 9257749	61,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257747	61,95 €
silber	Art.Nr. 9257748	84,95 €

Schutzleiter außen rechts

weiß	Art.Nr. 9257745	61,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257743	61,95 €
silber	Art.Nr. 9257744	84,95 €



EUTRAC **3-Phasen L-Verbinder**

Schutzleiter innen

weiß	Art.Nr. 9257730	39,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257728	39,95 €
silber	Art.Nr. 9257729	52,95 €

Schutzleiter außen

weiß	Art.Nr. 9257726	39,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257724	39,95 €
silber	Art.Nr. 9257725	52,95 €

EUTRAC **3-Phasen Befestigungszubehör**

Pendelclip

weiß	Art.Nr. 9257858	7,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257856	7,95 €
silber	Art.Nr. 9257857	8,50 €

Stoßstellenverbinder

weiß	Art.Nr. 9257863	11,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257861	11,95 €
silber	Art.Nr. 9257862	12,50 €

Befestigungsklammer für Deckenmontage

weiß	Art.Nr. 9257853	7,95 €
schwarz	Art.Nr. 9257851	7,95 €
silber	Art.Nr. 9257852	8,50 €

3-Phasen Stromschienensysteme DALI



EUTRAC **DALI 3-Phasen Stromschiene**

weiß

100 cm	Art.Nr. 9597616	64,95 €
200 cm	Art.Nr. 9597617	109,95 €
300 cm	Art.Nr. 9597618	164,95 €
400 cm	Art.Nr. 9597599	209,95 €

schwarz

100 cm	Art.Nr. 9597612	65,95 €
200 cm	Art.Nr. 9597613	109,95 €
300 cm	Art.Nr. 9597614	164,95 €
400 cm	Art.Nr. 9597615	209,95 €



EUTRAC **DALI 3-Phasen X-Verbinder**

weiß	Art.Nr. 9597640	99,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597639	99,95 €



EUTRAC **DALI 3-Phasen I-Verbinder**

weiß	Art.Nr. 9597560	59,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597559	59,95 €



EUTRAC **DALI 3-Phasen Einspeisung**

Schutzleiter links

weiß	Art.Nr. 9597530	25,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597529	25,95 €

Schutzleiter rechts

weiß	Art.Nr. 9597533	25,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597529	25,95 €



EUTRAC **DALI 3-Phasen Verbinder**

Längsverbinder innenliegend

weiß	Art.Nr. 9597564	14,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597563	14,95 €



EUTRAC **DALI 3-Phasen Flexverbinder**

weiß	Art.Nr. 9597544	66,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597543	66,95 €



EUTRAC **DALI 3-Phasen Endkappe**

weiß	Art.Nr. 9597542	1,99 €
schwarz	Art.Nr. 9597541	1,99 €



EUTRAC **DALI 3-Phasen T-Verbinder**

Schutzleiter innen links

weiß	Art.Nr. 9597624	89,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597623	89,95 €

Schutzleiter innen rechts

weiß	Art.Nr. 9597626	89,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597625	89,95 €

Schutzleiter außen links

weiß	Art.Nr. 9597620	89,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597619	89,95 €

Schutzleiter außen rechts

weiß	Art.Nr. 9597622	89,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597621	89,95 €



EUTRAC **DALI 3-Phasen L-Verbinder**

Schutzleiter innen

weiß	Art.Nr. 9597568	59,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597567	59,95 €

Schutzleiter außen

weiß	Art.Nr. 9597566	59,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597565	59,95 €



EUTRAC **DALI 3-Phasen Multi-Adapter**

weiß	Art.Nr. 9597582	17,99 €
schwarz	Art.Nr. 9597581	17,99 €

EUTRAC **DALI 3-Phasen Befestigungszubehör**

Pendelclip

weiß	Art.Nr. 9597589	9,50 €
schwarz	Art.Nr. 9597588	9,50 €

Stoßstellenverbinder

weiß	Art.Nr. 9597598	13,50 €
schwarz	Art.Nr. 9597597	13,50 €

Deckenclip

weiß	Art.Nr. 9597524	13,95 €
schwarz	Art.Nr. 9597523	13,95 €

Drahtseilabhängung 3m
Art.Nr. 274238 17,95 €

LED 3-Phasen Stromschienenstrahler
Aluminium, Abdeckung Kunststoff opal,
Abstrahlwinkel 85°, HxØ 10x32 cm

weiß

27 Watt, 3310 Lumen, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 320954**	**209,50 €**
27 Watt, 3460 Lumen, 4000 Kelvin	**Art.Nr. 320955**	**209,50 €**

schwarz

27 Watt, 3310 Lumen, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 320956**	**209,50 €**
27 Watt, 3460 Lumen, 4000 Kelvin	**Art.Nr. 320957**	**209,50 €**



LED 3-Phasen Stromschienenstrahler
Aluminium, dreh- und schwenkbar,
Abstrahlwinkel 40°, CRI>98, UGR<19,
integriertes Betriebsgerät, dimmbar Phasenabschnitt,
LxØ 16x5,9 cm, 14 Watt, 900 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 9424576**	**163,- €**
schwarz	**Art.Nr. 9424572**	**163,- €**



3-Phasen Stromschienenstrahler
Aluminium pulverbeschichtet, 355° drehbar und 90°
schwenkbar, inklusive Dekoring, LxBxH 6,3x10,6x18,8 cm,
1x GU10 max. 50 Watt

weiß	**Art.Nr. 9436181**	**48,50 €**
schwarz	**Art.Nr. 9436183**	**48,50 €**
silber	**Art.Nr. 9436182**	**48,50 €**





LED 3-Phasen Stromschienenstrahler
Aluminium, Abdeckung Glas, 32° Reflektor,
Farbwiedergabe CRI>90, inkl. Wabengitter als
Vorsatzscheibe, HxØ: 12x9,2 cm

weiß

30 Watt, 2520 Lumen, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 9543969**	**128,95 €**
30 Watt, 2690 Lumen, 4000 Kelvin	**Art.Nr. 9543970**	**128,95 €**

schwarz

30 Watt, 2520 Lumen, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 9543971**	**128,95 €**
30 Watt, 2690 Lumen, 4000 Kelvin	**Art.Nr. 9543972**	**128,95 €**





3-Phasen Stromschienensysteme

LED 3-Phasen Stromschienenleuchte

schwarz, Aluminium, Abstrahlwinkel 110°, 355° dreh- und 90° schwenkbar, Leistung und Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar, Farbwiedergabe CRI>92, LxBxH 20,1x10,8x15,3 cm, 22/27/32 Watt, max. 3710 Lumen, 3000/4000/5700 Kelvin

schwarz	**Art.Nr. 567813**	**199,95 €**
weiß	**Art.Nr. 567814**	**199,95 €**

switch



LED-3-Phasen Stromschienenstrahler

Aluminium pulverbeschichtet, Glas klar, Reflektor facettiert, 355° dreh- und 90° schwenkbar, Farbwiedergabe CRI>92, Lichtfarbe per Drehregler am Adapter einstellbar, LxBxØ 15,98x18,15x8,5 cm, 26 Watt, 2600 Lumen, 3000/3500/4000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 523048**	**159,50 €**
schwarz	**Art.Nr. 523049**	**159,50 €**

switch



LED 3-Phasen Stromschienenleuchte

Aluminium, Leistung einstellbar, diffuses Lichtband mittig, mit 30° schwenkbaren Flügeln zur optimalen Ausleuchtung, Farbwiedergabe CRI>90

LxBxH 60x12x6,8 cm, 14/16/18/20 Watt, max. 2900 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 451310**	**159,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 451311**	**159,95 €**

LxBxH 60x12x6,8 cm, 14/16/18/20 Watt, max. 2900 Lumen, 4000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 451312**	**159,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 451313**	**159,95 €**

LxBxH 149,3x12x6,8 cm, 35/40/45/50 Watt, max. 7250 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 451314**	**189,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 451315**	**189,95 €**

LxBxH 149,3x12x6,8 cm, 35/40/45/50 Watt, max. 7250 Lumen, 4000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 451316**	**189,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 451317**	**189,95 €**



LED-Stromschienenstrahler

Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Reflektor hochglänzend mit Glas, Abstrahlwinkel 38°, 355° dreh-und 90° schwenkbar, Farbtemperatur und Leistung per DIP-Schalter einstellbar, Farbwiedergabe CRI>90, LxBxH 16,2x8,5x16,8 cm, Ø 9,7 cm, 19/23/27/32 Watt, 3000-3200 Lumen, 3000/4000 Kelvin

weiß-matt	**Art.Nr. 524145**	**98,95 €**
schwarz-matt	**Art.Nr. 524146**	**98,95 €**

switch



LED 3-Phasen Stromschienenleuchte

Aluminium, Abdeckung mattiert, Abstrahlwinkel 110°, integriertes Betriebsgerät, LxBxH 108,7x6,2x3,2 cm, 28 Watt, 3200 Lumen,

weiß

3000 Kelvin	**Art.Nr. 9564874**	**169,95 €**
4000 Kelvin	**Art.Nr. 407001**	**169,95 €**

schwarz

3000 Kelvin	**Art.Nr. 9564875**	**169,95 €**
4000 Kelvin	**Art.Nr. 9564876**	**169,95 €**



LED 3-Phasen Stromschienenpendel

Aluminium, Abstrahlwinkel 36°, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, Farbwiedergabe CRI>90, dimmbar, LxHxØ: max. 180x15,7x6,5 cm, 10 Watt, max. 1000 Lumen, 3000/4000 Kelvin

schwarz	**Art.Nr. 9505162**	**143,95 €**
weiß	**Art.Nr. 9505161**	**143,95 €**



3-Phasen Stromschienensysteme

MEGAMAN® LED 3-Phasen Stromschienenleuchte
Aluminiumdruckguss, 350° dreh- und 90° schwenkbar, Abstrahlwinkel (15/24/36°) rückseitig per Schalter einstellbar, Farbwiedergabe CRI>90, HxØ 16,6x5,3 cm, 11 Watt,

850 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 451422**	**61,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 451423**	**61,95 €**

950 Lumen, 4000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 451424**	**61,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 451425**	**61,95 €**



MEGAMAN® LED 3-Phasen Stromschienenleuchte
Aluminiumdruckguss, 350° dreh- und 90° schwenkbar, Abstrahlwinkel (15/24/45°) rückseitig per Schalter einstellbar, Farbwiedergabe CRI>90, HxØ 18,6x9 cm, 29 Watt,

3100 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 451430**	**139,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 451431**	**139,95 €**

3150 Lumen, 4000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 451432**	**139,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 451433**	**139,95 €**



EVN LED 3-Phasen Stromschienenleuchte
Aluminium pilverbeschichtet, Glas klar, 350° dreh- und 90° schwenkbar, Farbwiedergabe CRI>90, Blendbegrenzung UGR=19, Farbtemperatur (3000/4000/5000 Kelvin) und Leistung per DIP-Schalter

HxØ 25,3x6,5 cm, 10/12/15 Watt, 960-1680 Lumen

weiß	**Art.Nr. 9561746**	**112,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9561743**	**112,95 €**

HxØ 29,2x8,5 cm, 15/20/25 Watt, 1440-2800 Lumen

weiß	**Art.Nr. 9561747**	**151,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9561744**	**151,95 €**

HxØ 30,6x10 cm, 25/30/35 Watt, 2400-3920 Lumen

weiß	**Art.Nr. 9561748**	**179,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 9561745**	**179,95 €**



switch

MEGAMAN® LED 3-Phasen Stromschienenleuchte
weiß, Aluminiumdruckguss, 350° dreh- und 90° schwenkbar, Abstrahlwinkel (15/24/40°) rückseitig per Schalter einstellbar, Farbwiedergabe CRI>90, HxØ 18x6,6 cm, 21 Watt,

1850 Lumen, 3000 Kelvin

weiß	**Art.Nr. 451426**	**84,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 451427**	**84,95 €**

weiß	**Art.Nr. 451428**	**86,95 €**
schwarz	**Art.Nr. 451429**	**85,95 €**





LED 3-Phasen Stromschienenleuchte
Metall, Reflektor silber, 350° dreh-und 90° schwenkbar, 24° Abstrahlwinkel, Farbwiedergabe CRI>90, mit künstlicher Intelligenz (AI), mit zwei Sensoren ausgestattet kann der Strahler mit Hilfe künstlicher Intelligenz die Lichtfarbe und -menge an das beleuchtete Objekt anpassen sowie Bewegungen und Verhaltensmuster erkennen, per App bieten sich viele Möglichkeiten um den Spot für Ihr Projekt anzupassen, HxØ 16x8 cm, 30 Watt, 2300 Lumen, 2700-6500+RGB Kelvin

schwarz	**Art.Nr. 457039**	**199,95 €**
weiß	**Art.Nr. 457040**	**199,95 €**

RGBW switch





Für weitere Infos:
www.tlg.no/de/de/slc-meta-pro-ai

TECHNISCHE LEUCHTEN







nobile **RGB-LED-Lichtband COB**

RGB

COB-Band ohne sichtbare Lichtpunkte, Abstrahlwinkel 120°, selbstklebend, 15 cm Anschlusskabel beidseitig, alle 5 cm trennbar, maximale Anschlusslänge 10 m, dimmbar, 24V, LxBxH: 500x1x0,18 cm, 9W/m, 400 Lumen/m

Art.Nr. 302244 **164,95 €**

LED-Betriebsgerät, 24V, 0-96 Watt, IP67

Art.Nr. 9391186 **109,95 €**

RGB-LED-Sequenzer inkl. Fernbedienung, 12-24V, 0-144W/12V, 0-288W/24V

Art.Nr. 1192668 **86,95 €**

Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.

nobile **TW-LED-Lichtband COB**

switch

24V

COB-Band ohne sichtbare Lichtpunkte, Farbtemperatur stufenlos steuerbar, Abstrahlwinkel 120°, Farbwiedergabe CRI>90, selbstklebend, 15 cm Anschlusskabel beidseitig, alle 2,8 cm trennbar, maximale Anschlusslänge 5 m, dimmbar, 24V, LxBxH: 500x1x0,18 cm, 15W/m, 1300 Lumen/m, 2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 302243 **164,95 €**

passendes LED-Betriebsgerät, 24V, 0-96 Watt, IP67

Art.Nr. 9391186 **109,95 €**



nobile **LED-Lichtband COB**

IP 67

24V

COB-Band ohne sichtbare Lichtpunkte, Abstrahlwinkel 120°, CRI>90, selbstklebend, 30 cm Anschlusskabel beidseitig, alle 4,5 cm trennbar, maximale Anschlusslänge 5 m, inkl. Endkappen/Befestigungsklammern/Silikonkleber, dimmbar, 24 V, LxBxH 500x1,2x0,4 cm

10 W/m, 800 Lumen/m, 3000 Kelvin **Art.Nr. 9404734** **219,95 €**

10 W/m, 850 Lumen/m, 4000 Kelvin **Art.Nr. 9404735** **219,95 €**

passendes Betriebsgerät z.B. IP67, 96 Watt, 24 Volt

Art.Nr. 9391186 **114,95 €**

DEKOLIGHT **LED-Lichtband COB**

IP 67

24V

Abstrahlwinkel 180°, alle 5 cm trennbar, selbstklebend, Anschlussleitung beidseitig 50 cm, max. Anschlusslänge 5 m, Farbwiedergabe CRI>90, LED 24 Volt, dimmbar, LxBxH 500x1x0,22 cm, 12W/m

1044 Lumen/m, 2700 Kelvin

Art.Nr. 567785 **59,95 €**

1104 Lumen/m, 3000 Kelvin

Art.Nr. 567786 **59,95 €**

1212 Lumen/m, 4000 Kelvin

Art.Nr. 567787 **59,95 €**



DEKOLIGHT **LED-Lichtband COB**

24V

Abstrahlwinkel 180°, alle 2,8 cm trennbar, selbstklebend, Anschlussleitung beidseitig 50 cm, max. Anschlusslänge 5 m, Farbwiedergabe CRI>90, LED 24 Volt, dimmbar, LxBxH 500x1x0,22 cm, 15W/m

2100 Lumen/m, 2700 Kelvin

Art.Nr. 567788 **76,95 €**

2145 Lumen/m, 3000 Kelvin

Art.Nr. 567789 **76,95 €**

2325 Lumen/m, 4000 Kelvin

Art.Nr. 567790 **76,95 €**

2325 Lumen/m, 6500 Kelvin

Art.Nr. 567791 **76,95 €**

DEKOLIGHT **LED-Lichtband COB**

IP 67

24V

Abstrahlwinkel 180°, alle 5 cm trennbar, Silikonschlauch, Anschlussleitung beidseitig 50 cm, max. Anschlusslänge 5 m, Farbwiedergabe CRI>90, LED 24 Volt, dimmbar, LxBxH 500x1,2x0,45 cm, 12W/m

948 Lumen/m, 2700 Kelvin

Art.Nr. 567792 **76,95 €**

1008 Lumen/m, 3000 Kelvin

Art.Nr. 567793 **76,95 €**

1128 Lumen/m, 4000 Kelvin

Art.Nr. 567794 **76,95 €**







DEKOLIGHT **LED-Lichtband COB**

Abstrahlwinkel 180°, alle 2,8 cm trennbar, Silikonschlauch, Anschlussleitung beidseitig 50 cm, max. Anschlusslänge 5 m, Farbwiedergabe CRI>90, LED 24 Volt, dimmbar, LxBxH 500x1,2x0,45 cm, 15W/m

1800 Lumen/m, 2700 Kelvin
Art.Nr. 567795 **93,95 €**

1875 Lumen/m, 3000 Kelvin
Art.Nr. 567796 **93,95 €**

1870 Lumen/m, 4000 Kelvin
Art.Nr. 567797 **93,95 €**

1870 Lumen/m, 6500 Kelvin
Art.Nr. 567798 **93,95 €**





DEKOLIGHT **LED-Lichtband COB**

Abstrahlwinkel 180°, alle 2,8 cm trennbar, Anschlussleitung beidseitig 50 cm, max. Anschlusslänge 5 m, Farbwiedergabe CRI>90, 2 Kanäle, LED 24 Volt, dimmbar, 15W/m, 2700-6500 Kelvin

selbstklebend, LxBxH 500x1x0,18 cm, 1550 Lumen/m
Art.Nr. 567799 **128,95 €**

Silikonschlauch, LxBxH 500x1,2x0,45 cm, 1300 Lumen/m
Art.Nr. 567800 **144,95 €**

DEKOLIGHT **RGBWW-LED-Lichtband COB**

Abstrahlwinkel 180°, alle 5 cm trennbar, selbstklebend, Anschlussleitung beidseitig 50 cm, max. Anschlusslänge 5 m, Farbwiedergabe CRI>90, 4 Kanäle, LED 24 Volt, dimmbar, LxBxH 500x1,2x0,18 cm, 16W/m, max. 800 Lumen/m, RGB+3000 Kelvin

selbstklebend, LxBxH 500x1,2x0,18 cm
Art.Nr. 567801 **171,95 €**

selbstklebend, LxBxH 500x1,4x0,45 cm
Art.Nr. 567802 **187,95 €**



DEKOLIGHT **1-4 Kanal DMX-Dimmer**

3-in-1 Steuerung DMX/Auto/Manuell, 1-4 Kanal Dimmer, einzeln dimmbar, 24 Farbwechselprogramme vorinstalliert, max. 240W/12V oder 480W/24V oder 960W/48V, max. 20A (4x5A je Kanal)

Art.Nr. 9564982 **98,95 €**



DEKOLIGHT **RGBW-LED-Lichtband**

weiß, Kunststoff, alle 12,5 cm trennbar, Smart Home fähig, ZigBee-fähig, Steuerung per Fernbedienung oder App, Tunable White, RGB, inkl. Betriebsgerät mit Netzstecker, 24V, LxBxH 800x1,2x0,2 cm, 3W/m, 330 Lumen/m, RGB+2700-6500 Kelvin

Art.Nr. 9476732 **95,95 €**



LED-Lichtband
IP54, Abstrahlwinkel 120°, Farbwiedergabeindex CRI>90, alle 3,3 cm trennbar, 2x 5 m Anschlussleitung, selbstklebend, dimmbar, 24 V, 15 W/m, 1512 Lumen/m, 3000 Kelvin

LxBxH 180x1,2x0,32 cm
Art.Nr. 9565850 51,10 €

LxBxH 360x1,2x0,32 cm
Art.Nr. 9565852 124,95 €

LxBxH 500x1,2x0,32 cm
Art.Nr. 9424381 191,60 €

LxBxH 1000x1,2x0,32 cm
Art.Nr. 9424374 376,00 €

2 Stk. Endkappen IP54 mit Kleber
Art.Nr. 9423962 3,59 €



LED-Lichtband
IP54, Abstrahlwinkel 120°, Farbwiedergabeindex CRI>90, alle 3,8 cm trennbar, 2 m Anschlussleitung, selbstklebend, dimmbar, 24 V, 9 W/m, 914 Lumen/m, 3000 Kelvin

LxBxH 180x1,2x0,32 cm
Art.Nr. 9424372 42,90 €

LxBxH 360x1,2x0,32 cm
Art.Nr. 9424379 98,80 €

LxBxH 500x1,2x0,32 cm
Art.Nr. 9424383 174,80 €

LxBxH 1000x1,2x0,32 cm
Art.Nr. 9424377 349,10 €

2 Stk. Endkappen IP54 mit Kleber
Art.Nr. 9423962 3,59 €



LED-Betriebsgerät
24 V, Phasenabschnitt dimmbar

36 Watt, LxBxH 20x8,5x3,5 cm
Art.Nr. 9482671 90,50 €

75 Watt, LxBxH 20x8,5x3,5 cm
Art.Nr. 9482672 128,50 €

150 Watt, LxBxH 31x8,5x3,5 cm
Art.Nr. 9482673 179,69 €



LED-Band
LxB 1000x1,2 cm, LxB 1000,x0,8 cm, 5-24 Watt, 800-2240 Lumen, 3000/3500/4000 Kelvin
Art.Nr. 562455 289,95 €

LED-Lichtband
COB-Band ohne sichtbare Lichtpunkte, selbstklebend, Komplett-Set inkl. Treiber und Eurostecker, eine Steckerweiterung, Abstrahlwinkel 180°, alle 4,5 cm trennbar, 12 W/m, 1080 Lumen/m, 2700 Kelvin

LxBxH 150x1x0,16 cm, max. Anschlusslänge 4 m
Art.Nr. 9494282 78,95 €

LxBxH 300x1x0,16 cm, max. Anschlusslänge 5,5 m
Art.Nr. 9494284 119,95 €

LED-Lichtband Erweiterung um 250 cm
Art.Nr. 9494283 44,95 €

Verbinder-Set, 2x Direktverbinder, 2x Kabelverbinder, 2x COB/5-Pin-Verbinder
Art.Nr. 9494386 25,95 €





BRUMBERG **LED-Lichtband**
COB-Band ohne sichtbare Lichtpunkte, Abstrahlwinkel 120°, CRI>90, alle 5cm trennbar, maximale Anschlusslänge 5 m, dimmbar, 24V, LxBxH 500x1x0,2 cm, 10 W/m

950 Lumen/m, 2700 Kelvin	**Art.Nr. 9432219**	**89,95 €**
1000 Lumen/m, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 9432217**	**89,95 €**
1105 Lumen/m, 4000 Kelvin	**Art.Nr. 9432218**	**89,95 €**



BRUMBERG **LED-Band**
Abstrahlwinkel 120°, alle 3,3 cm trennbar, selbstklebend, Anschlussleitung beidseitig 35 cm, max. Anschlusslänge 5 m, inkl. 24V Netzgerät, LxBxH 500x0,8x0,15 cm,

1450 Lumen/m, 3100 Kelvin, 14,4 W/m	**Art.Nr. 319222**	**184,95 €**
1500 Lumen/m, 4100 Kelvin, 14,4 W/m	**Art.Nr. 319223**	**184,95 €**

BRUMBERG Zubehör für LED-Band



Aluminium Anbauprofil LxBxH 200x2,4x0,9 cm:

alu eloxiert	**Art.Nr. 6190030**	**33,50 €**
weiß lackiert	**Art.Nr. 6190028**	**45,95 €**
schwarz eloxiert	**Art.Nr. 6190029**	**45,95 €**



Abdeckung PMMA LxBxH 200x1,8x0,2 cm:

transparent	**Art.Nr. 6190101**	**22,95 €**
opal	**Art.Nr. 6190085**	**22,95 €**
Halter-Set, silber:	**Art.Nr. 6189876**	**5,90 €**



Verbindungsstück 180°, Aluminium:

	Art.Nr. 6190121	**4,50 €**



Verbindungsstück 90°:

alu eloxiert	**Art.Nr. 6189996**	**25,50 €**
weiß lackiert	**Art.Nr. 6189994**	**26,50 €**
schwarz eloxiert	**Art.Nr. 6189995**	**26,50 €**



Endkappen-Set

silber	**Art.Nr. 666000**	**2,99 €**
weiß	**Art.Nr. 665998**	**2,99 €**
schwarz	**Art.Nr. 665999**	**2,99 €**





nobile LED-Band

hochflexibles LED Band mit 3M Klebefolie für einfache und schnelle Fixierung mit 27 cm Anschlussleitung, kürzbar alle 50 mm (3 LEDs), die maximale Anschlussleistung darf 24 W (entspricht Flexible LED 5 m) nicht überschreiten, Ausstrahlwinkel 120°, BxH 0,8x0,24 cm, LED 12 Volt, 4,8 W/m, EEK: F

2 m	**kaltweiß, 460 Lumen/m**	**Art.Nr. 5044834**	**29,95 €**
2 m	**warmweiß, 480 Lumen/m**	**Art.Nr. 5044839**	**29,95 €**
5 m	**kaltweiß, 460 Lumen/m**	**Art.Nr. 5044954**	**77,95 €**
5 m	**warmweiß, 480 Lumen/m**	**Art.Nr. 5044957**	**77,95 €**

passendes Betriebsgerät z.B. IP67, 60 Watt, 12 Volt
Art.Nr. 9391184 108,95 €

Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.



nobile LED-Band

IP67, selbstklebend, mit 27 cm Anschlussleitung, kürzbar alle 100 mm, die maximale Anschlussleistung von 72 Watt (= 5 m) darf nicht überschritten werden, Ausstrahlwinkel 120°, LED 24 Volt, 14,4 W/m, EEK: F

5 m warmweiß, 1200 Lumen/m	**Art.Nr. 700505**	**152,95 €**
5 m kaltweiß, 1300 Lumen/m	**Art.Nr. 700506**	**152,95 €**

passendes Betriebsgerät z.B. 96 Watt, 24 Volt, IP67
Art.Nr. 9391186 109,95 €



DEKOLIGHT Klebeband

doppelseitig, 50 m Länge

12 mm breit	**Art.Nr. 795014**	**31,95 €**
10 mm breit	**Art.Nr. 795013**	**29,95 €**

BRUMBERG Profil-Set

bestehend aus: 2x Aluminiumprofil 250 cm,
4x Endkappe, 12x Befestigungsclip, 2x Abdeckung opal
Art.Nr. 114528 81,50 €





BRUMBERG LED-Band-Komplett-Set

IP00, Lichtaustrittswinkel 120°, Farbwiedergabeindex CRI>85, alle 10 cm trennbar, maximale Anschlusslänge 500 cm, inklusive 3M-Doppelklebeband, 24V-Netzgerät,2x Anschlussleitungen 15 cm, LxBxH 500x0,8x0,15 cm, inklusive LED, EEK: E

400 Lumen/m, 3100 Kelvin, 4,8 Watt/m	**Art.Nr. 114524**	**89,95 €**
470 Lumen/m, 4100 Kelvin, 4,8 Watt/m	**Art.Nr. 114525**	**89,95 €**
760 Lumen/m, 3100 Kelvin, 9,6 Watt/m	**Art.Nr. 114526**	**136,95 €**
880 Lumen/m, 4100 Kelvin, 9,6 Watt/m	**Art.Nr. 114527**	**136,95 €**



RGB-LED-Band

Abstrahlwinkel 120°, CRI>80, maximale Länge pro Anschluss 10 m, alle 16,65 cm trennbar, 24V, inklusive 5x Einspeisung-Profi, 1x Direktverbinder-Profi, LxBxH 500x1x0,22 cm, 7,2 Watt/m, 238 Lumen pro Meter, EEK: F

Art.Nr. 9265522 92,95 €

passendes Betriebsgerät z.B. 60 W, 24V, IP20
Art.Nr. 341817 68,95 €

Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.

Touchpanel	**Art.Nr. 494017**	**179,95 €**
Direktverbinder	**Art.Nr. 9253351**	**4,40 €**

Funkempfaenger Master Master 12 Volt/ 240 Watt, 24Volt/480 Watt, RGB, RGBW
Art.Nr. 457029 119,95 €

Funkhandsender 4-Kanal RGB mit Wandbefestigung, RGBW
Art.Nr. 9102788 96,95 €

LED Power Repeater 240 Watt/12 Volt, 480 Watt/24 Volt, RGB
Art.Nr. 977981 68,95 €

LED Controller RGBW mit Fernbedienung, 12 Volt/ 240 Watt, 24Volt/480 Watt
Art.Nr. 977982 137,95 €

LED-Lichtband

COB-Band Free-Cut Plus ohne sichtbare Lichtpunkte, überall teilbar (außer an Widerständen), max. Anschlusslänge 5m, dimmbar, Ausstrahlwinkel 180°, Farbwiedergabeindex CRI >80, selbstklebend, 24V, Anschlussleitung 300 mm, LxBxH 500x0,8x0,2 cm, 6W/m

377 Lumen/m, 2700 Kelvin	**Art.Nr. 522835**	**159,95 €**
405 Lumen/m, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 522836**	**159,95 €**
423 Lumen/m, 4000 Kelvin	**Art.Nr. 522837**	**159,95 €**



Zubehör für LED-Band

Einspeisung Gapless einfarbig	**Art.Nr. 522838**	**4,95 €**
Direktverbinder Gapless Einfarbig	**Art.Nr. 522839**	**4,95 €**

LED-Lichtband

COB-Band Free-Cut Plus ohne sichtbare Lichtpunkte, überall teilbar (außer an Widerständen), max. Anschlusslänge 5m, Ausstrahlwinkel 135°, Farbwiedergabeindex CRI >90, selbstklebend, 24V, Anschlussleitung 300 mm, LxBxH 500x1x0,28 cm, 10W/m

855 Lumen/m, 2700 Kelvin	**Art.Nr. 522840**	**219,95 €**
880 Lumen/m, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 522841**	**219,95 €**
910 Lumen/m, 4000 Kelvin	**Art.Nr. 522842**	**219,95 €**



Informationen bezüglich der neuen Energieeffizienzklasse erhalten Sie auf Seite 186



DEKOLIGHT **LED-Lichtband**

Abstrahlwinkel 120°, alle 2,5 cm trennbar, selbstklebend,
Anschlussleitung beidseitig 1 m, max. Anschlusslänge 5 m,
Farbwiedergabe CRI>90, LED 24 Volt, dimmbar, LxBxH 500x1x0,17 cm

19 W/m, 1605 Lumen/m, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 6170505**	**164,95 €**
20 W/m, 1770 Lumen/m, 4000 Kelvin	**Art.Nr. 6170503**	**164,95 €**

passendes Betriebsgerät z.B. dimmbar, 100 Watt, 24 Volt
Art.Nr. 9483935 134,95 €

24V



DEKOLIGHT **LED-Lichtband**

Abstrahlwinkel 120°, alle 3,3 cm trennbar, selbstklebend,
Anschlussleitung beidseitig 1 m, max. Anschlusslänge 5 m,
Farbwiedergabe CRI>90, LED 24 Volt, dimmbar, LxBxH 500x0,8x0,14 cm

13,5 W/m, 1100 Lumen/m, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 6170488**	**124,95 €**
13,5 W/m, 1220 Lumen/m, 4000 Kelvin	**Art.Nr. 6170490**	**124,95 €**

passendes Betriebsgerät z.B. 24-75 Watt, 24 Volt
Art.Nr. 198523 72,95 €

24V

nobile **LED-Lichtband**

Abstrahlwinkel 120°, selbstklebend, alle 10cm trennbar, LED 24 Volt, Leistung und Lichtfarbe per Verdrahtung am Netzgerät einstellbar, siehe Verdrahtungsschema, 6,5-24W/m, 800-2240lm/m, 3000/3500/4000 Kelvin

LxB 200x1,2 cm	**Art.Nr. 522854**	**72,95 €**
LxB 500x1,2 cm	**Art.Nr. 522855**	**176,95 €**

24V

passendes Betriebsgerät z.B. 150W, 24V, IP67
Art.Nr. 9404736 126,95 €
Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.



nobile **LED-Band**

hochflexibles LED Band mit 3M Klebefolie für einfache und schnelle Fixierung mit 27 cm Anschlussleitung, kürzbar alle 10 cm (6 LEDs), Ausstrahlwinkel 120°, BxH 1x0,2cm, LED 24 Volt, 14,4 Watt/m, EEK: F

5m, neutralweiß, 1400 lm/m	**Art.Nr. 911278**	**112,95 €**
5m, warmweiß, 1260 lm/m	**Art.Nr. 911279**	**112,95 €**

passendes Betriebsgerät z.B. 96 Watt, 24 Volt
Art.Nr. 9391186 109,95 €
Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.

Leistungseinstellung:

- Pol				+ Pol			
Leistungsauswahl				CCT Auswahl			
Leistung (W/m)	Rot	Blau	Weiß	Grün	Grün + Schwarz	Schwarz	
6,5 W	✓			3000 K	3500 K	4000 K	
10 W		✓					
13,5 W			✓				
15 W	✓	✓					
18 W	✓		✓				
21 W		✓	✓				
24 W	✓	✓	✓				

Informationen bezüglich der neuen Energieeffizienzklasse erhalten Sie auf Seite 186



LED-Lichtband

Abstrahlwinkel 120°, selbstklebend, alle 5 cm trennbar, max. Anschlusslänge 5 m, 30 cm Anschlussleitung, LxBxH 500x1x0,12 cm, 19,2 W/m, 24V, EEK: F

24V

1975 Lumen/m, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 319315**	**124,95 €**
2087 Lumen/m, 6400 Kelvin	**Art.Nr. 319316**	**124,95 €**



LED-Lichtband

IP20, Abstrahlwinkel 120° CRI>80 maximale Länge pro Anschluss 5m alle 6,25cm trennbar 24V, LxBxH 500x1x0,18 cm, 14 W/m, inklusive LED, EEK: E

24V

1880 Lumen/m, 2700 Kelvin	**Art.Nr. 493798**	**113,95 €**
1950 Lumen/m, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 493829**	**113,95 €**
2050 Lumen/m, 4000 Kelvin	**Art.Nr. 493862**	**113,95 €**



LED-Lichtband

Abstrahlwinkel 120°, CRI > 80, selbstklebend, maximale Anschlusslänge 10m, alle 125 mm trennbar, 24V, LxB 500x1 cm, 11,5 W/m, EEK: D

24V

1800 Lumen, 2700 Kelvin	**Art.Nr. 9404702**	**112,95 €**
1825 Lumen, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 168597**	**112,95 €**
1870 Lumen, 4000 Kelvin	**Art.Nr. 9404703**	**112,95 €**

passendes Betriebsgerät z.B. 60 W, 24V, IP20		
	Art.Nr. 341817	**68,95 €**
Netzgerät, 24V, 120W, IP67, dimmbar		
	Art.Nr. 319311	**169,95 €**
DALI-Dimm-Aktor, IP67, 24V, 199W, 1 Kanal, 1 Adresse		
	Art.Nr. 335851	**249,95 €**
DALI Aktor 12/24V DC, 1-4 Kanal, max. 4x120 Watt		
	Art.Nr. 9335597	**119,95 €**
Einspeisungsverbinder	**Art.Nr. 494512**	**4,50 €**
Direktverbinder	**Art.Nr. 494508**	**4,50 €**

LED-Lichtband 50m

Ausstrahlwinkel 120°, UV-beständig für Innen- und Außenbereich, Farbwiedergabeindex CRI >90, alle 250mm teilbar, inkl. Einspeisungsverbinder und einer Endkappe, LxBxH 5000x1,7x1,35 cm, 9W/m,

755 Lumen/m, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 522826**	**1999,00 €**
800 Lumen/m, 4000 Kelvin	**Art.Nr. 522827**	**1999,00 €**
Einspeiser	**Art.Nr. 501993**	**13,95 €**
Endkappe	**Art.Nr. 522828**	**5,95 €**
Flexverbinder	**Art.Nr. 522829**	**13,95 €**
Montageklammer	**Art.Nr. 501994**	**2,99 €**
Profilabdeckung matt 200cm	**Art.Nr. 522830**	**15,95 €**
Aluprofil 200cm	**Art.Nr. 522831**	**29,95 €**



DEKOLIGHT **LED-Lichtband**

Abstrahlwinkel 120°, selbstklebend, Farbwiedergabe CRI>90, alle 10cm trennbar, max. Anschlusslänge 50m, Anschlussleitung beidseitig 1m, dimmbar, 48V/DC, LxBxH 1500x1x0,25 cm, 10W/m Watt

IP 20

48V

1210lm/m Lumen, 2700 Kelvin	**Art.Nr. 9564960**	**359,95**
1240lm/m Lumen, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 9564961**	**359,95**
1300lm/m Lumen, 4000 Kelvin	**Art.Nr. 9564962**	**359,95**



LED-Lichtband

IP20, Abstrahlwinkel 120° CRI>80 maximale Länge pro Anschluss 5m alle 6,25cm trennbar 24V, LxBxH 500x1x0,18 cm, 14 W/m, inklusive LED, EEK: E

24V

1880 Lumen/m, 2700 Kelvin	**Art.Nr. 493798**	**113,95 €**
1950 Lumen/m, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 493829**	**113,95 €**
2050 Lumen/m, 4000 Kelvin	**Art.Nr. 493862**	**113,95 €**

DEKOLIGHT **RGB-WW LED-Lichtband**

Abstrahlwinkel 120°, alle 10 cm trennbar, selbstklebend, Anschlussleitung beidseitig 1 m, max. Anschlusslänge 5 m, LED 24 Volt, dimmbar, LxBxH 500x1x0,2 cm, 16 W/m, max. 820 Lumen/m, RGB+3000 Kelvin

Art.Nr. 6170494 **144,95 €**

RGBW 24V

passendes Zubehör zur Steuerung auf Seite 7

DEKOLIGHT **RGB-WW LED-Lichtband**

Abstrahlwinkel 120°, alle 10 cm trennbar, selbstklebend, Anschlussleitung beidseitig 1 m, max. Anschlusslänge 5 m, LED 24 Volt, dimmbar, LxBxH 500x1x0,2 cm, 16 W/m, max. 820 Lumen/m, RGB+3000 Kelvin

Art.Nr. 6170494 **144,95 €**





Barthelme **LED-Lichtband**

Abstrahlwinkel 120°, Farbwiedergabeindex CRI<92, hochwertiges 3M-Doppelklebeband, LxBxH 480x0,8x0,17 cm, 24V Betriebsspannung

24V

alle 12cm trennbar		
maximale Anschlusslänge bis zu 14,16m, 4,4W/m, 580 Lumen/m, 3000 Kelvin		
	Art.Nr. 522774	**116,95 €**
maximale Anschlusslänge bis zu 14,16m, 4,4W/m, 620 Lumen/m, 4000 Kelvin		
	Art.Nr. 522775	**116,95 €**
maximale Anschlusslänge bis zu 8,64m, 8,8W/m, 1130 Lumen/m, 3000 Kelvin		
	Art.Nr. 522776	**159,95 €**
maximale Anschlusslänge bis zu 8,64m, 8,8W/m, 1190 Lumen/m, 4000 Kelvin		
	Art.Nr. 522777	**159,95 €**
alle 6cm trennbar		
maximale Anschlusslänge bis zu 7,62m,12,33W/m, 1588 Lumen/m, 3000 Kelvin		
	Art.Nr. 522778	**219,95 €**
maximale Anschlusslänge bis zu 7,62m,12,33W/m, 1702 Lumen/m, 4000 Kelvin		
	Art.Nr. 522779	**219,95 €**
maximale Anschlusslänge bis zu 6m,17,7W/m, 2220 Lumen/m, 3000 Kelvin		
	Art.Nr. 522780	**234,95 €**
maximale Anschlusslänge bis zu 6m,17,7W/m, 2360 Lumen/m, 4000 Kelvin		
	Art.Nr. 522781	**234,95 €**
maximale Anschlusslänge bis zu 4,80m,25W/m, 2920 Lumen/m, 3000 Kelvin		
	Art.Nr. 522782	**249,95 €**
maximale Anschlusslänge bis zu 4,80m,25W/m, 3020 Lumen/m, 4000 Kelvin		
	Art.Nr. 522783	**249,95 €**

Barthelme **Chromoflex Casambi**

4-Kanal Funksteuerung 10-48 V, RGBW, max. 384 W, zur Steuerung von LED-Systemen via Bluetooth über Handy und Tablet, LxBxH 11,6x5,2x2,2 cm

Art.Nr. 9335419 **266,95 €**





DEKOLIGHT **LED-Lichtband**

Abstrahlwinkel 120°, selbstklebend, Farbwiedergabe CRI>90, alle 10cm trennbar, max. Anschlusslänge 50m, Anschlussleitung beidseitig 1m, dimmbar, 48V/DC, LxBxH 1500x1x0,5 cm, 10W/m Watt

IP 67

48V

1090lm/m Lumen, 2700 Kelvin	**Art.Nr. 9564963**	**429,95**
1120lm/m Lumen, 3000 Kelvin	**Art.Nr. 9564964**	**429,95**
1180lm/m Lumen, 4000 Kelvin	**Art.Nr. 9564965**	**429,95**

passende Betriebsgeräte, 48V/DC, IP67, dimmbar



33-100W	**Art.Nr. 9565017**	**149,95**
66-200W	**Art.Nr. 9565018**	**179,95**

passende Betriebsgeräte, 48V/DC, IP67



0,1-320W	**Art.Nr. 9493210**	**429,95**
0,1-150W	**Art.Nr. 9493223**	**179,95**





DEKOLIGHT **RGB-LED-Lichtband**

Abstrahlwinkel 120°, selbstklebend, alle 10cm trennbar, max. Anschlusslänge 50m, Anschlussleitung beidseitig 1m, dimmbar, 48V/DC, LxBxH 1500x1x0,25 cm, 10W/m Watt, 510lm/m Lumen

IP 20

48V

Art.Nr. 9564966 **409,95**

passendes Zubehör zur Steuerung auf Seite 7



DEKOLIGHT **RGB-LED-Lichtband**

Abstrahlwinkel 120°, selbstklebend, alle 10cm trennbar, max. Anschlusslänge 50m, Anschlussleitung beidseitig 1m, dimmbar, 48V/DC, LxBxH 1500x1x0,5 cm, 10W/m Watt, 450lm/m Lumen

IP 67

48V

Art.Nr. 9564967 **469,95**

passendes Zubehör zur Steuerung auf Seite 7



RGBW

24V

LED-Lichtband

IP20, Abstrahlwinkel 120°, alle 10 cm trennbar, max. Anschlusslänge 5 m, LxBxH 500x1,2x0,2 cm, 24V, 19,2 Watt/m, 867 Lumen/m, RGB+3000 Kelvin, EEK: F

Art.Nr. 494548 **178,95 €**

LED-Lichtband

IP65, Abstrahlwinkel 120°, selbstklebend, alle 8,3 cm trennbar, max. Anschlusslänge 5 m, inkl. Befestigungsklammern, Endkappen und 30 cm Anschlussleitung, LxBxH 500x1,4x0,4 cm, 24 V, 14,4 W/m, 728 Lumen/m, RGB+3000 Kelvin, EEK: F

IP 65

Art.Nr. 319314 **219,95 €**

passendes Betriebsgerät z.B. 200 Watt, 24 Volt, IP67

Art.Nr. 114408 **189,95 €**

Weitere Betriebsgeräte finden Sie im Kapitel Betriebsgeräte.

DMX Touchpanel RGBW	**Art.Nr. 9102791**	**152,95 €**
DMX Aktor 24 Volt/480 Watt	**Art.Nr. 977955**	**114,95 €**
DMX Digitalkabel 2-adrig abgeschirmt	**Art.Nr. 9102789**	**11,95 € pro Meter**
DALI Aktor 12/24V DC, 1-4 Kanal, max. 4x120 Watt	**Art.Nr. 9335597**	**119,95 €**
Funkhandsender 4-Kanal RGBW	**Art.Nr. 9102788**	**96,95 €**
Funkempfänger RGBW	**Art.Nr. 9102787**	**109,95 €**
1 m RGBW-Kabel 5x0,35 mm²	**Art.Nr. 286420**	**6,50 €**

Barthelme **LED-Lichtband**

Abstrahlwinkel 150°, 320 LED-Chips pro Meter, CRI>90, alle 5cm trennbar, maximale Anschlusslänge 5 m, stufenlos dimmbar, 24V, 3M-Doppelklebeband, LxBxH 500x0,8x0,2 cm, 10W/m,

24V

1012 Lumen/m, 3000 Kelvin
Art.Nr. 522784 **98,95 €**

1036 Lumen/m, 4000 Kelvin
Art.Nr. 522785 **98,95 €**





Barthelme BARdolino Aluprofil hoch

in Verbindung mit opalweißer Abdeckung erhalten Sie eine homogene Lichtlinie ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens geeignet LxBxH 100/200/300x1,8x1,97 cm, für LED-Bänder mit max. 13 mm Breite geeignet

100 cm	**Art.Nr. 1070981**	**13,95 €**
200 cm	**Art.Nr. 1070982**	**29,95 €**
300 cm	**Art.Nr. 1070983**	**41,95 €**

Endkappen hoch, 2x grau inkl. 4 Schrauben		
	Art.Nr. 1117594	**2,95 €**
Endkappen hoch, Aluminium inkl. 4 Schrauben		
	Art.Nr. 1184224	**13,95 €**
Endkappen hoch halbrund, Aluminium inkl. 4 Schrauben		
	Art.Nr. 9437629	**19,50 €**
Zubehör Set 2 Montageclips + 2 Schrauben		
	Art.Nr. 1064527	**2,50 €**
Zubehör Set 2 Montageclips 45°+ 2 Schrauben		
	Art.Nr. 1071476	**2,50 €**
Zubehör Set 2 Montageclips schwenkbar + 2 Schrauben		
	Art.Nr. 1145880	**5,95 €**



Barthelme BARdolino H, Aluprofil

in Verbindung mit opalweißer Abdeckung erhalten Sie eine homogene Lichtlinie ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens geeignet LxBxH 100/200/300x1,8x3 cm, für LED-Bänder mit max. 13 mm Breite geeignet

200 cm	**Art.Nr. 1184664**	**48,95 €**
300 cm	**Art.Nr. 1184665**	**72,95 €**

Endkappenset	**Art.Nr. 1184721**	**14,95 €**
Halterset	**Art.Nr. 882450**	**8,95 €**
Abhängung BARdolino H (2x 150 cm Drahtseil 1 mm M3 Gewinde, 2x Deckenhalter)		
	Art.Nr. 882451	**54,95 €**



Barthelme BARdolino Aluprofil flach

in Verbindung mit opalweißer Abdeckung und den dafür passenden LEDlight flex® erhalten Sie eine homogene Lichtlinie ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens geeignet LxBxH 100/200/300x1,84x1,3 cm, für LED-Bänder mit max. 13 mm Breite geeignet

100 cm	**Art.Nr. 1070978**	**9,95 €**
200 cm	**Art.Nr. 1070979**	**19,95 €**
300 cm	**Art.Nr. 1070980**	**32,95 €**

Endkappen flach, Kunststoff, 2x grau inkl. 4 Schrauben		
	Art.Nr. 1117593	**2,95 €**
Endkappen flach, Aluminium, inkl. 4 Schrauben		
	Art.Nr. 1184655	**13,95 €**
Endkappen flach halbrund, Aluminium, inkl. 4 Schrauben		
	Art.Nr. 9437628	**17,95 €**
Zubehör Set 2 Montageclips + 2 Schrauben		
	Art.Nr. 1064527	**2,50 €**
Zubehör Set 2 Montageclips 45° + 2 Schrauben		
	Art.Nr. 1071476	**2,50 €**
Zubehör Set 2 Montageclips schwenkbar + 2 Schrauben		
	Art.Nr. 1145880	**5,95 €**



Barthelme BARdolino Midi Angolo Eck-Aluprofil

dank kompakter Bauform und geringer Aufbauhöhe speziell für Eckkonstruktionen entwickelt, in Verbindung mit opalweißer Abdeckung erhalten Sie eine homogene Lichtlinie ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens, für LED-Bänder mit max. 8,6 mm Breite geeignet, BxH 2x2 cm

100 cm	**Art.Nr. 9543856**	**18,95 €**
200 cm	**Art.Nr. 9543857**	**36,50 €**
300 cm	**Art.Nr. 9543858**	**55,95 €**

Abdeckung halbrund, opalweiß, BxH 1,8x1,8 cm		
100 cm	**Art.Nr. 9543859**	**13,50 €**
200 cm	**Art.Nr. 9543860**	**26,95 €**
300 cm	**Art.Nr. 9543861**	**42,95 €**
Endkappenset	**Art.Nr. 9543862**	**4,95 €**
Halteklammerset	**Art.Nr. 9543863**	**8,95 €**



Barthelme BARdolino Alu-T-Profil

in Verbindung mit opalweißer Abdeckung und den dafür passenden LEDlight flex® erhalten Sie eine homogene Lichtlinie z.B. für den Einbau in Gipskarton Decken ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens geeignet LxBxH 100/200/300x3,52x2,5 cm, für LED-Bänder bis max. 26 mm Breite geeignet

100 cm	**Art.Nr. 1117603**	**20,50 €**
200 cm	**Art.Nr. 1117604**	**40,50 €**
300 cm	**Art.Nr. 1117605**	**62,95 €**

Endkappe lang, inkl. 4 Schrauben	**Art.Nr. 1117592**	**16,95 €**
Alu-T-Profil Endkappe, kurz; 35 x 20 mm	**Art.Nr. 1145701**	**16,95 €**
Montagehalterung mit Spannfeder	**Art.Nr. 1117602**	**8,25 €**
Zubehör Set 2 Montageclips + 2 Schrauben	**Art.Nr. 1064527**	**2,50 €**



Barthelme BARdolino Abdeckungen

Passend für alle BARdolino Profile

Abdeckung LxBxH 100/200/300x1,48x0,8 cm, opalweiß		
100 cm	**Art.Nr. 1071645**	**11,20 €**
200 cm	**Art.Nr. 1071646**	**22,40 €**
300 cm	**Art.Nr. 1071647**	**34,20 €**

Abdeckung halbrund LxBxH 100/200/300x1,8x1,4 cm, opalweiß, nur für Bardolino Profil hoch und flach geeignet		
200 cm	**Art.Nr. 9434259**	**27,50 €**
300 cm	**Art.Nr. 9434260**	**42,50 €**

Abdeckung LxBxH 100/200/300x1,48x0,8 cm, klar		
100 cm	**Art.Nr. 1071642**	**9,95 €**
200 cm	**Art.Nr. 1071643**	**19,95 €**
300 cm	**Art.Nr. 1071644**	**31,50 €**



Barthelme Garliano Aluminium Profil

geringe Bauhöhe, mit 180° Abdeckung auch
für Rundum-Ausleuchtung geeignet, LxBxH 100/200/300x1,9x1 cm,
für LED-Bänder mit max. 15 mm Breite geeignet

200 cm	**Art.Nr. 1145753**	**17,95 €**
300 cm	**Art.Nr. 1145754**	**28,95 €**

Abdeckung LxBxH 100/200/300x1,9x1,5 cm, opalweiß, 180°

200 cm	**Art.Nr. 1145757**	**34,50 €**
300 cm	**Art.Nr. 1145758**	**54,95 €**

2x Endkappen, Alu, flach, mit Schrauben	**Art.Nr. 1145677**	**10,80 €**
2x Endkappen, Alu, hoch, mit Schrauben	**Art.Nr. 1145678**	**10,80 €**
2x Halter mit Schrauben	**Art.Nr. 1145764**	**2,90 €**
Magnethalter mit Schrauben	**Art.Nr. 656991**	**8,25 €**
Eckhalter 45° mit Schrauben	**Art.Nr. 661759**	**7,10 €**
Profilverbinder mit Schrauben	**Art.Nr. 656990**	**4,65 €**



Barthelme Gargano Aluminium Profil

in Verbindung mit opalweißer Abdeckung und den dafür passenden
LEDlight flex® erhalten Sie eine homogene Lichtlinie ideal zur zusätzlichen
Kühlung des LED-Streifens geeignet LxBxH 100/200/300x1,79x0,95 cm,
für LED-Bänder mit max. 12 mm Breite geeignet

100 cm	**Art.Nr. 1145746**	**9,95 €**
200 cm	**Art.Nr. 1145747**	**19,95 €**
300 cm	**Art.Nr. 1145748**	**29,95 €**

Abdeckung LxBxH 100/200/300x2x1 cm, opalweiß, halbrund

100 cm	**Art.Nr. 1145742**	**8,95 €**
200 cm	**Art.Nr. 1145743**	**12,95 €**
300 cm	**Art.Nr. 1145744**	**18,95 €**

Abdeckung LxBxH 100/200/300x1,48x0,8 cm, glasklar, halbrund

200 cm	**Art.Nr. 1145735**	**11,95 €**
300 cm	**Art.Nr. 1145736**	**18,50 €**

2x Endkappen, silber	**Art.Nr. 1145750**	**6,95 €**
2x Halter mit Schrauben	**Art.Nr. 1145764**	**3,20 €**
Magnethalter mit Schrauben	**Art.Nr. 656991**	**8,25 €**
Eckhalter 45° mit Schrauben	**Art.Nr. 661759**	**7,10 €**
Profilverbinder mit Schrauben	**Art.Nr. 656990**	**4,65 €**



Barthelme Walllight 2.0 Aluminium Vouten-Profil

mit integrierter Kabelführung, LxBxH 100/200/300x2,3x3,7 cm;
auch in Reinweiß RAL 9010 erhältlich, für LED-Bänder mit
max. 13 mm Breite geeignet

100 cm	**Art.Nr. 1145903**	**23,95 €**
200 cm	**Art.Nr. 1145904**	**46,95 €**
300 cm	**Art.Nr. 1145905**	**72,95 €**

Abdeckung LxBxH 100/200/300x1,48x0,8 cm, opalweiß

100 cm	**Art.Nr. 1071645**	**11,20 €**
200 cm	**Art.Nr. 1071646**	**22,40 €**
300 cm	**Art.Nr. 1071647**	**34,50 €**

Abdeckung LxBxH 100/200/300x1,48x0,8 cm, klar

100 cm	**Art.Nr. 1071642**	**9,95 €**
200 cm	**Art.Nr. 1071643**	**19,95 €**
300 cm	**Art.Nr. 1071644**	**31,50 €**

2x Endkappen Aluminium mit Schrauben	**Art.Nr. 661758**	**11,95 €**
V2A Halter-Set (2 Halter, 2 Schrauben)	**Art.Nr. 882449**	**4,50 €**
2x Halter mit Schrauben	**Art.Nr. 1145764**	**2,90 €**
Profilverbinder mit Schrauben	**Art.Nr. 656990**	**4,65 €**



Barthelme Garliano flex Aluprofil

Biegbares hochwertiges Profil, minimaler Biegeradius, von 250 mm, auch
für geschwungene Oberflächen geeignet, ideal zur zusätzlichen Kühlung des
LED-Streifens, BxH 1,8x0,67 cm, für LED-Bänder mit max. 15 mm geeignet

100 cm	**Art.Nr. 287944**	**7,50 €**
200 cm	**Art.Nr. 155444**	**13,95 €**
300 cm	**Art.Nr. 287945**	**21,90 €**

Abdeckung, satiniert PMMA flach, LxBxH 100x1,56x0,38 cm

100 cm	**Art.Nr. 9020617**	**12,10 €**
200 cm	**Art.Nr. 9020618**	**24,50 €**
300 cm	**Art.Nr. 9020619**	**38,95 €**

2x Endkappen, Kunststoff grau steckbar
Art.Nr. 287817 3,50 €

2x Halteklammern, Kunststoff transparent steckbar inkl. Schrauben
Art.Nr. 870172 2,95 €



Barthelme CATania 30 Trockenbauprofil

Profil mit kaum sichtbarer Alukante im verbauten Zustand, in Verbindung mit opalweißer Abdeckung erhalten Sie eine homogene Lichtlinie, ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens geeignet, BxH 8,1x2,6 cm, für LED-Bänder bis max. 26 mm Breite geeignet



100 cm	**Art.Nr. 9253150**	**19,95 €**
200 cm	**Art.Nr. 9253151**	**39,95 €**
300 cm	**Art.Nr. 9253152**	**62,95 €**

Barthelme CATania 3030 Aluprofil

in Verbindung mit opalweißer Abdeckung erhalten Sie eine homogene Lichtlinie, ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens geeignet, zwei mitlaufende Hohlräume für unsichtbare Kabelverlegung, mit optionalem Reflektorband kann der Lichtausstoß nochmal um 20% erhöht werden, LxBxH 100/201/301x3x3 cm, für LED-Bänder mit max. 14 mm Breite geeignet

200 cm	**Art.Nr. 918408**	**44,95 €**
300 cm	**Art.Nr. 918409**	**68,95 €**

Reflektorband, Breite 15,5 mm, Rolle 10 m
Art.Nr. 9084517 28,50 €

2x Endkappen inklusive 4 Schrauben
Art.Nr. 918419 17,95 €



Barthelme Catania 30 & 3030 Zubehör

Abdeckung Kunststoff, zur blendfreien Lichtverteilung, opalweiß

100 cm	**Art.Nr. 918410**	**14,50 €**
200 cm	**Art.Nr. 918411**	**28,95 €**
300 cm	**Art.Nr. 918412**	**46,95 €**

Endkappen, 2x Aluminium inkl. 4 Schrauben
Art.Nr. 9253153 13,95 €
Verbinder gerade, Metall, inkl. 8 Madenschrauben
Art.Nr. 6149397 8,95 €
Verbinder 90°-Winkel, Metall, inkl. 8 Madenschrauben
Art.Nr. 6149396 10,50 €





Barthelme Catania 4040 Aluprofil

in Verbindung mit opalweißer Abdeckung erhalten Sie eine homogene Lichtlinie, ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens geeignet, Abdeckung ist in zwei Höhen montierbar (bündig oder entblendet), integrierter Reflektor durch Neigung der inneren Seitenwände, mit optionalem Reflektorband kann der Lichtausstoß nochmal um 20% erhöht werden, LxBxH 100/200/300x4x4 cm, für LED-Bänder mit max. 14 mm Breite geeignet



200 cm	**Art.Nr. 733265**	**61,50 €**
300 cm	**Art.Nr. 733266**	**96,95 €**

2x Endkappen inklusive 4 Schrauben
Art.Nr. 733254 16,60 €
2x Endkappen hoch halbrund Aluminium mit Schrauben
Art.Nr. 9437633 25,95 €

Barthelme Catania 4040 Zubehör



Abdeckung opalweiß, LxBxH 100/200/300x3,5x0,8 cm

200 cm	**Art.Nr. 733259**	**35,95 €**
300 cm	**Art.Nr. 733260**	**55,95 €**

Reflektorband, Breite 15,5 mm, Rolle 10 m
Art.Nr. 9084517 28,50 €

V2A Halter-Set (2 Halter, 2 Schrauben)
Art.Nr. 882449 4,50 €

Barthelme NAPOLI 66 TB Trockenbauprofil

in Verbindung mit opalschwarzen oder opalweißen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden LEDlight flex ist eine homogene Lichtlinie möglich, montierbar ohne in die Unterkonstruktion eingreifen zu müssen, abreißbare Alulasche, Flügel abnehmbar für Eckanwendungen, LxBxH 200/300x6,6x1,47 cm



200 cm	**Art.Nr. 522767**	**31,95 €**
300 cm	**Art.Nr. 522768**	**46,95 €**

Barthelme NAPOLI 34 VP Voutenprofil

Möglichkeit zur Kabelführung integriert, zur Aufnahme von LED-Streifen der LEDlight flex-Familie geeignet, LxBxH 200/300x3,4x1,4 cm



200 cm	**Art.Nr. 522769**	**25,95 €**
300 cm	**Art.Nr. 522770**	**37,95 €**

Barthelme NAPOLI NP, VP Linienverbinder

Alu, LxBxH 5x0,6x0,3 cm Art.Nr. 522771 11,50 €

Barthelme NAPOLI Abdeckung

opalweiß, PMMA Kunststoff

L 200 cm	**Art.Nr. 522772**	**15,50 €**
L 300 cm	**Art.Nr. 522773**	**21,50 €**




sionen
achhaltigkeit
Tradition
Wandel
Zukunft
Qualität
Gesundheit
Erleben
Individualität
Gestalten
Wachstum
Kreativität



Hersteller	Bezeichnung	Lumen	Ersatz für	mittlere Lebensdauer	EEK	Art.Nr.	Preis / €
LED-Nachtlicht Eurostecker							
Megaman	0,2 Watt, 2700 Kelvin			20.000 h		037374	**8,50**
Bluetooth LED-Leuchtmittel (über App steuerbar)							
Ledxon	GU5,3, 5 Watt, RGB+ 2700 - 6500 Kelvin, dimmbar	280		40.000 h	G	103664	**38,95**
Ledxon	GU10, 5,5 Watt, RGB+ 2700 - 6500 Kelvin, dimmbar	280		40.000 h	G	103665	**38,95**
Ledxon	E27, 8 Watt, RGB+ 2000 - 6500 Kelvin, dimmbar	806		40.000 h	F	103666	**44,95**
LED-Retrofit Glühlampenform							
Ledvance	E27, 4,9 Watt, 827	470	40 Watt	15.000 h	F	9532468	**3,95**
Ledvance	E27, 3,4 Watt, 827	470	40 Watt	15.000 h	D	9694368	**8,50**
Philips	E27, 4,9 Watt, 827, matt	470	40 Watt	15.000 h	F	9535105	**3,50**
Philips	E27, 4,3 Watt, 827, Filament	470	40 Watt	15.000 h	F	9436067	**4,95**
Philips	E27, 3,4 Watt, 827, Filament, dimmbar	470	40 Watt	15.000 h	D	9436070	**6,95**
Ledxon	E27, 4,5 Watt, 827	510	40 Watt	25.000 h	E	899547	**9,95**
Megaman	E27, 4,8 Watt, 827	470	40 Watt	15.000 h	F	749602	**5,30**
Protec	E27, 4 Watt, 827, Filament	470	40 Watt	15.000 h	E	057011	**3,95**
Ledvance	E27, 8,8 Watt, 827, Tageslicht Sensor	806	60 Watt	25.000 h	F	9532548	**18,50**
Megaman	E27, 7,5 Watt, 827, Radar BW-Sensor	810	60 Watt	25.000 h	F	9509740	**25,95**
Ledvance	E27, 5,9 Watt, 827, Filament	806	60 Watt	15.000 h	D	9694337	**6,50**
Ledvance	E27, 8,8 Watt, 827, dimmbar	806	60 Watt	25.000 h	F	9532162	**6,50**
Ledvance	E27, 5,9 Watt, 840, matt, dimmbar	806	60 Watt	15.000 h	D	9694369	**8,95**
Philips	E27, 7 Watt, 827, matt	806	60 Watt	15.000 h	E	9436069	**4,95**
Philips	E27, 8 Watt, 827, matt	806	60 Watt	15.000 h	F	9535107	**3,90**
Philips	E27, 7 Watt, 827, klar, Filament	806	60 Watt	15.000 h	E	9436068	**4,95**
Philips	E27, 5,9 Watt, 927, Filament, dimmbar	806	60 Watt	15.000 h	D	9436071	**6,95**
Ledxon	E27, 7,5 Watt, 827, opal	850	60 Watt	25.000 h	F	899548	**13,50**
Megaman	E27, 8,6 Watt, 828, opal	810	60 Watt	15.000 h	F	749604	**5,30**
Protec	E27, 8,5 Watt, 827, opal	806	60 Watt	20.000 h	F	056994	**3,05**
Protec	E27, 7 Watt, 827, klar, Filament	806	60 Watt	15.000 h	E	057012	**5,60**
Protec	E27, 7 Watt, 827, matt, Filament	806	60 Watt	15.000 h	E	057015	**5,60**
Ledvance	E27, 10 Watt, 827, matt	1055	75 Watt	15.000 h	F	9532480	**6,50**
Ledvance	E27, 7,5 Watt, 827, klar, Filament	1055	75 Watt	15.000 h	D	9532482	**10,90**
Ledvance	E27, 10,5 Watt, 827, matt, dimmbar	1055	75 Watt	25.000 h	F	9532163	**9,20**
Ledvance	E27, 10 Watt, 840, matt	1055	75 Watt	15.000 h	F	9532481	**6,50**
Ledxon	E27, 9,6 Watt, 827, opal	1050	75 Watt	25.000 h	F	899549	**17,95**
Megaman	E27, 10 Watt, 828, opal	1055	75 Watt	15.000 h	F	749605	**6,50**
Protec	E27, 10,5 Watt, 827, opal	1055	75 Watt	20.000 h	F	056995	**4,80**
Protec	E27, 9 Watt, 827, klar, Filament, dimmbar	1055	75 Watt	15.000 h	E	057010	**10,90**
Protec	E27, 8 Watt, 827, klar, Filament	1055	75 Watt	15.000 h	E	057013	**8,50**
Protec	E27, 9 Watt, 827, matt, Filament, dimmbar	1055	75 Watt	15.000 h	E	057014	**10,90**
Protec	E27, 8 Watt, 827, matt, Filament	1055	75 Watt	15.000 h	E	057016	**8,50**
Ledvance	E27, 14 Watt, 827, dimmbar	1521	100 Watt	25.000 h	F	9532159	**11,95**
Protec	E27, 20 Watt, 827, matt	2450	150 Watt	25.000 h	E	056996	**14,95**
LED-Retrofit Globe 95 mm							
Ledvance	E27, 7,5 Watt, 827, matt, Filament, dimmbar	1055	75 Watt	15.000 h	D	9532158	**18,95**
Ledvance	E27, 11 Watt, 827, matt, Filament, dimmbar	1521	100 Watt	15.000 h	D	9532157	**23,95**
LED-Pflanzenlampe A60							
Megaman	E27, 8,5 Watt, spezial, 330°			25.000 h		9049873	**24,95**
LED-Retrofit Reflektorlampen							
Protec	R50, E14, 4,9 Watt, 827	460	50 Watt	25.000 h	F	057002	**5,50**
Megaman	R63, E27, 4,9 Watt, 827	470	50 Watt	15.000 h	G	225627	**9,95**
Megaman	R80, E27, 8,6 Watt, 827	810	60 Watt	15.000 h	F	225658	**12,95**





















LED-Retrofit Reflektorlampen

Hersteller	Bezeichnung	Lumen	Ersatz für	mittlere Lebensdauer	EEK	Art.Nr.	Preis / €
Megaman	PAR20, E27, 8 Watt, 930, 38°, dimmbar	660	80 Watt	25.000 h	F	9509761	**12,95**
Megaman	PAR30S, E27, 12 Watt, 930, 38°, dimmbar	1000	100 Watt	25.000 h	F	9509762	**17,50**
Megaman	PAR38, E27, 14,5 Watt, 930, IP55, 38°, dimmbar	1450	150 Watt	25.000 h	F	9509763	**24,95**
Megaman	PAR38, E27, 12 Watt, IP55, Pflanzenlampe, 35°			25.000 h		9049876	**39,95**
Ledvance	PAR38, E27, 13,5 Watt, 827, IP65, 30°	1035	120 Watt	25.000 h	F	9532530	**19,95**
Ledvance	PAR38, E27, 15,2 Watt, 927, IP65, 30°, dimmbar	1035	120 Watt	25.000 h	G	9532265	**26,95**



LED-Retrofit Kerzenform

Ledvance	E14, 1,8 Watt, 827, klar, Filament	250	25 Watt	15.000 h	D	9694344	**5,30**
Ledvance	E14, 1,8 Watt, 827, matt	250	25 Watt	15.000 h	D	9694345	**5,30**
Philips	E14, 2,8 Watt, 827, matt	250	25 Watt	15.000 h	F	9436076	**3,90**
Philips	E14, 2 Watt, 827, klar, Filament	250	25 Watt	15.000 h	E	9436074	**5,95**
Megaman	E14, 2,9 Watt, 827, matt	250	25 Watt	15.000 h	F	749601	**5,50**



Ledvance	E14, 3,4 Watt, 827, klar, Filament, dimmbar	470	40 Watt	15.000 h	D	9705303	**7,95**
Ledvance	E14, 4,9 Watt, 827, matt, dimmbar	470	40 Watt	25.000 h	F	9532240	**6,95**
Philips	E14, 4,3 Watt, 827, matt	470	40 Watt	15.000 h	F	9436075	**5,95**
Philips	E14, 3,4 Watt, 927, klar, Filament, dimmbar	470	40 Watt	25.000 h	D	9504882	**9,95**
Protec	E14, 4 Watt, 827, klar, Filament	470	40 Watt	15.000 h	E	057018	**3,95**
Protec	E14, 4,9 Watt, 827, matt	470	40 Watt	25.000 h	F	056997	**2,80**
Protec	E14, 5,5 Watt, 827, matt, dimmbar	470	40 Watt	25.000 h	F	056998	**6,20**



LED-Retrofit Tropfenform

Megaman	E14, 2,9 Watt, 827, opal	250	25 Watt	15.000 h	F	749600	**5,50**
Megaman	E14, 3,8 Watt, 927, opal, dimmbar	250	25 Watt	15.000 h	G	1154423	**8,50**
Philips	E14, 2 Watt, 827, klar, Filament	250	25 Watt	15.000 h	E	9436079	**5,95**



Ledvance	E14, 3,4 Watt, 827, klar, Filament, dimmbar	470	40 Watt	15.000 H	D	9694376	**7,95**
Ledvance	E14, 3,4 Watt, 827, klar, Filament	470	40 Watt	15.000 h	D	9705519	**6,95**
Ledvance	E14, 4,9 Watt, 827, matt, dimmbar	470	40 Watt	25.000 h	F	9532207	**7,50**
Philips	E14, 5 Watt, 827, matt	470	40 Watt	15.000 h	F	9436081	**4,95**
Ledxon	E14, 5,7 Watt, 827, matt	483	40 Watt	40.000 h	G	679860	**27,95**
Protec	E14, 4,9 Watt, 827, opal	470	40 Watt	25.000 h	F	056999	**2,80**
Protec	E14, 4 Watt, 827, klar, Filament	470	40 Watt	15.000 h	E	057017	**3,95**



Philips	E27, 2,8 Watt, 827, matt	250	25 Watt	15.000 h	F	9436080	**4,95**
Megaman	E27, 3,8 Watt, 828, matt, dimmbar	250	25 Watt	25.000 h	G	1154422	**8,50**
Megaman	E27, 2,9 Watt, 827, matt	250	25 Watt	15.000 h	F	749599	**5,50**
Ledvance	E27, 3,4 Watt, 827, klar, Filament, dimmbar	470	40 Watt	15.000 h	D	9694377	**8,50**
Protec	E27, 4,5 Watt, 827, opal	470	40 Watt	20.000 h	F	057001	**4,30**



LED-Retrofit T26 (Speziallampe Kühlschrank)

Ledvance	E14, 2,3 Watt, 865, matt	200	20 Watt	15.000 h	F	9532540	**7,95**
Protec	E24, 2 Watt, 827, klar	170	20 Watt	20.000 h	F	057003	**4,50**
Ledvance	E14, 2,3 Watt, 827, matt	200	20 Watt	15.000 h	F	9532539	**6,95**



LED-Retrofit GU5,3 - 20 Watt Ersatz

Ledvance	2,2 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	230	20 Watt	40.000 h	E	9694409	**19,95**



Ledvance	2 Watt, 827, 36°, Glas	210	20 Watt	15.000 h	E	9694379	**7,95**
Philips	2,9 Watt, 827, 36°, Glas	230	20 Watt	15.000 h	F	9436086	**6,95**
Ledvance	3,6 Watt, 930, 36°, dimmbar, Glas	230	20 Watt	40.000 h	G	9532276	**19,95**
Ledvance	3,4 Watt, 930, 36°, dimmbar, Glas	230	20 Watt	25.000 h	G	9532273	**11,95**



Ledvance	3,4 Watt, 940, 36°, dimmbar, Glas	230	20 Watt	25.000 h	G	9532274	**12,95**

LED-Retrofit GU5,3 - 35 Watt Ersatz



Ledvance	5 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	345	35 Watt	25.000 h	E	9694412	**14,50**
Ledvance	3,4 Watt, 827, 36°, Glas	345	35 Watt	15.000 h	E	9694381	**8,50**
Philips	5,8 Watt, 927, 36°, dimmbar	450	35 Watt	25.000 h	G	9431474	**14,50**
Philips	4,4 Watt, 827, 36°, Glas	345	35 Watt	15.000 h	F	9436087	**6,95**
Megaman	4,4 Watt, 827, 36°, Glas	410	35 Watt	15.000 h	G	6164003	**8,95**
Ledxon	4,9 Watt, 827, 40°	449	35 Watt	25.000 h	F	894824	**8,95**
Protec	4 Watt, 827, 36°	320	35 Watt	25.000 h	F	057004	**5,50**



Philips	5,8 Watt, 930, 36°, dimmbar, Glas	460	35 Watt	25.000 h	F	263524	**13,95**
Ledvance	5 Watt, 940, 36°, dimmbar, Glas	345	35 Watt	25.000 h	G	9532283	**14,50**

Abbildungen ähnlich.

Hersteller	Bezeichnung	Lumen	Ersatz für	mittlere Lebensdauer	EEK	Art.Nr.	Preis / €

LED-Retrofit GU5,3 - 50 Watt Ersatz

Ledvance	6,1 Watt, 827, 36°, Glas	621	50 Watt	15.000	E	9694384	**14,95**
Philips	7 Watt, 827, 36°, Glas	621	50 Watt	15.000 h	F	9263618	**14,95**
Ledxon	8,2 Watt, 827, 40°, dimmbar	652	50 Watt	25.000 h	F	894825	**16,95**
Protec	5,5 Watt, 827, 36°	430	50 Watt	25.000 h	F	057005	**5,10**
Protec	7,5 Watt, 827, 36°	610	50 Watt	15.000 h	F	057006	**9,95**
Philips	7,5 Watt, 930, 36°, dimmbar	630	50 Watt	25.000 h	F	9431482	**23,95**
Philips	7,5 Watt, 930, 36°, dimmbar	621	50 Watt	40.000 h	F	9431471	**35,95**



LED-Retrofit GU10 - 35 Watt Ersatz

Philips	3,9 Watt, 927, 25°, dimmbar, Glas	265	35 Watt	40.000 h	G	6149970	**17,50**
Ledvance	3,4 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	230	35 Watt	40.000 h	G	9532519	**13,95**
Ledvance	3,4 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	230	35 Watt	25.000 h	G	9532244	**7,95**
Ledvance	2,6 Watt, 827, 36°, Glas	230	35 Watt	15.000 h	F	9532326	**5,50**
Philips	3,5 Watt, 827, 36°, Glas	255	35 Watt	15.000 h	F	6158696	**4,95**
Philips	2,8 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	270	35 Watt	25.000 h	E	575709	**6,50**
Philips	3,9 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	265	35 Watt	40.000 h	G	6149973	**17,50**
Philips	3 Watt, 827, 36°, dimmbar, Glas	230	35 Watt	15.000 h	F	6158685	**6,50**
Ledxon	4,6 Watt, 827, 40°	361	35 Watt	15.000 h	F	860192	**6,95**
Protec	4,5 Watt, 827, 36°	345	35 Watt	20.000 h	F	057007	**4,40**
Ledvance	3,4 Watt, 930, 36°, dimmbar, Glas	230	35 Watt	25.000 h	G	9532245	**7,95**
Ledvance	3,4 Watt, 930, 36°, dimmbar, Glas	230	35 Watt	40.000 h	G	9532520	**13,95**
Philips	3,9 Watt, 930, 36°, dimmbar, Glas	280	35 Watt	40.000 h	G	6149974	**17,50**
Philips	3,5 Watt, 830, 36°, Glas	265	35 Watt	15.000 h	F	6158697	**4,95**
Ledvance	3,4 Watt, 940, 36°, dimmbar, Glas	230	35 Watt	25.000 h	G	9532246	**7,95**



LED-Retrofit GU10 - 50 Watt Ersatz

Megaman	5,3 Watt, 827, 24°/35° einstellbar, dimmbar	550	50 Watt	50.000 h	G	145248	**14,95**
Philips	5,5 Watt, 927, 25°, dimmbar, Glas	355	50 Watt	40.000 h	G	6149976	**21,95**
Philips	5,5 Watt, 930, 25°, dimmbar, Glas	375	50 Watt	40.000 h	G	6149977	**21,95**
Ledvance	3,7 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	350	50 Watt	40.000 h	E	9694434	**15,95**
Ledvance	3,7 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	350	50 Watt	25.000 h	E	9694428	**9,20**
Ledvance	3,7 Watt, 827, 36°, Glas	350	50 Watt	15.000 h	E	9705573	**6,50**
Philips	3,7 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	355	50 Watt	25.000 h	E	575711	**6,60**
Philips	5,5 Watt, 927, 36°, dimmbar, Glas	355	50 Watt	40.000 h	G	6149979	**21,95**
Philips	4 Watt, 827, 36° dimmbar, Glas	345	50 Watt	15.000 h	F	6158688	**6,95**
Philips	4,6 Watt, 827, 36°, Glas	355	50 Watt	15.000 h	F	6158700	**4,95**
Ledxon	7,1 Watt, 827, 40°, dimmbar	644	50 Watt	25.000 h	F	894828	**17,95**
Ledxon	6,3 Watt, 827, 40°	501	50 Watt	15.000 h	F	860193	**7,95**
Ledxon	5,4 Watt, 827, 40°, dimmbar	420	50 Watt	15.000 h	F	860195	**8,95**
Megaman	4,2 Watt, 828, 36°	410	50 Watt	15.000 h	F	238570	**4,20**
Protec	5,5 Watt, 827, 36°	430	50 Watt	25.000 h	F	057008	**4,50**
Ledvance	3,7 Watt, 930, 36° dimmbar, Glas	350	50 Watt	25.000 h	E	9694425	**8,95**
Ledvance	3,7 Watt, 830, 36°, Glas	350	50 Watt	15.000 h	E	9694393	**5,95**
Philips	3,7 Watt, 930, 36° dimmbar, Glas	365	50 Watt	25.000 h	E	575717	**6,60**
Philips	5,5 Watt, 930, 36°, dimmbar, Glas	375	50 Watt	40.000 h	G	6149980	**21,95**
Philips	4,6 Watt, 830, 36°, Glas	370	50 Watt	15.000 h	F	6158701	**4,95**
Ledxon	5,4 Watt, 830, 40°, dimmbar	441	50 Watt	15.000 h	F	860194	**8,95**
Ledvance	3,7 Watt, 940, 36°, dimmbar, Glas	350	50 Watt	25.000 h	E	9694427	**8,95**
Ledvance	3,7 Watt, 840, 36°, Glas	350	50 Watt	15.000 h	E	9694396	**5,95**
Philips	5,5 Watt, 940, 36°, dimmbar, Glas	400	50 Watt	40.000 h	F	6149981	**21,95**



LED-Retrofit G4

Philips	1 Watt, 827	100	10 Watt	15.000 h	F	443103	**6,95**
Ledxon	1,15 Watt, 827, 180°	86	10 Watt	40.000 h	G	1192797	**8,95**
Megaman	1,2 Watt, 827, 360°	100	11 Watt	15.000 h	G	936547	**10,90**
Megaman	1,7 Watt, 827, 360°	180	18 Watt	15.000 h	F	145252	**11,30**
Ledvance	1,5 Watt, 827	200	20 Watt	15.000 h	E	9603495	**9,20**
Ledvance	2,2 Watt, 827	300	28 Watt	15.000 h	E	9603497	**11,90**
Philips	1,7 Watt, 827	200	20 Watt	15.000 h	F	443104	**8,95**
Protec	2,5 Watt, 827	250	28 Watt	25.000 h	F	057020	**6,20**



Weitere technische Daten auf Anfrage. Alle aufgeführten Leuchtmittel erfüllen die Mindestanforderungen der neuen Ökodesign-Verordnung (EU 1194/2012) laut Herstellerangabe.



LED-Retrofit GY6,35

Hersteller	Bezeichnung	Lumen	Ersatz für	mittlere Lebensdauer	EEK	Art.Nr.	Preis / €
Ledvance	3,3 Watt, 827	470	40 Watt	15.000 h	E	9603504	**13,50**
Ledvance	3,8 Watt, 827, dimmbar	470	40 Watt	20.000 h	E	9603498	**17,50**



LED-Retrofit G9

Ledvance	1,9 Watt, 827	200	25 Watt	15.000 h	F	9603500	**8,95**
Ledxon	3,1 Watt, 827	304	30 Watt	15.000 h	F	914812	**15,50**
Protec	3 Watt, 827	300	30 Watt	25.000 h	F	057019	**5,95**
Ledvance	2,6 Watt, 840	320	30 Watt	15.000 h	E	9603490	**10,50**
Ledvance	4,2 Watt, 827	470	40 Watt	15.000 h	E	9603491	**13,95**
Ledvance	4,2 Watt, 840	470	40 Watt	15.000 h	E	9603492	**13,95**
Ledvance	4 Watt, 827, dimmbar	470	40 Watt	25.000 h	E	9603494	**21,50**
Ledvance	4,5 Watt, 827	600	50 Watt	15.000 h	E	9603501	**21,50**



LED-Retrofit GU4

Ledvance	2,8 Watt, 927, 36°, dimmbar	184	20 Watt	25.000 h	G	9532270	**12,95**
Philips	2,3 Watt, 827, 36°, Glas	184	20 Watt	25.000 h	F	340217	**12,95**
Ledvance	1,8 Watt, 827, 36°, Glas	184	20 Watt	15.000 h	E	9603461	**11,50**
Ledxon	3 Watt, 827, 40°	196	20 Watt	50.000 h	G	1192795	**14,95**



LED-Retrofit R7s

Ledvance	9,5 Watt, 827, 78,,	1055	75 Watt	15.000 h	E	9705650	**19,95**
Ledvance	9,5 Watt, 827, 78 mm, dimmbar	1055	75 Watt	25.000 h	E	575756	**19,95**
Protec	5,5 Watt, 827, 78 mm, 360°	600	50 Watt	15.000 h	F	057021	**8,95**
Ledvance	15 Watt, 827, 118 mm	2000	125 Watt	15.000 h	E	9532591	**29,95**
Ledvance	15 Watt, 827, 118 mm, dimmbar	2000	125 Watt	25.000 h	E	9532296	**37,50**
Protec	10 Watt, 827, 118 mm, 360°	1055	75 Watt	15.000 h	F	057022	**16,95**
Protec	12 Watt, 827, 118 mm, dimmbar	1521	100 Watt	15.000 h	E	057023	**32,95**



LED-Retrofit Röhre T18

Ledvance	B15d, 6,5 Watt, 827, 80 mm	806	60 Watt	15.000 h	E	9603507	**28,95**
Ledvance	E14, 6,5 Watt, 827, 82 mm, dimmbar	806	60 Watt	15.000 h	E	9603509	**28,95**
Megaman	E14, 8 Watt, 827, 100 mm, dimmbar	810	60 Watt	15.000 h	F	385902	**24,95**
Ledvance	GU10, 6,5 Watt, 827, 72 mm, dimmbar	806	60 Watt	15.000 h	E	9603511	**28,95**

LED-Dulux-D/PL-C

Ledvance	G24d-1, 6 Watt, 830	600	13 Watt	30.000 h	F	9532356	**12,95**
Philips	G24d-1, 5,9 Watt, 830	600	13 Watt	30.000 h	F	443096	**10,50**
Ledvance	G24d-1, 6 Watt, 840	660	13 Watt	30.000 h	F	9532357	**13,95**
Philips	G24d-1, 5,9 Watt, 840	660	13 Watt	30.000 h	E	443097	**10,50**
Ledvance	G24d-2, 7 Watt, 830	700	18 Watt	30.000 h	F	9532360	**13,95**
Ledvance	G24d-2, 6,9 Watt, 830	700	18 Watt	30.000 h	F	443098	**12,50**
Ledvance	G24d-2, 7 Watt, 840	770	18 Watt	30.000 h	E	9532361	**14,95**
Ledvance	G24d-2, 6,9 Watt, 840	770	18 Watt	30.000 h	E	443099	**12,50**
Ledvance	G24d-3, 9 Watt, 830	990	26 Watt	30.000 h	E	9532364	**14,95**
Philips	G24d-3, 8,9 Watt, 830	990	26 Watt	30.000 h	E	443100	**12,95**
Ledvance	G24d-3, 9 Watt, 840	1100	26 Watt	30.000 h	E	9532365	**16,95**
Philips	G24d-3, 8,9 Watt, 840	1100	26 Watt	30.000 h	E	443101	**13,95**



LED-Dulux-DE/PL-C

Ledvance	G24q-1, 6 Watt, 830	600	13 Watt	30.000 h	F	9532401	**16,95**
Philips	G24q-1, 4,5 Watt, 830	475	13 Watt	30.000 h	F	6150005	**15,95**
Ledvance	G24q-1, 6 Watt, 840	660	13 Watt	30.000 h	E	9532396	**16,95**
Philips	G24q-1, 5,5 Watt, 840	660	13 Watt	30.000 h	E	464993	**14,95**
Ledvance	G24q-1, 6 Watt, 830	600	13 Watt	30.000 h	F	9532401	**16,95**
Philips	G24q-1, 4,5 Watt, 830	475	13 Watt	30.000 h	F	6150005	**15,95**
Ledvance	G24q-2, 7 Watt, 840	770	18 Watt	30.000 h	E	9532398	**18,95**
Philips	G24q-2, 6,5 Watt, 840	770	18 Watt	30.000 h	E	464995	**15,95**
Ledvance	G24q-3, 10 Watt, 830	990	26 Watt	30.000 h	F	9532399	**19,95**
Philips	G24q-3, 9,5 Watt, 830	990	26 Watt	30.000 h	F	464996	**18,50**
Ledvance	G24q-3, 10 Watt, 840	1100	26 Watt	30.000 h	E	9532400	**19,95**
Philips	G24q-3, 9,5 Watt, 840	1100	26 Watt	30.000 h	E	464997	**18,50**



Abbildungen ähnlich.

Hersteller	Bezeichnung		Lumen	Ersatz für	mittlere Lebensdauer	EEK	Art.Nr.	Preis / €
LED-Dulux-F								
Ledvance	2G10, 20 Watt, 830		2250	36 Watt	30.000 h	E	9532352	**33,95**
Ledvance	2G10, 20 Watt, 840		2500	36 Watt	30.000 h	E	9532353	**33,95**
LED-Dulux-S/PL-S								
Ledvance	G23, 4 Watt, 830		500	9 Watt	30.000 h	E	9532406	**12,95**
Ledvance	G23, 4 Watt, 840		550	9 Watt	30.000 h	D	9532407	**12,95**
Philips	G23, 5 Watt, 830		520	9 Watt	30.000 h	F	443094	**11,50**
Philips	G23, 5 Watt, 840		550	9 Watt	30.000 h	E	443095	**11,50**
Ledvance	G23, 6 Watt, 830		630	11 Watt	30.000 h	F	9532402	**12,95**
Ledvance	G23, 6 Watt, 840		700	11 Watt	30.000 h	E	9532403	**12,95**
LED-Dulux-TE/PL-T								
Ledvance	Gx24Q-2, 7 Watt, 830		720	18 Watt	30.000 h	F	9532380	**24,95**
Philips	Gx24Q-2, 6,5 Watt, 830		720	18 Watt	30.000 h	E	522447	**24,50**
Ledvance	Gx24Q-2, 7 Watt, 840		800	18 Watt	30.000 h	E	9532381	**24,95**
Philips	Gx24Q-2, 6,5 Watt, 840		800	18 Watt	30.000 h	E	522448	**24,50**
Ledvance	Gx24Q-3, 10 Watt, 830		990	26 Watt	30.000 h	F	9532382	**26,95**
Philips	Gx24Q-3, 9 Watt, 830		990	26 Watt	30.000 h	E	522449	**26,50**
Ledvance	Gx24Q-3, 10 Watt, 840		1100	26 Watt	30.000 h	E	9532383	**26,95**
Philips	Gx24Q-3, 9 Watt, 840		1100	26 Watt	30.000 h	E	522450	**26,50**
Ledvance	Gx24Q-3, 16 Watt, 830		1620	32 Watt	30.000 h	F	9532384	**31,95**
Philips	Gx24Q-3, 15 Watt, 830		1620	32 Watt	30.000 h	E	522451	**28,50**
Ledvance	Gx24Q-3, 16 Watt, 840		1800	32 Watt	30.000 h	E	9532385	**31,95**
Philips	Gx24Q-3, 15 Watt, 840		1800	32 Watt	30.000 h	E	9509798	**28,50**
Ledvance	Gx24Q-4, 20 Watt, 830		2025	42 Watt	30.000 h	F	9532386	**32,95**
Philips	Gx24Q-4, 18,5 Watt, 830		2100	42 Watt	30.000 h	E	522453	**30,95**
Ledvance	Gx24Q-4, 20 Watt, 840		2250	42 Watt	30.000 h	E	9532387	**34,95**
Philips	Gx24Q-4, 18,5 Watt, 840		2250	42 Watt	30.000 h	E	522454	**30,95**
LED-Dulux L/PLL								
Ledvance	2G11, 8 Watt, 830, 140°		900	18 Watt	30.000 h	E	9532388	**29,95**
Philips	2G11, 8 Watt, 830, 160°		960	18 Watt	30.000 h	E	522455	**28,95**
Ledvance	2G11, 8 Watt, 840, 140°		1000	18 Watt	30.000 h	E	9532389	**29,95**
Philips	2G11, 8 Watt, 840, 160°		1000	18 Watt	30.000 h	E	522456	**28,95**
Ledvance	2G11, 18 Watt, 830, 140°		2070	36 Watt	30.000 h	E	9532392	**29,95**
Philips	2G11, 16,5 Watt, 830, 160°		2000	36 Watt	30.000 h	E	522459	**32,95**
Ledvance	2G11, 18 Watt, 840, 140°		2300	36 Watt	30.000 h	E	9532393	**34,95**
Philips	2G11, 16,5 Watt, 840, 160°		2100	36 Watt	30.000 h	E	522460	**32,95**
Ledvance	2G11, 25 Watt, 830, 140°		2950	55 Watt	30.000 h	E	9532394	**39,95**
Philips	2G11, 24 Watt, 830, 160°		3200	55 Watt	30.000 h	E	522461	**36,50**
Ledvance	2G11, 25 Watt, 840, 140°		3250	55 Watt	30.000 h	E	9532395	**39,95**
Philips	2G11, 24 Watt, 840, 160°		3400	55 Watt	30.000 h	E	522462	**36,50**
LED-Retrofit AR111								
Ledvance	G53, 7,4 Watt, 927, 24°, dimmbar		450	50 Watt	40.000 h	G	9532553	**39,95**
Ledvance	G53, 7,4 Watt, 930, 24°, dimmbar		450	50 Watt	40.000 h	G	9532554	**39,95**
LED-Retrofit GX 53								
Megaman	4,9 Watt, 827, opal		520	40 Watt	15.000 h	F	247432	**16,95**
SLV	6,1 Watt, 930, dimmbar, opal		490	40 Watt	15.000 h	G	9435044	**12,50**
Megaman	4,9 Watt, 840, opal		520	40 Watt	15.000 h	F	699458	**17,95**
LED-Tube KVG/VVG								
Ledvance	5,4 Watt, 830, Glas matt	43,8 cm	585		50.000 h	F	9705369	**8,95**
Ledvance	5,4 Watt, 840, Glas matt	43,8 cm	650		50.000 h	E	9705370	**8,95**
Ledvance	5,4 Watt, 865, Glas matt	43,8 cm	650		50.000 h	E	9705371	**8,95**
Ledvance	6,6 Watt, 830, Glas matt	60 cm	720		50.000 h	F	9694459	**8,95**
Ledvance	7 Watt, 830, Glas matt	60 cm	990		75.000 h	D	9694437	**13,95**
Ledvance	6,6 Watt, 840, Glas matt	60 cm	800		50.000 h	E	9694460	**8,95**

Weitere technische Daten auf Anfrage. Alle aufgeführten Leuchtmittel erfüllen die Mindestanforderungen der neuen Ökodesign-Verordnung (EU 1194/2012) laut Herstellerangabe.





Hersteller	Bezeichnung		Lumen	Ersatz für	mittlere Lebensdauer	EEK	Art.Nr.	Preis / €
Ledvance	7 Watt, 840, Glas matt	60 cm	1100		75.000 h	D	9694438	**13,95**
Philips	8 Watt, 840, matt	60 cm	800		50.000 h	F	9504867	**7,95**
Philips	7,6 Watt, 840, matt	60 cm	1150		75.000 h	D	575692	**13,95**
Protec	6,3 Watt, 840, matt	60 cm	850		30.000 h	E	057295	**7,75**
Protec	7 Watt, 840, matt	60 cm	1100		50.000 h	D	057289	**14,50**
Philips	8 Watt, 840, matt	60 cm	800		50.000 h	F	9504867	**7,95**
Philips	7,6 Watt, 840, matt	60 cm	1150		75.000 h	D	575692	**13,95**
Protec	6,3 Watt, 840, matt	60 cm	850		30.000 h	E	057295	**7,75**
Protec	7 Watt, 840, matt	60 cm	1100		50.000 h	D	057289	**14,50**
Ledvance	7 Watt, 865, Glas matt	60 cm	1100		75.000 h	D	9694439	**13,95**
Philips	8 Watt, 865, matt	60 cm	800		50.000 h	F	9504868	**7,95**
Philips	7,6 Watt, 865, matt	60 cm	1150		75.000 h	D	575693	**13,95**
Protec	6,3 Watt, 865, matt	60 cm	850		30.000 h	E	057298	**7,75**
Protec	7 Watt, 865, matt	60 cm	1100		50.000 h	D	057292	**14,50**
Ledvance	7 Watt, 830, Glas matt	72 cm	765		50.000 h	F	9694462	**9,95**
Ledvance	7 Watt, 840, Glas matt	72 cm	850		50.000 h	E	9694463	**9,95**
Ledvance	7 Watt, 865, Glas matt	72 cm	850		30.000 h	E	9694464	**9,95**
Ledvance	10 Watt, 830, Glas matt	90 cm	1080		50.000 h	F	9694465	**9,95**
Ledvance	10 Watt, 840, Glas matt	90 cm	1200		50.000 h	E	9694466	**9,95**
Ledvance	10 Watt, 865, Glas matt	90 cm	1200		50.000 h	E	9694467	**9,95**
Philips	12 Watt, 865, matt	90 cm	1575		75.000 h	E	9128146	**19,95**
Ledvance	11,6 Watt, 830, Glas matt	105 cm	1260		50.000 h	F	9694468	**10,95**
Ledvance	11,6 Watt, 840, Glas matt	105 cm	1400		50.000 h	E	9694469	**10,95**
Ledvance	11,6 Watt, 865, Glas matt	105 cm	1400		50.000 h	E	9694470	**10,95**
Ledvance	15 Watt, 830, Glas matt	120 cm	1620		50.000 h	F	9694471	**10,95**
Ledvance	15,6 Watt, 830, Glas matt	120 cm	2300		75.000 h	D	9694447	**17,50**
Ledvance	14 Watt, 830, Glas matt	120 cm	2300		100.000 h	C	9705630	**21,95**
Philips	15,5 Watt, 830, matt	120 cm	2300		60.000 h	D	9431499	**16,95**
Philips	11,3 Watt, 830, matt	120 cm	2000		75.000 h	C	575703	**17,70**
Philips	13,5 Watt, 830, matt	120 cm	2300		75.000 h	C	575697	**18,50**
Ledvance	15 Watt, 840, Glas matt	120 cm	1800		50.000 h	E	9694472	**10,95**
Ledvance	13,1/15,6 Watt, 840, Glas matt	120 cm	2500		75.000 h	C	9694449	**17,95**
Ledvance	11,3 Watt, 840, Glas matt	120 cm	2600		100.000 h	B	9705631	**21,95**
Philips	15,5 Watt, 840, matt	120 cm	1800		50.000 h	E	9504869	**9,95**
Philips	14 Watt, 840 matt	120 cm	2100		60.000 h	D	145323	**14,95**
Philips	11,3 Watt, 840, matt	120 cm	2100		75.000 h	B	575704	**17,70**
Philips	13,5 Watt, 840, matt	120 cm	2500		75.000 h	B	575698	**18,50**
Protec	15 Watt, 840, Glas matt	120 cm	1900		30.000 h	E	057296	**9,80**
Protec	15 Watt, 840, Glas matt	120 cm	2500		50.000 h	C	057290	**17,95**
Ledvance	15 Watt, 865, Glas matt	120 cm	1800		50.000 h	E	9694473	**9,95**
Ledvance	13,1/15,6 Watt, 865, Glas matt	120 cm	2500		75.000 h	C	9694448	**17,95**
Ledvance	11,3/14 Watt, 865, Glas matt	120 cm	2600		100.000 h	B	9705632	**21,95**
Philips	15,5 Watt, 865, matt	120 cm	1800		50.000 h	E	9504870	**9,95**
Philips	11,3 Watt, 865, matt	120 cm	2100		75.000 h	B	575705	**17,95**
Philips	13,5 Watt, 865, matt	120 cm	2500		75.000 h	B	575699	**18,50**
Protec	15 Watt, 865, Glas matt	120 cm	1900		30.000 h	E	057299	**9,80**
Protec	15 Watt, 840, Glas matt	120 cm	2500		50.000 h	C	057293	**17,95**
Ledvance	18,3 Watt, 830, Glas matt	150 cm	2000		50.000 h	F	9694474	**12,50**
Ledvance	16,7 Watt, 830, Glas matt	150 cm	3700		100.000 h	C	9705633	**27,95**
Philips	16,7 Watt, 830, matt	150 cm	2900		75.000 h	C	575706	**21,95**
Philips	20 Watt, 830, matt	150 cm	3400		75.000 h	C	575700	**23,95**
Ledvance	18,3 Watt, 840, Glas matt	150 cm	2200		50.000 h	E	9694475	**12,50**
Ledvance	24 Watt, 840, Glas matt	150 cm	2800		30.000 h	E	9532688	**37,95**
Ledvance	19,3 / 23,1 Watt, 840, Glas matt	150 cm	3700		75.000 h	C	9694450	**22,95**
Ledvance	16,7 / 22,2 Watt, 840, Glas matt	150 cm	4100		100.000 h	B	9705634	**27,95**
Philips	20 Watt, 840, matt	150 cm	2200		50.000 h	E	9504871	**11,95**
Philips	23 Watt, 840, matt	150 cm	3700		60.000 h	C	9431503	**19,95**
Philips	16,7 Watt, 840, matt	150 cm	3100		75.000 h	B	575707	**21,95**
Philips	20 Watt, 840, matt	150 cm	3700		75.000 h	B	575701	**23,95**
Protec	17,5 Watt, 840, matt	150 cm	2200		30.000 h	E	057297	**11,95**

Abbildungen ähnlich.

Hersteller	Bezeichnung		Lumen	Ersatz für	mittlere Lebensdauer	EEK	Art.Nr.	Preis / €
Protec	23 Watt, 840, matt	150 cm	3700		50.000 h	C	057291	**22,95**
Ledxon	24 Watt, 840, opal	150 cm	3600		50.000 h		9090021	**38,95**
Ledvance	18,3 Watt, 865, Glas matt	150 cm	2200		50.000 h	E	9694476	**12,50**
Ledvance	24 Watt, 865, Glas matt	150 cm	2800		30.000 h	E	9532689	**37,95**
Ledvance	19,3 / 23,1 Watt, 865, Glas matt	150 cm	3700		75.000 h	C	9694452	**22,95**
Ledvance	16,7 / 22,1 Watt, 865, Glas matt	150 cm	4100		100.000 h	B	9705635	**27,95**
Philips	20 Watt, 865, matt	150 cm	2200		50.000 h	E	9504872	**11,95**
Philips	20,5 Watt, 865, matt	150 cm	3100		60.000 h	D	145327	**17,95**
Philips	16,7 Watt, 865, matt	150 cm	3100		75.000 h	B	575708	**21,95**
Philips	20 Watt, 865, matt	150 cm	3700		75.000 h	B	575702	**23,95**
Philips	23 Watt, 865, matt	150 cm	3700		60.000 h	C	9431504	**19,95**
Protec	17,5 Watt, 865, matt	150 cm	2200		30.000 h	E	057300	**11,95**
Protec	23 Watt, 865, matt	150 cm	3700		50.000 h	C	057294	**22,95**
Ledxon	24 Watt, 860, opal	150 cm	3650		50.000 h		9090020	**38,95**
Philips	Ersatz-Starter LED-Tube						9509848	**4,10**



LED-Tube EVG

Ledvance	7,5 Watt, 830, Glas matt	60 cm	1000		75.000 h	E	9532712	**29,95**
Philips	8 Watt, 830, matt	60 cm	1000		75.000 h	E	9504850	**28,95**
Ledvance	8 Watt, 840, Glas matt	60 cm	900		30.000 h	F	9532624	**23,95**
Ledvance	7,5 Watt, 840, Glas matt	60 cm	1100		75.000 h	D	9532713	**29,95**
Philips	8 Watt, 840, matt	60 cm	1050		75.000 h	E	9504851	**28,95**
Ledvance	8 Watt, 865, Glas matt	60 cm	900		30.000 h	F	9532625	**23,95**
Ledvance	7,5 Watt, 865, Glas matt	60 cm	1100		75.000 h	D	9532714	**29,95**
Philips	8 Watt, 865, matt	60 cm	1050		75.000 h	E	9504852	**28,95**
Philips	16 Watt, 830, matt	120 cm	2350		75.000 h	D	318174	**37,95**
Ledvance	15 Watt, 840, Glas matt	120 cm	2400		75.000 h	D	9532715	**39,95**
Philips	18 Watt, 840, Glas matt	120 cm	2000		50.000 h	E	728916	**25,95**
Philips	14 Watt, 840, matt	120 cm	2100		75.000 h	D	9504854	**31,95**
Philips	16 Watt, 840, matt	120 cm	2500		75.000 h	D	9504860	**37,95**
Ledvance	14 Watt, 865, Glas matt	120 cm	2100		75.000 h	D	9532708	**32,95**
Ledvance	15 Watt, 865, Glas matt	120 cm	2400		75.000 h	D	9532716	**39,95**
Philips	18 Watt, 865, Glas matt	120 cm	2000		50.000 h	E	728917	**25,95**
Philips	14 Watt, 865, matt	120 cm	2100		75.000 h	D	9504855	**32,95**
Philips	16 Watt, 865, matt	120 cm	2500		75.000 h	D	9504861	**37,95**
Ledvance	20 Watt, 830, Glas matt	150 cm	2800		75.000 h	D	9532709	**38,95**
Philips	24 Watt, 830, matt	150 cm	3500		75.000 h	D	9504862	**39,95**
Ledvance	20 Watt, 840, Glas matt	150 cm	3100		75.000 h	D	9532710	**38,95**
Ledvance	23 Watt, 840, Glas matt	150 cm	3700		75.000 h	D	9532717	**42,95**
Philips	23 Watt, 840, Glas matt	150 cm	2700		50.000 h	E	728919	**31,95**
Philips	20 Watt, 840, matt	150 cm	3100		75.000 h	D	9504857	**36,95**
Philips	24 Watt, 840, matt	150 cm	3700		75.000 h	D	9504863	**39,95**
Philips	23 Watt, 865, Glas matt	150 cm	2700		50.000 h	E	728920	**31,95**
Philips	20 Watt, 865, matt	150 cm	3100		75.000 h	D	9504858	**36,95**
Philips	24 Watt, 865, matt	150 cm	3700		75.000 h	D	9504864	**39,95**



LED-Tube für Netzspannung T5

Ledvance	7 Watt = 14 Watt, 830, Glas matt	549 mm	1000		50.000 h	D	9705614	**26,95**
Ledvance	7 Watt = 14 Watt, 840, Glas matt	549 mm	1100		50.000 h	D	9705615	**26,95**
Philips	7 Watt = 14 Watt, 840, Glas matt	549 mm	1050		60.000 h	D	464998	**28,95**
Ledvance	7 Watt = 14 Watt, 865, Glas matt	549 mm	1100		50.000 h	D	9705616	**26,95**
Ledvance	11 Watt = 24 Watt, 830, Glas matt	549 mm	1550		50.000 h	D	9705608	**33,95**
Ledvance	11 Watt = 24 Watt, 840, Glas matt	549 mm	1700		50.000 h	D	9705609	**33,95**
Philips	10,5 Watt = 24 Watt, 840, Glas matt	549 mm	1600		50.000 h	D	425833	**36,95**
Ledvance	11 Watt = 24 Watt, 865, Glas matt	549 mm	1700		50.000 h	D	9705610	**33,95**



Hersteller	Bezeichnung	Lumen	Ersatz für	mittlere Lebensdauer	EEK	Art.Nr.	Preis / €
Ledvance	11 Watt = 21 Watt, 830, Glas matt 849 mm	1550		50.000 h	D	9705611	**31,95**
Ledvance	11 Watt = 21 Watt, 840, Glas matt 849 mm	1700		50.000 h	D	9705612	**31,95**
Philips	11,5 Watt = 21 Watt, 840, Glas matt 849 mm	1700		50.000 h	D	425839	**29,95**
Ledvance	11 Watt = 21 Watt, 865, Glas matt 849 mm	1700		50.000 h	D	9705613	**31,95**
Ledvance	18 Watt = 39 Watt, 830, Glas matt 849 mm	2550		50.000 h	D	9705605	**38,95**
Ledvance	18 Watt = 39 Watt, 840, Glas matt 849 mm	2800		50.000 h	D	9705606	**38,95**
Philips	18,5 Watt = 39 Watt, 840, Glas matt 849 mm	2800		50.000 h	D	425836	**38,95**
Ledvance	18 Watt = 39 Watt, 865, Glas matt 849 mm	2800		50.000 h	D	9705607	**38,95**
Ledvance	16 Watt = 28 Watt, 830, Glas matt 1149 mm	2150		50.000 h	E	9532725	**40,95**
Ledvance	16 Watt = 28 Watt, 840, Glas matt 1149 mm	2400		50.000 h	D	9532726	**40,95**
Philips	16,5 Watt = 28 Watt, 840, Glas matt 1149 mm	2500		50.000 h	D	9509840	**36,95**
Ledvance	16 Watt = 28 Watt, 865, Glas matt 1149 mm	2400		50.000 h	D	9532727	**40,95**
Ledvance	26 Watt = 54 Watt, 830, Glas matt 1149 mm	3600		50.000 h	D	9532740	**43,95**
Ledvance	26 Watt = 54 Watt, 840, Glas matt 1149 mm	4000		50.000 h	D	9532741	**43,95**
Philips	26 Watt = 54 Watt, 840, Glas matt 1149 mm	3900		50.000 h	D	728929	**39,95**
Ledvance	26 Watt = 54 Watt, 865, Glas matt 1149 mm	4000		50.000 h	D	9532742	**43,95**
Ledvance	18 Watt = 35 Watt, 830, Glas matt 1449 mm	2550		50.000 h	D	9532728	**43,50**
Ledvance	18 Watt = 35 Watt, 840, Glas matt 1449 mm	2800		50.000 h	D	9532729	**43,50**
Philips	20 Watt = 35 Watt, 840, Glas matt 1449 mm	3000		50.000 h	D	9509842	**39,95**
Ledvance	18 Watt = 35 Watt, 865, Glas matt 1449 mm	2800		50.000 h	D	9532730	**43,50**
Ledvance	26 Watt = 49 Watt, 830, Glas matt 1449 mm	3600		50.000 h	D	9532737	**41,95**
Ledvance	26 Watt = 49 Watt, 840, Glas matt 1449 mm	4000		50.000 h	D	9532738	**41,95**
Philips	26 Watt = 49 Watt, 840, Glas matt 1449 mm	3900		50.000 h	D	728932	**39,95**
Ledvance	26 Watt = 49 Watt, 865, Glas matt 1449 mm	4000		50.000 h	D	9532739	**41,95**
Ledvance	36 Watt = 80 Watt, 830, Glas matt 1449 mm	5050		50.000 h	D	9532743	**51,50**
Ledvance	36 Watt = 80 Watt, 840, Glas matt 1449 mm	5600		50.000 h	D	9532744	**51,50**
Philips	36 Watt = 80 Watt, 840, Glas matt 1449 mm	5600		50.000 h	D	9509844	**48,95**
Ledvance	36 Watt = 80 Watt, 865, Glas matt 1449 mm	5600		50.000 h	D	9532745	**51,50**

LED-Tube EVG T5

Ledvance	7 Watt = 14 Watt, 830, Glas matt 549 mm	1000		60.000 h	E	9705602	**29,95**
Ledvance	7 Watt = 14 Watt, 840, Glas matt 549 mm	1050		60.000 h	D	9705603	**29,95**
Philips	7,1 Watt = 14 Watt, 840, Glas matt 549 mm	1050		50.000 h	D	443107	**21,50**
Philips	7 Watt = 14 Watt, 840, Glas matt 549 mm	1050		50.000 h	D	464998	**24,95**
Ledvance	7 Watt = 14 Watt, 865, Glas matt 549 mm	1050		60.000 h	D	9705604	**29,95**
Ledvance	10 Watt = 21 Watt, 840, Glas matt 849 mm	1500		50.000 h	D	9532663	**38,50**
Philips	11,5 Watt = 21 Watt, 840, Glas matt 849 mm	1700		60.000 h	D	9535115	**35,95**
Philips	18,5 Watt = 35 Watt, 840, Glas matt 849 mm	2800		60.000 h	D	9535118	**39,95**
Ledvance	16 Watt = 28 Watt, 830, Glas matt 1149 mm	2160		50.000 h	E	9532665	**41,50**

Hersteller	Bezeichnung		Lumen	Ersatz für	mittlere Lebensdauer	EEK	Art.Nr.	Preis / €
Philips	16,5 Watt = 28 Watt, 830, Glas matt	1149 mm	2300		60.000 h	E	6158735	**38,95**
Ledvance	16 Watt = 28 Watt, 840, Glas matt	1149 mm	2400		50.000 h	D	9532666	**41,50**
Philips	17,1 Watt = 28 Watt, 840, Glas matt	1149 mm	2500		50.000 h	D	443110	**28,95**
Philips	16,5 Watt = 28 Watt, 840, Glas matt	1149 mm	2500		60.000 h	D	6158736	**36,95**
Ledvance	16 Watt = 28 Watt, 865, Glas matt	1149 mm	2400		50.000 h	D	9532667	**41,50**
Philips	16,5 Watt = 28 Watt, 865, Glas matt	1149 mm	2500		60.000 h	D	6158737	**38,95**
Ledvance	26 Watt = 54 Watt, 830, Glas matt	1149 mm	3600		50.000 h	E	9532674	**44,95**
Philips	26 Watt = 54 Watt, 830, Glas matt	1149 mm	3700		60.000 h	E	9405551	**39,95**
Ledvance	26 Watt = 54 Watt, 840, Glas matt	1149 mm	4000		50.000 h	D	9532675	**44,95**
Philips	26,7 Watt = 54 Watt, 840, Glas matt	1149 mm	3900		50.000 h	D	443116	**29,95**
Philips	26 Watt = 54 Watt, 840, Glas matt	1149 mm	3900		60.000 h	D	9405552	**39,95**
Ledvance	26 Watt = 54 Watt, 865, Glas matt	1149 mm	4000		50.000 h	D	9532676	**44,95**
Philips	26 Watt = 54 Watt, 865, Glas matt	1149 mm	3900		60.000 h	D	9405553	**39,95**
Ledvance	18 Watt = 35 Watt, 830, Glas matt	1449 mm	2550		50.000 h	D	9532668	**44,95**
Philips	20 Watt = 35 Watt, 830, Glas matt	1449 mm	2800		60.000 h	E	6158732	**41,95**
Ledvance	18 Watt = 35 Watt, 840, Glas matt	1449 mm	2800		50.000 h	D	9532669	**44,95**
Philips	20,5 Watt = 35 Watt, 840, Glas matt	1449 mm	3000		50.000 h	D	443113	**31,95**
Philips	20 Watt = 35 Watt, 840, Glas matt	1449 mm	3000		60.000 h	D	6158733	**41,95**
Ledvance	18 Watt = 35 Watt, 865, Glas matt	1449 mm	2800		50.000 h	D	9532670	**44,95**
Philips	20 Watt = 35 Watt, 865, Glas matt	1449 mm	3000		60.000 h	D	6158734	**41,95**
Ledvance	26 Watt = 49 Watt, 830, Glas matt	1449 mm	3600		50.000 h	E	9532671	**42,95**
Philips	26 Watt = 49 Watt, 830, Glas matt	1449 mm	3700		60.000 h	E	9405554	**41,95**
Ledvance	26 Watt = 49 Watt, 840, Glas matt	1449 mm	4000		50.000 h	D	9532672	**42,95**
Philips	26,7 Watt = 49 Watt, 840, Glas matt	1449 mm	3900		50.000 h	D	443119	**30,90**
Philips	26 Watt = 49 Watt, 840, Glas matt	1449 mm	3900		60.000 h	D	9405555	**41,95**
Ledvance	26 Watt = 49 Watt, 865, Glas matt	1449 mm	4000		50.000 h	D	9532673	**42,95**
Philips	26 Watt = 49 Watt, 865, Glas matt	1449 mm	3900		60.000 h	D	9405556	**41,95**
Ledvance	36 Watt = 80 Watt, 830, Glas matt	1449 mm	5050		50.000 h	E	9532677	**55,95**
Philips	36 Watt = 80 Watt, 830, Glas matt	1449 mm	5200		60.000 h	E	279778	**49,95**
Ledvance	36 Watt = 80 Watt, 840, Glas matt	1449 mm	5600		50.000 h	D	9532678	**55,95**
Philips	36 Watt = 80 Watt, 840, Glas matt	1449 mm	5600		60.000 h	D	279779	**49,95**
Ledvance	36 Watt = 80 Watt, 865, Glas matt	1449 mm	5600		50.000 h	D	9532679	**55,95**
Philips	36 Watt = 80 Watt, 840, Glas matt	1449 mm	5600		60.000 h	D	279780	**49,95**



LED-Modul als Ersatz für T5/T8 Röhren

UV-beständiges PC-Gehäuse, Befestigung über verstellbare Magnethalterung oder Verschraubung, Abstrahlung 120°,
Betriebsgerät integriert, per DIP-Schalter einstellbare Leistung, Durchgangsverdrahtung möglich, HxB: 28x33 mm

EVN	18/24 Watt = 28/54 Watt, 830	1129 mm	3060/4080	100.000 h	388757	**43,95**
EVN	18/24 Watt = 28/54 Watt, 840	1129 mm	3240/4320	100.000 h	388758	**43,95**
EVN	24/30 Watt = 49/80 Watt, 830	1429 mm	4080/5100	100.000 h	388759	**51,50**
EVN	24/30 Watt = 49/80 Watt, 840	1429 mm	4320/5400	100.000 h	388760	**51,50**
EVN	18/24 Watt = 36 Watt, 830	1180 mm	3060/4080	100.000 h	388753	**43,95**
EVN	18/24 Watt = 36 Watt, 840	1180 mm	3240/4320	100.000 h	388754	**43,95**
EVN	24/30 Watt = 58 Watt, 830	1480 mm	4080/5100	100.000 h	388755	**51,50**
EVN	24/30 Watt = 58 Watt, 840	1480 mm	4320/5400	100.000 h	388756	**51,50**

12V - LED Netzgeräte [Konstantspannung 12V DC]

	Leistung	Abmessungen	Zusätzliche Info	IP-Zahl	Art.-Nr.	Preis
BRUMBERG	120 Watt	21,9 x 6,3 x 3,6 cm		IP65	665717	**169,95 €**
DEKOLIGHT	12 Watt	Ø 5 x 2,4 cm	rund	IP65	9483925	**21,95 €**
	20 Watt	12,8 x 5 x 1,3 cm		IP20	9483927	**25,95 €**
	2,5 bis 25 Watt	12,2 x 5,2 x 3 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP20	9483933	**52,95 €**
	12 bis 50 Watt	18,4 x 6,1 x 3,3 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP20	9483920	**72,95 €**
	75 Watt	18,4 x 6,1 x 3,2 cm		IP20	262818	**64,95 €**
	34 bis 100 Watt	21 x 6,7 x 3,4 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP20	9483934	**134,95 €**
	150 Watt	21 x 6,7 x 3,4 cm		IP20	9394034	**129,95 €**
	200 Watt	24,9 x 7,2 x 4,1 cm		IP67	9385575	**179,95 €**
nobile	9 Watt	9 x 4 x 2 cm		IP20	1126735	**23,95 €**
	9 Watt	Ø 5 x 2 cm	rund	IP20	1126736	**26,95 €**
	18 Watt	18 x 5 x 2 cm		IP20	469065	**34,95 €**
	60 Watt	14 x 6,3 x 3,2 cm		IP67	9391184	**108,95 €**
rutec	60 Watt	17,6 x 4,6 x 3 cm		IP20	385897	**79,95 €**

24V - LED Netzgeräte [Konstantspannung 24V DC]

	Leistung	Abmessungen	Zusätzliche Info	IP-Zahl	Art.-Nr.	Preis
Barthelme	20 Watt	5,2 x 4 x 2,6 cm		IP20	456989	**45,95 €**
	20 Watt	14,6 x 5,5 x 1,9 cm		IP20	1184907	**41,50 €**
	60 Watt	17 x 5,7 x 1,8 cm		IP20	368890	**46,95 €**
	100 Watt	29,8 x 3 x 1,7 cm		IP20	9437669	**114,95 €**
	100 Watt	19 x 6,5 x 2,2 cm	DALI-Dimmer+Netzgerät	IP20	9568014	**124,95 €**
	120 Watt	19 x 6,5 x 2,2 cm		IP20	9568015	**69,95 €**
	120 Watt	22,3 x 6,4 x 3,2 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP20	9436124	**168,95 €**
	120 Watt	19,1 x 6,3 x 3,8 cm	DALI-Dimmer+Netzgerät	IP67	283647	**191,95 €**
	150 Watt	22 x 7 x 4 cm		IP65	733283	**142,95 €**
	240 Watt	24,4 x 7 x 3,6 cm		IP67	6148852	**144,95 €**
BRUMBERG	20 Watt	15 x 6 x 2 cm	1-10V dimm.	IP20	678787	**69,95 €**
DEKOLIGHT	12 Watt	5 x 4,8 x 2,4 cm		IP65	9483926	**21,95 €**
	20 Watt	12,8 x 5 x 1,3 cm		IP20	9483929	**25,95 €**
	2,5 bis 25 Watt	12,2 x 5,2 x 3 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP20	9483921	**52,95 €**
	12 bis 50 Watt	18,4 x 6,1 x 3,3 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP20	9483922	**72,95 €**
	24 bis 75 Watt	18,4 x 6,1 x 3,2 cm		IP20	198523	**72,95 €**
	75 Watt	18,6 x 6,4 x 3,9 cm		IP67	9385581	**94,95 €**
	34 bis 100 Watt	21 x 6,7 x 3,4 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP20	9483935	**134,95 €**
	150 Watt	21 x 6,7 x 3,4 cm		IP20	9421352	**129,95 €**
	240 Watt	35,7 x 3,2 x 2,3 cm		IP20	9565014	**159,95 €**
	240 Watt	24,9 x 7,2 x 4 cm		IP67	9385576	**184,95 €**
	320 Watt	25,2 x 9 x 4,4 cm		IP67	9385577	**199,95 €**
DOTLUX	30 Watt	23 x 3 x 2 cm		IP20	9464815	**33,95 €**
EVN	0,1 bis 50 Watt	21 x 5 x 3,3 cm	DALI-Dimmer+Netzgerät	IP20	205382	**189,95 €**
	0,1 bis 75 Watt	27 x 6,1 x 2,5 cm	DALI-Dimmer+Netzgerät	IP67	9436697	**229,95 €**
	33,6 bis 100 Watt	19,2 x 7 x 4 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP67	9302413	**279,95 €**
	0,1 bis 150 Watt	27 x 6,1 x 2,5 cm	DALI-Dimmer+Netzgerät	IP67	9436699	**259,95 €**
	4 x 50 Watt	33 x 7,9 x4,1 cm	DALI-1-4 Kanal+Netzgerät	IP20	9302404	**449,95 €**
	67 bis 200 Watt	25 x 7,2 x 4,1 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP67	9130619	**369,95 €**
	0,1 bis 240 Watt	27 x 6, x 3 cm	DALI-Dimmer+Netzgerät	IP67	9436700	**334,95 €**
nobile	30 Watt	18 x 5 x 2 cm		IP20	7030659	**46,95 €**
	96 Watt	14 x 6,3 x 3,2 cm		IP67	9391186	**114,95 €**
rutec	36 Watt	9,6 x 4,5 x 3 cm		IP20	226553	**56,95 €**
	100,8 Watt	20,4 x 5,4 x 3 cm		IP20	319310	**109,95 €**
	50 bis 120 Watt	25 x 8 x 3,4 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP67	319311	**169,95 €**
	70 bis 199 Watt	25 x 8 x 3,4 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP67	457027	**299,95 €**
	200 Watt	22,2 x 6,8 x 3,9 cm		IP67	114408	**189,95 €**
	100 bis 300 Watt	27 x 9,8 x 3,9 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP67	457028	**359,95 €**

48V - LED Netzgeräte [Konstantspannung 48V DC]

	Leistung	Abmessungen	Zusätzliche Info	IP-Zahl	Art.-Nr.	Preis
DEKOLIGHT	33 bis 100 Watt	19,1 x 7 x 4 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP67	9565017	**149,95 €**
	66 bis 200 Watt	24,9 x 7,2 x 4 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP67	9565018	**179,50 €**
EVN	49,92 Watt	18,6 x 6,4 x 4 cm		IP67	9493209	**154,95 €**
	150 Watt	21 x 6,8 x 3,5 cm		IP20	9493223	**229,95 €**
	320 Watt	25,8 x 9 x 3,9 cm		IP67	9493210	**429,95 €**
	150 Watt	35 x 3 x 1,8 cm		IP20	9560320	**89,95 €**
	400 Watt	40 x 6 x 2,2 cm		IP67	9560321	**239,95 €**

96 Watt	18,8 x 6,8 x 3,4 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP67	457018	**144,95 €**
150 Watt	18,8 x 6,8 x 3,4 cm		IP67	457019	**149,95 €**
320 Watt	25,1 x 6,8 x 3,9 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP67	457020	**299,95 €**

nobile

LED Netzgeräte [Konstantstrom 350 mA - Reihenschaltung]

Leistung	Abmessungen	Zusätzliche Info	IP-Zahl	Art.-Nr.	Preis
1 bis 7,2 Watt	6,8 x 3,5 x 2,1 cm		IP20	665739	**32,95 €**
4,9 bis 7 Watt	Ø 5,1 x 2,4 cm	Phasenabsch. dimm.	IP20	384744	**53,95 €**
1 bis 15 Watt	11,5 x 3,4 x 1,9 cm		IP20	890260	**55,50 €**
3,5 bis 17 Watt	11 x 5,2 x 2,2 cm	DALI, Plug&Play	IP20	125925	**109,95 €**

rutec

0,9 bis 9 Watt	5,3 x 2,7 x 2,1 cm		IP65	9565015	**12,95 €**
3,9 bis 9 Watt	11,5 x 3,9 x 2,2 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP20	9435378	**28,95 €**
0,7 bis 12 Watt	12,8 x 5 x 1,3 cm		IP20	9483923	**24,95 €**
6,3 bis 12 Watt	11,5 x 3,9 x 2,2 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP20	9445951	**36,95 €**
18 Watt	11,5 x 4,5 x 2,1 cm		IP20	9082314	**23,95 €**
9,8 bis 20 Watt	12,7 x 4,4 x 2,8 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP20	9445952	**39,95 €**

BRUMBERG

4 Watt	7 x 2,2 x 2 cm	mit AMP-Buchse	IP20	524157	**19,95 €**
5 bis 8 Watt	Ø 6,5 x 2,4 cm	mit Mini-AMP-Buchse	IP20	562451	**24,95 €**
5 bis 8 Watt	Ø 6,5 x 2,4 cm	Phasenabsch. dimm.	IP20	114228	**29,95 €**
1 bis 9 Watt	Ø 4,8 x 1,8 cm	mit AMP-Buchse	IP20	1126731	**27,95 €**
1 bis 12 Watt	11x4,5x2 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP20	114230	**49,95 €**
6,5 bis 15 Watt	11 x 4,2 x2,6 cm		IP20	562450	**28,50 €**
3 bis 17 Watt	14 x 3 x 2 cm		IP67	9084561	**49,95 €**

DEKOLIGHT

2,1 bis 9 Watt	Ø 5,7 x 2,4 cm	DALI-Dimmer+Netzgerät	IP20	9302403	**75,95 €**
5 bis 9 Watt	4,8 x 5 x 2,4 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP65	9103800	**56,95 €**
5,25 bis 18 Watt	11,3 x 4,4 x 2,8 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP20	1155629	**62,95 €**
13 bis 25 Watt	11,3 x 4,4 x 2,8 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP20	9065227	**78,95 €**
18,6 bis 37,1 Watt	16,6 x 5,2 x 2,4 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP20	973049	**104,95 €**
10,5 bis 50 Watt	21 x 5 x 3,2 cm	DALI-Dimmer+Netzgerät	IP20	9130296	**159,95 €**

nobile

6 bis 9 Watt	6,2 x 4,6 x 2 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP20	9123615	**22,95 €**
11 bis 21 Watt	16,6 x 5,5 x 2,5 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP20	145256	**28,50 €**

EVN

1 - 8 Watt	8,6 x 4,5 x 2,6 cm		IP20	319309	**31,95 €**
8 bis 10,5 Watt	Ø 6,6 x 2,7 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP64	898627	**53,95 €**

MEGAMAN®

LED Netzgeräte [Konstantstrom 500 mA - Reihenschaltung]

Leistung	Abmessungen	Zusätzliche Info	IP-Zahl	Art.-Nr.	Preis
6 bis 12 Watt	5 x 4,8 x 2,4 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP65	9483931	**29,95 €**
18 Watt	11,5 x 4,5 x 2,1 cm		IP20	9082315	**23,50 €**
10 bis 22 Watt	12,7 x 4,4 x 2,8 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP20	9445953	**39,95 €**

rutec

LED Netzgeräte [Konstantstrom 700 mA - Reihenschaltung]

Leistung	Abmessungen	Zusätzliche Info	IP-Zahl	Art.-Nr.	Preis
7 bis 12 Watt	5 x 4,8 x 2,4 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP65	9483932	**29,95 €**
18 Watt	11,5 x 4,5 x 2,1 cm		IP20	9082316	**23,50 €**
9,8 bis 22 Watt	12,7 x 4,4 x 2,8 cm	Phasenan/absch. dimm.	IP20	9445954	**39,95 €**
20,3 bis 40 Watt	12,7 x 4,3 x 2,8 cm		IP20	9483919	**29,95 €**

DEKOLIGHT

LED Netzgeräte [Konstantstrom 700 mA - Reihenschaltung]

Leistung	Abmessungen	Zusätzliche Info	IP-Zahl	Art.-Nr.	Preis
7 bis 12 Watt	11,9 x 5,2 x 2,3 cm	180-500mA, 15-54V/DC	IP20	9435379	**53,95 €**
20 Watt	11 x 4 x 2,1 cm	100-800mA, 3-45V/DC	IP20	9798060	**44,95 €**
5 bis 25 Watt	11,9 x 5,2 x 2,3 cm	270-700mA, 20-60V/DC	IP20	9435380	**58,95 €**
8,7 bis 45 Watt	13,5 x 7,2 x 2,4 cm	350-1000mA, 21-70V/DC	IP20	9435381	**59,95 €**

DEKOLIGHT



Neues Energielabel

für Lichtquellen seit 01. September 2021

Zum 1. September 2021 erfolgte auf Grundlage der europäischen Verordnung 2019/2015 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen nun auch für diesen Produktbereich eine Umstellung auf das neue EU-Energielabel. Kern des neuen Labels ist eine Reskalierung der Effizienzklassen auf die ursprüngliche Skala A bis G.

Betroffen sind alle Lichtquellen, d.h. Lampen einschließlich LEDs und LED-Modulen. Sogenannte „umgebende Produkte“, wie Leuchten mit eingebauten Lichtquellen oder Möbelstücke wie Spiegel, Regale oder Vitrinen, in denen Beleuchtungselemente verbaut sind, gehören grundsätzlich nicht zu den Lichtquellen und sind nicht mit einem Energielabel zu kennzeichnen.

Nur Lichtquellen, die als eigenständiges Produkt in einer Verpackung von Lieferanten in Verkehr gebracht werden, sind mit dem Energielabel zu kennzeichnen. Lichtquellen, die in umgebenden Produkten wie Leuchten eingebaut und gemeinsam mit dem umgebenden Produkt in Verkehr gebracht werden, sind nicht zu kennzeichnen.

Quelle: Bundesverband des Elektro-Großhandels (VEG) e.V. – Infodienst 21/2021 des VEG

Label bis 31.08.2021

Klasse	lm/W
A++	120
A+	65
A	50
B	15
C	12
D	9
E	0

Label ab 01.09.2021

Klasse	lm/W
A	210
B	185
C	160
D	135
E	110
F	85
G	0

Die neuen Energieeffizienzlabels ab 01.09.2021 finden Sie in unserem Onlineshop. Diese können auf Nachfrage in gedruckter oder digitaler Form an Sie übermittelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie auch auf der öffentlichen EU-Produktdatenbank EPREL.





KRAFT
ELEKTROGROSSHANDEL

Änderungen, Irrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.